



MINISTERSTWO  
ŚRODOWISKA

Państwowe Gospodarstwo Leśne  
Lasy Państwowe



**ANEKS DO OPRACOWANIA**  
**pt.: WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA**  
**STANU LASÓW W POLSCE**  
**WYNIKI ZA OKRES 2008-2012**

*(Bieżący przyrost miąższości  
Miąższość drzew usuniętych między kolejnymi pomiarami,  
Miąższość drzew określona na podstawie średnicy pniaków)*



Biuro Urządzania Lasu  
i Geodezji Leśnej



Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

**ANEKS DO OPRACOWANIA**

**pt.: WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA STANU LASÓW W POLSCE**

**WYNIKI ZA OKRES 2008-2012**

***(Bieżący przyrost miąższości, miąższość drzew usuniętych między kolejnymi pomiarami,  
miąższość drzew określona na podstawie średnicy pniaków)***

*(praca wykonana na zamówienie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zgodnie z umową  
nr OP/2715-4/U/10 z dnia 22 lipca 2010 r.)*

Sękocin Stary, marzec 2013 r.



## Spis Treści

<b>Wstęp.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Bieżący przyrost roczny drzewostanów. Wyniki wstępne – pomiary z lat 2005-2007 i 2010-2012. ....</b>	<b>4</b>
Struktura przyrostu zasobów drzewnych według klas wieku – Tabela 101. (1-5).....	5
Struktura przyrostu według gatunków panujących – Tabela 102. (1-5).....	7
<b>2. Użytkowanie rębne i przedrębne. Wyniki wstępne – pomiary z lat 2005-2007 i 2010-2012. 8</b>	<b>8</b>
Struktura użytkowania przedrębnego i rębnego według klas wieku – Tabele 103. (1-5), 104. (1-5), 105. (1-5),.....	9
Struktura użytkowania rębnego i przedrębnego według gatunków panujących – Tabele 106. (1-5), 107. (1-5), 108. (1-5). ....	11
<b>3. Użytkowanie główne oszacowane na podstawie liczby i średnicy pniaków.....</b>	<b>12</b>
Struktura użytkowania głównego oszacowanego na podstawie liczby i średnicy pniaków – tabele 109.(1-5) – (116.1-5) .....	14
<b>Podsumowanie.....</b>	<b>16</b>
<b>RYSUNKI (1-3).....</b>	<b>17</b>
<b>Załącznik:</b>	
Zestawienia zbiorcze (101–116)	



## Wstęp

W 2010 r. rozpoczęto pomiary związane z realizacją drugiego 5-letniego cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów wszystkich form własności, będące jednocześnie kontynuacją pomiarów z pierwszego cyklu tej inwentaryzacji. W ciągu trzech lat drugiego cyklu inwentaryzacji wykonano pomiary na 16923 powierzchniach próbnych, natomiast w latach 2005-2007 liczba ta wyniosła 16584. Ogólna liczba powierzchni próbnych objętych pomiarami i obserwacjami w latach 2010-2012 (16923 pow.) była zatem o 339 mniejsza od liczby powierzchni założonych w czasie pomiarów sprzed 5 lat (16584 pow.).

Wynika to zarówno z przypadków zmiany kategorii użytkowania (powierzchni leśnej na nieleśną i odwrotnie), uaktualnienia danych ewidencyjnych oraz nowych zalesień, jak również wykorzystywania od 2010 r. do lokalizacji powierzchni bardziej dokładnych niż w I cyklu WISL materiałów kartograficznych (w szczególności ortofotomap).

Powtórne pomiary wykonane w latach 2010 do 2012 (tj. w pierwszym, drugim i trzecim roku drugiego cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów) pozwoliły w szczególności na określenie:

- bieżącego przyrostu miąższości,
- miąższości drzew usuniętych w ostatnim 5-letnim okresie (pozwalających oszacować wysokość użytkowania głównego w podziale na użytkowanie rębne i przedrębne w lasach poszczególnych kategorii własności).

Jak z powyższego wynika, dane dotyczące bieżącego przyrostu miąższości oraz miąższości drzew usuniętych zostały określone na podstawie pomiarów z pierwszych trzech lat I i II cyklu WISL. Obliczenia wykonywane są na podstawie porównania pomiarów drzew przeprowadzonych w odstępie pięciu lat.

Ponadto należy zaznaczyć, że przy określaniu bieżącego przyrostu miąższości uwzględniono tylko te powierzchnie próbne, których promień nie zmienił się w stosunku do pomiarów poprzednich (14204 pow.). Mogło to nastąpić w przypadku przekroczenia w okresie między kolejnymi pomiarami granicy 60 lat wieku gatunku panującego oraz przejścia drzewostanów do KO, KDO lub BP, ewentualnie przesunięcia drzewostanów (np. ze względu na wykonane użytkowanie rębne) z drzewostanów starszych klas wieku do I klasy wieku lub do powierzchni leśnej niezalesionej. Natomiast miąższość drzew usuniętych w ostatnim 5-letnim okresie określono na podstawie powierzchni próbnych, na których

wykonano powtórne pomiary (16318 powierzchni). W przypadku powierzchni, na których zgodnie z *Instrukcją* [MŚ 2010] zmieniono promień, uwzględniane są tylko drzewa pomierzone w obydwóch cyklach WISL.

Z wyżej wymienionych względów zarówno powierzchniowa tabela klas wieku opracowana na potrzeby bieżącego przyrostu miąższości, jak również na potrzeby określania miąższości drzew usuniętych w ostatnim 5-letnim okresie nie objęły całej powierzchni lasów poszczególnych form własności. Uzyskane dane pozwoliły jednak na określenie średnich wartości bieżącego przyrostu miąższości na 1 ha oraz miąższości drzew usuniętych w użytkowaniu głównym (w podziale na użytkowanie rębne i przedrębne), a następnie przeliczenie tych wielkości na całą powierzchnię lasów poszczególnych kategorii własności.

Z tych powodów uzyskane dane należy traktować jako wyniki wstępne i dlatego przy opisie główny nacisk został położony na analizę wyników na szczeblu krajowym. Pełne wyniki dotyczące wyżej wymienionych zagadnień zostaną przedstawione dopiero po zakończeniu drugiego 5-letniego cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów (tj. w 2014 r.).

W niniejszym aneksie ujęto także wyniki dotyczące oszacowania miąższości drzew, po których pozostały pniaki, na podstawie liczby oraz średnicy tych pniaków. Miąższość tę, która może stanowić oszacowanie wielkości użytkowania głównego za okres, z którego pozostały pniaki, określono za pomocą *Tablic służących do określenia pierśnicy i miąższości drzewa na podstawie średnicy pniaka*, opracowanych przez zespół z Zakładu Dendrometrii i Nauki o produktywności Lasu SGGW w Warszawie, wydanych w 2003 r. na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Do obliczeń wykorzystano dane ze wszystkich powierzchni próbnych założonych w ciągu ubiegłego 5-lecia (28284 powierzchni próbnych).

## **1. Bieżący przyrost roczny drzewostanów. Wyniki wstępne – pomiary z lat 2005-2007 i 2010-2012.**

Struktura bieżącego przyrostu miąższości w lasach kraju została przedstawiona w dwóch niżej wymienionych tabelach, zestawionych w 5 wariantach każda (patrz zał. 1.), a mianowicie:

- 1) Tabela 101.(1-5). Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższości [ $m^3/ha$ ] w lasach według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).



2) Tabela 102.(1-5). Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższności [m<sup>3</sup>/ha] w lasach według gatunków panujących oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).

Tabele te uzyskano na podstawie niżej wymienionego raportu generowanego przez program przetwarzania WISL-Raporty:

- *Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższności (w m<sup>3</sup> grubizny brutto/ha) w lasach według gatunków panujących oraz klas i podklas wieku (tab. 10a.2).*

### Struktura przyrostu zasobów drzewnych według klas wieku – Tabela 101. (1-5)

Zgeneralizowane dane dotyczące wielkości bieżącego rocznego przyrostu miąższności (przeciętnego z 5-letniego okresu) grubizny brutto na 1 ha oraz ogółem w lasach poszczególnych kategorii własności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Kategoria własności	Pow. leśna ogółem [ha]	Bieżący przyrost miąższności [m <sup>3</sup> /ha]	Bieżący przyrost miąższności na pow. leśnej ogółem [tys. m <sup>3</sup> ]	Udział przyrostu miąższności na pow. leśnej ogółem [%]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	7076630	9,29	65741,9	78,2
2	W zarządzie parków narodowych	183932	8,84	1626,0	1,9
3	W Zasobie Własności Rolnej SP	33920	9,54	323,6	0,4
4	Inne Skarbu Państwa	59204	8,38	496,1	0,6
Razem własność Skarbu Państwa		7353686	9,28	68187,6	81,1
5	Własność gmin	83830	11,55	968,2	1,2
Razem lasy publiczne		7437516	9,29	69155,8	82,3
6	Lasy prywatne	1705798	8,72	14874,6	17,7
Ogółem		9143314	9,19	84030,4	100,0

Dane zawarte w **tabeli 101.1** i na **rysunku 1.1** (według klas wieku oraz kategorii własności) wskazują, że bieżący przyrost miąższności lasów własności Skarbu Państwa stanowi 81,3%, a lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych 78,2% ogólnego przyrostu miąższności lasów w Polsce. Natomiast przyrost, jaki odłożył się w lasach prywatnych, stanowi 17,7% ogólnej wielkości oszacowanego przyrostu w lasach. Rozpatrując poszczególne kategorie własności należy zauważyć, że bieżący roczny przyrost miąższności jest stosunkowo

mało zróżnicowany. W Lasach Państwowych wynosi 9,29 m<sup>3</sup>/ha, zaś w lasach prywatnych 8,72 m<sup>3</sup>/ha grubizny brutto.

Analogiczne dane dotyczące powierzchni leśnej zawarte w **tabeli 101.2** (według klas wieku oraz województw) dotyczące wszystkich lasów w Polsce wskazują, że największym bieżącym rocznym przyrostem miąższości brutto charakteryzują się lasy w województwie małopolskim (11,02 m<sup>3</sup>/ha), a najmniejszym w województwie łódzkim (7,85 m<sup>3</sup>/ha).

Z kolei wielkości z **tabeli 101.3** (według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych) wskazują, że największym bieżącym rocznym przyrostem miąższości charakteryzuje się kraina przyrodniczo-leśna karpacka (11,07 m<sup>3</sup>/ha), a najmniejszym kraina małopolska (8,52 m<sup>3</sup>/ha).

Informacje zamieszczone w **tabeli 101.4** (według klas wieku oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wskazują, że największy bieżący roczny przyrost miąższości odnotowano w RDLP Kraków (12,27 m<sup>3</sup>/ha), zaś najmniejszy w RDLP Łódź (7,89 m<sup>3</sup>/ha).

Dane zawarte w **tabeli 101.5** (według klas wieku oraz województw) dotyczące lasów prywatnych w Polsce wskazują, że największy bieżący roczny przyrost miąższości odnotowano w województwie lubuskim (11,66 m<sup>3</sup>/ha), a najmniejszy w województwie łódzkim (7,20 m<sup>3</sup>/ha).

## Struktura przyrostu według gatunków panujących – Tabela 102. (1-5)

Zgeneralizowane dane dotyczące wielkości bieżącego rocznego przyrostu miąższości na 1 ha powierzchni leśnej drzewostanów iglastych, liściastych oraz gatunków o największym udziale wśród iglastych i liściastych według gatunków panujących w lasach poszczególnych kategorii własności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Kategoria własności	Pow. leśna ogółem [ha]	Bieżący roczny przyrost miąższości [m <sup>3</sup> /ha]				
			Ogółem	So	Iglaste	Brz	Liściaste
1	W zarządzie Lasów Państwowych	7076630	9,29	9,48	9,69	7,41	8,18
2	W zarządzie parków narodowych	183932	8,84	8,25	8,38	7,35	9,44
3	W Zasobie Własności Rolnej SP	33920	9,54	13,59	11,61	4,30	7,72
4	Inne Skarbu Państwa	59204	8,38	6,95	8,32	6,81	8,58
Razem własność Skarbu Państwa		7353686	9,28	9,46	9,66	7,39	8,22
5	Własność gmin	83830	11,55	10,66	11,30	5,72	12,19
Razem lasy publiczne		7437516	9,29	9,47	9,67	7,38	8,25
6	Lasy prywatne	1705798	8,72	8,70	9,05	6,98	7,92
Ogółem		9143314	9,19	9,34	9,57	7,29	8,19

Dane zawarte w **tabeli 102.1** (według gatunków panujących oraz kategorii własności) wskazują, że drzewostany iglaste odznaczają się większym bieżącym rocznym przyrostem miąższości (9,57 m<sup>3</sup>/ha), niż drzewostany liściaste (8,19 m<sup>3</sup>/ha). Analogiczne dane w dotyczące przeważających gatunków panujących wśród iglastych i liściastych przedstawiają się następująco: sosna – 9,34 m<sup>3</sup>/ha oraz brzoza – 7,29 m<sup>3</sup>/ha.

Analogiczne dane zawarte w **tabeli 102.2** (wg gatunków panujących i województw) dotyczące wszystkich lasów w Polsce wskazują, że największy bieżący roczny przyrost miąższości gatunków iglastych i liściastych odnotowano w województwie małopolskim (11,36 m<sup>3</sup>/ha i 10,30 m<sup>3</sup>/ha), a najmniejszy w województwie łódzkim (8,08 m<sup>3</sup>/ha i 6,80 m<sup>3</sup>/ha).

Z kolei wielkości z **tabeli 102.3** (według gatunków panujących oraz krain przyrodniczo-leśnych) wskazują, że największym bieżącym rocznym przyrostem miąższości gatunków iglastych i liściastych charakteryzuje się kraina przyrodniczo-leśna karpacka (11,78m<sup>3</sup>/ha i 10,11 m<sup>3</sup>/ha), natomiast najmniejszy przyrost odnotowano dla gatunków iglastych w krainie małopolskiej (8,70 m<sup>3</sup>/ha), a liściastych w mazowiecko-podlaskiej (7,58 m<sup>3</sup>/ha).

Informacje zamieszczone w **tabeli 102.4** (według gatunków panujących oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wskazują na największy bieżący roczny przyrost miąższości gatunków iglastych i liściastych jest w RDLP Kraków (12,61 m<sup>3</sup>/ha i 11,71 m<sup>3</sup>/ha), a najmniejszy dla gatunków iglastych i liściastych w RDLP Łódź (8,27 m<sup>3</sup>/ha i 6,22m<sup>3</sup>/ha).

Analogiczne dane zawarte w **tabeli 102.5** (wg gatunków panujących i województw) dotyczące lasów prywatnych wykazują największy bieżący roczny przyrost miąższości gatunków iglastych i liściastych w województwie lubuskim (12,11 m<sup>3</sup>/ha i 10,47 m<sup>3</sup>/ha).

## 2. Użytkowanie rębne i przedrębne. Wyniki wstępne – pomiary z lat 2005-2007 i 2010-2012.

Struktura 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego (oszacowana na podstawie miąższości drzew usuniętych w ostatnim 5-letnim okresie) została przedstawiona w sześciu niżej wymienionych tabelach, zestawionych w 5 wariantach każda (patrz zał. 1.), a mianowicie:

- 1) Tabela 103.(1-5). Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m<sup>3</sup>/ha] w lasach według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 2) Tabela 104.(1-5). Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m<sup>3</sup>/ha] w lasach według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 3) Tabela 105.(1-5). Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m<sup>3</sup>/ha] w lasach według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 4) Tabela 106.(1-5). Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m<sup>3</sup>/ha] w lasach według gatunków panujących oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).

- 5) Tabela 107.(1-5). Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m<sup>3</sup>/ha] w lasach według gatunków panujących oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 6) Tabela 108.(1-5). Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m<sup>3</sup>/ha] w lasach według gatunków panujących oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).

*Tabele te uzyskano na podstawie następujących raportów generowanych przez program przetwarzania WISL-Raporty:*

- *Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego w lasach [w m<sup>3</sup> grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz klas i podklas wieku (oszacowanego na podstawie miąższości drzew usuniętych w okresie pomiędzy pomiarami I i II cyklu WISL (Tab. 26a.4.)*
- *Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego w lasach [w m<sup>3</sup> grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz klas i podklas wieku (oszacowanego na podstawie miąższości drzew usuniętych w okresie pomiędzy pomiarami I i II cyklu WISL) (tab. 26a.2),*
- *Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego w lasach [w m<sup>3</sup> grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz klas i podklas wieku (oszacowanego na podstawie miąższości drzew usuniętych w okresie pomiędzy pomiarami I i II cyklu WISL) (Tab. 26a.6.).*

**Struktura użytkowania przedrębego i rębego według klas wieku – Tabele 103. (1-5), 104. (1-5), 105. (1-5),**

Zgeneralizowane wstępne dane dotyczące **5-letniego** użytkowania przedrębego i rębego (w m<sup>3</sup> grubizny brutto) według klas wieku w lasach poszczególnych kategorii własności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Kategoria własności	Pow. leśna ogółem [ha]	Użytkowanie					
			Przedrębne		Rębne		Razem	
			[m <sup>3</sup> /ha]	[tys. m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> /ha]	[tys. m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> /ha]	[tys. m <sup>3</sup> ]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	7076630	17,07	120798,1	10,39	73526,2	27,46	194324,3
2	W zarządzie parków narodowych	183932	13,40	2464,7	2,07	380,7	15,47	2845,4
3	W Zasobie Własności Rolnej SP	33920	6,44	218,4	0,06	2,0	6,50	220,4
4	Inne Skarbu Państwa	59204	11,71	693,3	1,94	114,9	13,65	808,2
Razem własność Skarbu Państwa		7353686	16,92	124174,5	10,12	74023,8	27,04	198918,3
5	Własność gmin	83830	12,26	1027,8	4,30	360,5	16,56	1388,3
Razem lasy publiczne		7437516	16,89	125202,3	10,08	74384,3	26,97	199586,6
6	Lasy prywatne	1705798	13,13	22397,1	2,99	5100,3	16,12	27497,4
Ogółem		9143314	16,22	147599,4	8,82	79484,6	25,04	227084,0

W przeliczeniu na 1 rok użytkowanie przedrębne i rębne grubizny brutto w lasach poszczególnych kategorii własności przedstawia się następująco:

Lp.	Kategoria własności	Pow. leśna ogółem [ha]	Użytkowanie					
			Przedrębne		Rębne		Razem	
			[m <sup>3</sup> /ha]	[tys. m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> /ha]	[tys. m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> /ha]	[tys. m <sup>3</sup> ]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	7076630	3,41	24159,6	2,08	14705,2	5,49	38864,8
2	W zarządzie parków narodowych	183932	2,68	492,9	0,41	76,1	3,09	569,0
3	W Zasobie Własności Rolnej SP	33920	1,29	43,7	0,01	0,4	1,30	44,1
4	Inne Skarbu Państwa	59204	2,34	138,7	0,39	23,0	2,73	161,7
Razem własność Skarbu Państwa		7353686	3,38	24834,9	2,02	14804,7	5,41	39639,6
5	Własność gmin	83830	2,45	205,6	0,86	72,1	3,31	277,7
Razem lasy publiczne		7437516	3,38	25040,5	2,02	14876,8	5,39	39917,3
6	Lasy prywatne	1705798	2,63	4479,4	0,60	1020,1	3,22	5499,5
Ogółem		9143314	3,24	29519,9	1,76	15896,9	5,01	45416,8

Dane zawarte w powyższym zestawieniu i na **rysunku 2.1** wskazują, że łączne użytkowanie rębne główne grubizny brutto w lasach wszystkich form własności wynosi około 45,4 mln m<sup>3</sup> grubizny brutto, przy czym około 29,5 mln m<sup>3</sup> przypada na użytkowanie przedrębne, a około 15,9 mln m<sup>3</sup> na użytkowanie rębne. Przeciętne użytkowanie roczne w lasach wszystkich form własności wynosi 5,01 m<sup>3</sup>/ha.

Łączne użytkowanie główne w Lasach Państwowych oszacowano na 38,9 mln m<sup>3</sup> rocznie grubizny brutto (przy przeciętnym użytkowaniu rocznym 5,49 m<sup>3</sup>/ha), w podziale na przedrębne i rębne odpowiednio 24,2 mln m<sup>3</sup> i 14,7 mln m<sup>3</sup> na rok.

W lasach prywatnych wielkości te wynoszą łącznie około 5,5 mln m<sup>3</sup> grubizny brutto (przy przeciętnym użytkowaniu rocznym 3,22 m<sup>3</sup>/ha), w podziale na przedrębne i rębne odpowiednio 4,5 mln m<sup>3</sup> i 1,0 mln m<sup>3</sup> na rok.

Z przedstawionych danych wynika, że intensywność użytkowania głównego w Lasach Państwowych (5,49 m<sup>3</sup>/ha grubizny brutto) jest prawie dwukrotnie wyższe niż w lasach prywatnych (3,22 m<sup>3</sup>/ha).

### Struktura użytkowania rębego i przedrębnego według gatunków panujących – Tabele 106. (1-5), 107. (1-5), 108. (1-5).

Zgeneralizowane dane dotyczące procentowego udziału gatunków iglastych i liściastych w użytkowaniu przedrębnym, rębnym oraz łącznym użytkowaniu głównym przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Kategoria własności	Użytkowanie					
		Przedrębne [%]		Rębne [%]		Główne [%]	
		iglaste	liściaste	iglaste	liściaste	iglaste	liściaste
1	W zarządzie Lasów Państwowych	78	22	60	40	71	29
2	W zarządzie parków narodowych	66	34	87	13	69	31
3	W Zasobie Własności Rolnej SP	77	23	100	0	77	23
4	Inne Skarbu Państwa	81	19	95	5	83	17
Razem własność Skarbu Państwa		78	22	60	40	71	29
5	Własność gmin	78	22	24	76	62	38
Razem lasy publiczne		78	22	59	41	71	29
6	Lasy prywatne	69	31	52	48	66	34
Ogółem		77	23	59	41	70	30

Powyższe dane uzyskano po przeliczeniu przeciętnych na 1 ha wartości z **tabel 106.1, 107.1 i 108.1 oraz tabeli 2.1.** (Zestawienie powierzchni [ha] lasów według gatunków panujących oraz kategorii własności) na całą powierzchnię lasów. Prezentowane dane wskazują, że w użytkowaniu głównym, udział gatunków iglastych (według gatunków panujących) wynosi

70%, a udział gatunków liściastych 30%. Analogiczne dane w odniesieniu do użytkowania przedrębego wskazują na zbliżone relacje między gatunkami iglastymi i gatunkami liściastymi (77% do 23%). W użytkowaniu rębnym udział gatunków iglastych wynosi 59%, natomiast gatunków liściastych – 41%. Relacje gatunków iglastych i gatunków liściastych w ramach gatunków panujących są podobne w Lasach Państwowych (71% do 29%) i w lasach prywatnych (66% do 34%).

### 3. Użytkowanie główne oszacowane na podstawie liczby i średnicy pniaków

Struktura użytkowania głównego oszacowanego na podstawie średnicy zinwentaryzowanych pniaków została przedstawiona w ośmiu niżej wymienionych tabelach, zestawionych w 5 wariantach każda (patrz zał. 1.), a mianowicie:

- 1) Tabela 109.(1-5). Zestawienie użytkowania głównego [ $m^3$  grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 2) Tabela 110.(1-5). Zestawienie użytkowania głównego [ $m^3$  grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 3) Tabela 111.(1-5). Zestawienie użytkowania głównego [ $m^3$  grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 4) Tabela 112.(1-5). Zestawienie użytkowania głównego [ $m^3$  grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).



- 5) Tabela 113.(1-5). Zestawienie użytkowania głównego [ $m^3$  grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 6) Tabela 114.(1-5). Zestawienie użytkowania głównego [ $m^3$  grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 7) Tabela 115.(1-5). Zestawienie użytkowania głównego [ $m^3$  grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 8) Tabela 116.(1-5). Zestawienie użytkowania głównego [ $m^3$  grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według gatunków rzeczywistych oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).

*Tabele te uzyskano na podstawie następujących raportów generowanych przez program przetwarzania WISL-Raporty:*

- *Zestawienie użytkowania głównego w lasach [ $m^3$  grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz klas i podklas wieku oszacowanego na podstawie nierozłożonych pniaków za pomocą Tablic służących do określania pierśnicy i miąższości drzew na podstawie średnicy pniaka (Tab. 26b.1.)*
- *Zestawienie użytkowania głównego w lasach [ $m^3$  grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz klas i podklas wieku oszacowanego na podstawie częściowo rozłożonych pniaków za pomocą Tablic służących do określania pierśnicy i miąższości drzew na podstawie średnicy pniaka (Tab. 26b.2.)*
- *Zestawienie użytkowania głównego w lasach [ $m^3$  grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz klas i podklas wieku oszacowanego na podstawie silnie rozłożonych pniaków za pomocą Tablic służących do określania pierśnicy i miąższości drzew na podstawie średnicy pniaka (Tab. 26b.3.)*

- Zestawienie użytkowania głównego w lasach [ $m^3$  grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz klas i podklas wieku oszacowanego na podstawie pniaków za pomocą Tablic służących do określania pierśnicy i miąższości drzew na podstawie średnicy pniaka (Tab. 26b.4.)

### Struktura użytkowania głównego oszacowanego na podstawie liczby i średnicy pniaków – tabele 109.(1-5) – (116.1-5)

Zgeneralizowane dane dotyczące użytkowania głównego grubizny brutto oszacowanego na podstawie pniaków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Kategoria własności	Użytkowanie główne oszacowane na podstawie pniaków według stopni rozłożenia			
		nierozłożone [tys. $m^3$ ] [ $m^3$ /ha] [%]	częściowo rozłożone [tys. $m^3$ ] [ $m^3$ /ha] [%]	silnie rozłożone [tys. $m^3$ ] [ $m^3$ /ha] [%]	razem [tys. $m^3$ ] [ $m^3$ /ha] [%]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	71307,0	189183,9	506936,7	767427,6
		10,1	26,7	71,6	108,4
		9,3	24,6	66,1	100,0
2	W zarządzie parków narodowych	614,7	3032,8	14501,2	18148,7
		3,3	16,5	78,8	98,6
		3,4	16,7	79,9	100,0
3	W Zasobie Własności Rolnej SP	84,9	77,0	1821,3	1983,2
		2,5	2,3	53,7	58,5
		4,3	3,9	91,8	100,0
4	Inne Skarbu Państwa	323,7	1050,3	2839,8	4213,8
		5,5	17,7	48,0	71,2
		7,7	24,9	67,4	100,0
Razem własność Skarbu Państwa		72330,3	193344,0	526099,0	791773,3
		9,8	26,3	71,5	107,6
		9,1	24,4	66,5	100,0
5	Własność gmin	583,3	1533,6	5049,8	7166,7
		7,0	18,3	60,2	85,5
		8,1	21,4	70,5	100,0
Razem lasy publiczne		72913,6	194877,6	531148,8	798940,0
		9,8	26,2	71,4	107,4
		9,1	24,4	66,5	100,0
6	Lasy prywatne	6514,3	20758,9	45959,3	73232,5
		3,8	12,2	26,9	42,9
		8,9	28,3	62,8	100,0
Ogółem		79427,9	215636,5	577108,1	872172,5
		8,7	23,6	63,1	95,4
		9,1	24,7	66,2	100,0

Dane zawarte w tabelach 109.1 – 116.1 oraz na rysunku 3.1 wskazują, że łączne użytkowanie główne grubizny brutto oszacowane na podstawie średnic pniaków w lasach wszystkich form własności wynosi około 872,2 mln  $m^3$ . Powyższe dane wskazują, że

miąższość oszacowana na podstawie pniaków nierozłożonych wynosi 9,1%, pniaków częściowo rozłożonych – 24,7%, a pniaków silnie rozłożonych – 66,2% łącznej miąższości drzew oszacowanej na podstawie zinwentaryzowanych pniaków. Analogiczne wyniki dla Lasów Państwowych i dla lasów prywatnych są zbliżone.

Użytkowanie główne na 1 ha wynosi 95,4 m<sup>3</sup>/ha (w tym na miąższość oszacowaną na podstawie pniaków nierozłożonych przypada 8,7 m<sup>3</sup>/ha, częściowo rozłożonych – 23,6 m<sup>3</sup>/ha i na podstawie silnie rozłożonych – 63,1 m<sup>3</sup>/ha).

Przeliczenie otrzymanych wyników na 1 rok – przy założeniu, że miąższość określona na podstawie wszystkich pniaków niezależnie od stopnia ich rozłożenia dotyczy około 25-letniego okresu – wskazuje na użytkowanie główne w granicach 34,9 mln m<sup>3</sup> grubizny brutto rocznie. Wyniki te mogą stanowić dodatkowe źródło informacji do analiz odnośnie wielkości użytkowania głównego w lasach wszystkich form własności.

Dane zawarte w **tabelach 115.2 i 116.2** (według województw) wskazują, że największym udziałem użytkowania głównego oszacowanego na podstawie liczby i średnicy pniaków charakteryzuje się województwo podkarpackie (88,1 mln m<sup>3</sup> grubizny brutto), a najmniejszym województwo łódzkie (22,7 mln m<sup>3</sup> grubizny brutto).

Analogiczne wyniki zawarte w **tabelach 115.3 i 116.3** (według krain przyrodniczo-leśnych) wskazują, że największym pozyskaniem charakteryzuje się kraina przyrodniczo-leśna wielkopolsko-pomorska – 180,6 mln m<sup>3</sup> grubizny brutto, a najmniejszym kraina przyrodniczo-leśna sudecka – 36,6 mln m<sup>3</sup> grubizny brutto.

Informacje zamieszczone w **tabelach 115.4 i 116.4** (według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wskazują, że największe użytkowanie główne oszacowano w RDLP Białystok (69,2 mln m<sup>3</sup> grubizny brutto), a najmniejsze w RDLP Warszawa (18,1 mln m<sup>3</sup> grubizny brutto).

Z kolei dane zawarte w **tabelach 115.5 i 116.5** (według województw dotyczące lasów prywatnych) wskazują na największe użytkowanie główne odnotowano w województwie podkarpackim (11,2 mln m<sup>3</sup> grubizny brutto), a najmniejsze w województwach lubuskim i opolskim (0,5 mln m<sup>3</sup> grubizny brutto).

## Podsumowanie


Uzyskane dane dotyczące bieżącego przyrostu miąższości, miąższości drzew usuniętych między kolejnymi pomiarami na powierzchniach próbnych oraz miąższości drzew usuniętych ustalonej na podstawie liczby i średnicy istniejących pniaków, pozwalają na następujące stwierdzenia i wnioski:

1. Wstępnie określona wielkość bieżącego przyrostu miąższości w lasach kraju w 5-letnim okresie wynosi około  $9,19 \text{ m}^3/\text{ha}$  rocznie. Przyrost ten w Lasach Państwowych ( $9,29 \text{ m}^3/\text{ha}$ ) jest nieco większy niż w lasach prywatnych ( $8,72 \text{ m}^3/\text{ha}$  rocznie).
2. Miąższość drzew usuniętych w okresie pomiędzy kolejnymi pomiarami na powierzchniach próbnych (tj. w okresie 2005-2007 i 2010-2012) wynosi średnio około 46 mln  $\text{m}^3$  grubizny brutto rocznie. Wartość ta świadczy pośrednio o wielkości użytkowania głównego w tym okresie, z czego na użytkowanie rębne przypadało 35%, natomiast na użytkowanie przedrębne – około 65%. Oszacowane w ten sposób użytkowanie główne w Lasach Państwowych ( $5,49 \text{ m}^3/\text{ha}$ ) jest znacznie większe niż analogiczna wielkość w lasach prywatnych ( $3,22 \text{ m}^3/\text{ha}$ ). Odpowiada to intensywności użytkowania (rozumianej jako iloraz rocznego użytkowania głównego do wielkości zasobów drzewnych) odpowiednio – 2,04% oraz 1,45%.
3. Uzyskane porównania wyżej przedstawionego szacunku wielkości użytkowania głównego w stosunku do danych z oficjalnej statystyki państwowej wskazuje na potrzebę podjęcia szerokich analiz dotyczących intensywności użytkowania głównego w lasach prywatnych, w szczególności dużych różnic pomiędzy danymi z wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów, a danymi ze statystyki państwowej.
4. Oszacowanie wielkości użytkowania głównego określonego na podstawie liczby i średnicy pniaków o różnym stopniu rozłożenia, wskazują, że w analizach można przyjąć około 20-30 letni okres pełnego rozkładu pniaków. Przy przyjęciu 25-letniego okresu rozkładu pniaków średnioroczne użytkowanie główne w lasach całego kraju wynosiłoby 34,9 mln  $\text{m}^3$  grubizny brutto.

## **RYSUNKI (1-3)**




Rys. 1.1 Zestawienie rocznego bieżącego przyrostu miąższności według kategorii własności (m<sup>3</sup>/ha)








Rys. 2.1. Zestawienie rocznego użytkowania rębego i przedrębne w lasach według kategorii własności (m<sup>3</sup>/ha)





Rys. 3.1. Zestawienie użytkowania głównego oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według kategorii własności (m<sup>3</sup>/ha)





**ZESTAWIENIA ZBIORCZE**  
**(101–116)**



**Tabela 101.1. Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższości [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według klas wieku oraz kategorii własności**

Kategoria własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem			3,59	10,51	11,10	9,91	9,80	9,79	10,07	8,66	9,56	<b>9,19</b>
Lasy publiczne			3,49	10,83	11,35	10,02	9,84	9,72	10,08	8,71	9,60	<b>9,29</b>
Własność Skarbu Państwa			3,49	10,81	11,34	10,02	9,81	9,66	10,12	8,67	9,58	<b>9,28</b>
-w zarządzie LP			3,50	10,86	11,38	10,00	9,82	9,65	10,34	8,56	9,58	<b>9,29</b>
-w zarządzie PN			1,79	7,91	10,37	10,72	9,56	9,65	8,86	11,52	9,64	<b>8,84</b>
-w Zasobie Własn. Rolnej SP			4,58	8,06	8,83	13,64		9,49			9,74	<b>9,54</b>
-inne Skarbu Państwa			1,68	10,84	8,52	8,80	11,23	12,55	6,34	10,31	8,97	<b>8,38</b>
Własność gmin			4,22	15,08	12,41	8,99	12,79	20,07	8,57	11,49	12,13	<b>11,55</b>
Lasy prywatne			4,22	9,46	10,37	9,32	9,38	11,82	9,62	7,93	9,37	<b>8,72</b>

Tabela 101.2. Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższości [ $m^3$  grubizny brutto na ha] w lasach według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		$m^3/ha$										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie			3,90	10,98	12,18	10,59	10,17	9,80	12,08	8,74	10,09	<b>9,58</b>
Kujawsko-pomorskie			5,26	10,18	10,41	9,80	9,57	8,68	8,15	10,03	9,29	<b>9,03</b>
Lubelskie			2,73	9,35	10,43	9,19	9,10	8,50	4,96	6,20	8,89	<b>8,68</b>
Lubuskie			3,84	11,95	12,04	9,97	9,49	7,88	11,44	4,22	9,93	<b>9,72</b>
Łódzkie			2,93	9,87	8,81	7,98	8,93	7,55	9,69	10,06	8,11	<b>7,85</b>
Małopolskie			2,67	9,78	12,76	12,71	12,94	13,63	11,66	10,20	11,65	<b>11,02</b>
Mazowieckie			3,59	9,47	9,27	9,49	8,18	8,72	9,00	10,69	8,61	<b>8,22</b>
Opolskie			4,97	12,43	11,96	11,00	10,68	9,37	10,07	6,85	10,23	<b>9,93</b>
Podkarpackie			3,48	10,26	11,87	11,65	12,69	14,10	15,71	9,58	11,26	<b>10,49</b>
Podlaskie			4,49	10,68	11,15	9,93	10,54	9,84	9,34		10,09	<b>9,43</b>
Pomorskie			2,77	10,08	10,44	9,28	8,60	8,96	8,63	6,04	8,77	<b>8,60</b>
Śląskie			4,67	11,00	11,78	9,47	10,20	10,66	10,01	13,44	9,80	<b>9,17</b>



Tabela 101.2. Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższości [ $m^3$  grubizny brutto na ha] w lasach według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		$m^3/ha$										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie			3,45	9,13	9,33	9,26	8,45	8,67	7,62	7,97	8,43	<b>8,17</b>
Warmińsko-mazurskie			3,07	10,71	11,21	9,88	9,38	9,60	9,37	8,08	9,24	<b>8,72</b>
Wielkopolskie			3,15	10,25	11,16	9,64	8,86	8,43	9,07	6,61	9,00	<b>8,88</b>
Zachodniopomorskie			3,28	11,82	12,51	10,11	10,24	10,22	9,41	6,59	10,05	<b>9,82</b>
Ogółem			3,59	10,51	11,10	9,91	9,80	9,79	10,07	8,66	9,56	<b>9,19</b>

Tabela 101.3. Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższości [ $m^3$  grubizny brutto na ha] w lasach według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych

Kraina przyrodniczo-leśna	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		$m^3/ha$										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bałtycka			3,17	11,02	11,93	9,84	10,09	10,01	9,97	6,07	9,65	<b>9,40</b>
Karpacka			2,92	9,49	12,81	13,23	14,59	14,42	14,90	10,08	12,01	<b>11,07</b>
Małopolska			3,65	9,75	9,99	9,01	9,13	8,88	8,58	8,81	8,84	<b>8,52</b>
Mazowiecko-podlaska			3,69	9,60	9,96	9,59	8,80	8,20	8,87	7,47	9,01	<b>8,63</b>
Mazursko-podlaska			3,34	11,09	10,92	10,03	9,63	9,67	8,95		9,54	<b>8,97</b>
Sudecka			4,00	9,01	14,49	11,38	10,65	9,11	11,59	8,99	10,24	<b>9,71</b>
Śląska			4,33	11,85	11,90	10,21	10,29	9,61	11,08	7,75	10,02	<b>9,66</b>
Wielkopolsko-pomorska			3,61	10,96	11,25	9,69	9,01	8,64	9,12	8,13	9,33	<b>9,13</b>
Ogółem			3,59	10,51	11,10	9,91	9,80	9,79	10,07	8,66	9,56	<b>9,19</b>

Tabela 101.4. Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższości [ $m^3$  grubizny brutto na ha] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP

RDLP	Pow. leśna niezał.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		$m^3/ha$										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIAŁYSTOK			3,29	11,49	11,29	9,81	10,44	9,59	8,21		9,79	<b>9,23</b>
GDAŃSK			2,35	9,61	10,40	9,84	8,92	10,13	9,11	6,44	8,93	<b>8,81</b>
KATOWICE			4,31	11,70	12,14	10,19	10,39	10,10	9,68	12,28	9,95	<b>9,57</b>
KRAKÓW			2,98	10,98	14,22	13,22	13,96	14,89	13,21	10,52	12,69	<b>12,27</b>
KROSNO			2,77	9,70	11,80	12,11	14,13	13,28	17,36	9,50	11,33	<b>10,57</b>
LUBLIN			3,08	9,29	10,28	9,67	8,97	8,00	7,84	6,87	8,75	<b>8,67</b>
ŁÓDŹ			2,35	10,48	8,39	8,77	8,92	7,33	10,16	9,86	8,09	<b>7,89</b>
OLSZTYN			3,79	10,06	11,20	10,04	9,04	9,90	10,24	5,76	9,33	<b>8,97</b>
PILA			3,35	10,83	12,00	9,65	9,08	8,26	6,75	7,60	8,93	<b>8,75</b>
POZNAŃ			3,38	10,59	10,58	9,72	8,58	8,81	9,08	4,61	8,95	<b>8,85</b>
RADOM			2,34	9,92	9,67	9,08	8,41	9,04	7,61	9,11	8,40	<b>8,28</b>
SZCZECIN			2,89	12,87	13,23	10,47	10,56	10,42	11,00	6,90	10,58	<b>10,30</b>

Tabela 101.4. Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższości [ $m^3$  grubizny brutto na ha] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP

RDLP	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		$m^3$ /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SZCZECINEK			3,80	11,12	11,17	9,46	9,61	9,32	11,39	6,45	9,47	<b>9,27</b>
TORUŃ			4,93	10,09	10,62	9,90	9,61	8,39	8,14	8,29	9,31	<b>9,08</b>
WARSZAWA			3,25	10,14	9,83	9,40	8,52	9,38	10,72		8,81	<b>8,65</b>
WROCLAW			3,87	10,98	12,02	10,62	10,18	9,84	12,85	8,65	10,10	<b>9,61</b>
ZIELONA GÓRA			3,98	10,67	11,83	9,13	8,57	7,19	11,18	4,22	9,29	<b>9,11</b>
Ogółem			3,50	10,86	11,38	10,00	9,82	9,65	10,34	8,56	9,58	<b>9,29</b>

Tabela 101.5. Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższości [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie			0,13	10,43	15,00	6,51	12,08	6,04			11,07	<b>9,63</b>
Kujawsko-pomorskie			5,41	9,66	10,44	11,93	7,21				9,41	<b>9,02</b>
Lubelskie			3,10	9,59	10,88	8,50	7,79	7,63		3,55	9,18	<b>8,80</b>
Lubuskie			1,88	13,48	11,80	7,78	8,46	7,83			11,66	<b>11,66</b>
Łódzkie			3,14	9,72	8,63	5,74	7,23	8,94			7,55	<b>7,20</b>
Małopolskie			3,62	9,34	12,29	12,58	12,65	11,99	11,53	8,74	11,27	<b>10,42</b>
Mazowieckie			4,20	8,92	9,28	9,63	8,69	6,44	9,68	6,04	8,64	<b>8,02</b>
Opolskie				9,06	8,77	10,81	8,75	21,86			9,69	<b>9,24</b>
Podkarpackie			4,42	11,28	10,90	11,65	13,80	29,21		9,78	11,31	<b>10,18</b>
Podlaskie			4,74	10,20	10,26	9,58	8,37	8,43	7,54		9,62	<b>8,51</b>
Pomorskie			1,80	7,92	10,38	10,20	7,78	7,98			8,59	<b>8,48</b>
Śląskie			11,37	9,56	11,16	9,59	11,02	10,20			10,41	<b>9,09</b>

Tabela 101.5. Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższości [ $m^3$  grubizny brutto na ha] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		$m^3$ /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie			8,65	8,68	9,43	9,36	6,76	7,71			9,10	<b>8,35</b>
Warmińsko-mazurskie			2,87	11,36	10,58	9,55	7,95	7,79	3,75		8,63	<b>8,10</b>
Wielkopolskie			2,26	9,12	11,54	7,46	6,47	5,06			9,16	<b>9,11</b>
Zachodniopomorskie				10,13	6,94	13,50	6,69	9,71			8,91	<b>7,65</b>
Ogółem			4,22	9,46	10,37	9,32	9,38	11,82	9,62	7,93	9,37	<b>8,72</b>

Tabela 102.1. Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższości [ $m^3$  grubizny brutto na ha] w lasach według gatunków panujących oraz kategorii własności

Kategoria własności	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	$m^3/ha$														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem	9,34	10,10	12,80	11,15	9,57	9,60	7,41	8,53	7,29	8,59	10,52	10,77	8,18	8,19	9,19
Lasy publiczne	9,47	10,34	12,43	10,77	9,67	9,62	7,48	8,17	7,38	8,69	9,02	11,28	8,36	8,25	9,29
Własność Skarbu Państwa	9,46	10,34	12,34	10,79	9,66	9,61	7,46	8,19	7,39	8,69	9,02	10,04	8,29	8,22	9,28
-w zarządzie LP	9,48	10,57	12,22	10,90	9,69	9,49	7,46	8,25	7,41	8,69	9,02	10,20	8,42	8,18	9,29
-w zarządzie PN	8,25	7,68	14,40	2,35	8,38	10,76	5,86	5,98	7,35	8,62		11,54	6,30	9,44	8,84
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	13,59	4,70		8,14	11,61	9,17	9,99		4,30	8,24		3,09		7,72	9,54
-inne Skarbu Państwa	6,95	11,35	16,64	5,78	8,32	9,97	10,91	7,32	6,81	6,99		19,59	6,27	8,58	8,38
Własność gmin	10,66	9,98	15,63	8,76	11,30	11,09	11,53	2,85	5,72	9,44		42,48	12,64	12,19	11,55
Lasy prywatne	8,70	8,73	13,96	16,38	9,05	9,39	6,86	8,99	6,98	8,31	27,52	10,34	7,32	7,92	8,72

Tabela 102.2. Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższości [ $m^3$  grubizny brutto na ha] w lasach według gatunków panujących oraz województw

Województwo	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	$m^3/ha$														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	9,55	10,75	4,12	11,32	9,99	8,43	9,54	9,69	7,11	9,44	30,88	7,59	9,40	8,77	9,58
Kujawsko-pomorskie	9,26	8,18		7,45	9,23	11,86	7,98	6,68	6,14	10,17		10,85	9,32	8,02	9,03
Lubelskie	9,06	5,86	8,00	6,99	9,03	10,89	7,77	8,33	6,79	8,79	6,16	10,21	8,57	8,18	8,68
Lubuskie	10,00	11,31		11,04	10,03	8,16	7,53	7,79	6,99	11,48	20,68	15,10	7,85	7,93	9,72
Łódzkie	8,11	6,13	6,65	5,66	8,08	0,02	7,24	7,12	5,80	7,48	8,19	9,34	9,39	6,80	7,85
Małopolskie	10,44	8,53	13,77	12,01	11,36	11,48	9,93	9,45	6,86	9,08		7,54	8,54	10,30	11,02
Mazowieckie	8,54	6,80	7,35	12,86	8,53	6,09	5,68	7,79	7,05	8,22		10,08	9,31	7,10	8,22
Opolskie	10,74	5,91	11,87	10,62	10,63	6,49	9,21	9,43	6,75	9,81	8,23	18,06	9,00	8,15	9,93
Podkarpackie	10,58	8,78	13,09	12,88	11,30	10,63	6,28	9,22	6,57	7,38		17,63	9,12	9,39	10,49
Podlaskie	9,93	10,28		12,82	10,01		6,88	9,04	8,25	8,49		11,04	4,51	8,04	9,43
Pomorskie	8,52	10,23		13,97	8,71	9,08	7,19	7,37	7,44	9,67		6,68	6,43	8,23	8,60
Śląskie	9,19	8,32	18,20	10,63	9,19	7,81	10,28	7,59	9,43	9,40		12,72	7,61	9,14	9,17



Tabela 102.2. Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższości [ $m^3$  grubizny brutto na ha] w lasach według gatunków panujących oraz województw

Województwo	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	$m^3/ha$														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	8,22	10,20	9,40	9,71	8,40	8,73	6,18	8,81	7,81	5,77		11,25	6,98	7,32	8,17
Warmińsko-mazurskie	9,04	10,64		11,96	9,36	9,03	5,41	7,36	7,77	8,33		10,11	9,06	7,57	8,72
Wielkopolskie	9,19	9,31		4,68	9,18	7,35	7,52	6,66	6,66	9,47	14,21	7,87	5,78	7,51	8,88
Zachodniopomorskie	10,50	13,48		10,94	10,73	8,38	6,35	12,38	7,51	8,30		2,68	6,71	7,63	9,82
Ogółem	9,34	10,10	12,80	11,15	9,57	9,60	7,41	8,53	7,29	8,59	10,52	10,77	8,18	8,19	9,19

**Tabela 102.3. Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższości [ $m^3$  grubizny brutto na ha] w lasach według gatunków panujących oraz krain przyrodniczo-leśnych**

Kraina przyrodniczo-leśna	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bałtycka	9,99	12,28		13,27	10,36	8,53	6,27	7,14	8,04	8,36		7,35	8,38	7,90	9,40
Karpacka	12,10	8,53	13,67	12,83	11,78	10,65	10,57	9,44	8,51	7,31		12,33	8,81	10,11	11,07
Małopolska	8,70	7,95	8,99	9,82	8,70	9,14	7,50	8,71	7,18	7,82	6,57	11,95	8,48	7,99	8,52
Mazowiecko-podlaska	9,10	6,84		9,81	9,07	0,07	6,93	7,22	7,21	8,42		9,66	9,68	7,58	8,63
Mazursko-podlaska	9,16	10,36		12,77	9,42	14,57	5,91	9,05	7,75	8,73		11,07	5,19	7,83	8,97
Sudecka	9,50	10,61	4,12	11,38	10,51	8,71	9,08		7,11	8,53		12,87	7,54	8,22	9,71
Śląska	10,05	10,21	11,87	10,54	10,07	7,46	9,29	10,08	7,15	9,35	8,23	12,57	10,57	8,64	9,66
Wielkopolsko-pomorska	9,38	10,61		8,07	9,39	9,08	7,48	6,23	6,33	10,02	15,53	9,83	6,72	7,61	9,13
Ogółem	9,34	10,10	12,80	11,15	9,57	9,60	7,41	8,53	7,29	8,59	10,52	10,77	8,18	8,19	9,19

Tabela 102.4. Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższości [ $m^3$  grubizny brutto na ha] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków panujących oraz RDLP

RDLP	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	$m^3/ha$														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIALYSTOK	9,41	10,88		10,22	9,72		6,93	9,81	7,93	8,64		10,41	6,04	7,97	9,23
GDAŃSK	8,86	9,02		13,41	9,00	8,77	7,45	6,67	7,73	10,84		7,92	8,41	8,39	8,81
KATOWICE	10,06	7,31	14,21	10,19	9,86	8,32	9,78	9,20	7,86	9,69	8,24	15,28	8,41	8,83	9,57
KRAKÓW	11,76	7,74	13,93	12,89	12,61	12,03	12,11	9,60	7,01	10,82		13,13	11,02	11,71	12,27
KROSNO	11,50	9,14	12,48	12,68	11,78	10,71	5,94	8,91	5,87	6,00		5,02	9,25	9,05	10,57
LUBLIN	9,11	5,67	7,77	6,99	9,05	10,27	7,73	7,57	6,21	9,02	6,16	10,07	9,37	7,98	8,67
ŁÓDŹ	8,30	6,96	6,65	5,59	8,27	1,54	5,57	7,13	7,05	6,46	8,19	9,87	9,35	6,22	7,89
OLSZTYN	9,32	10,90		12,13	9,57	9,68	5,31	7,05	8,15	7,75		10,80	9,82	7,68	8,97
PIŁA	8,96	13,42		2,18	9,04	3,36	4,33		6,01	10,86			11,48	6,56	8,75
POZNAŃ	9,33	5,61		7,14	9,23	4,72	7,94	6,66	7,69	9,09	9,88		5,21	7,69	8,85
RADOM	8,45	9,84	9,30	9,53	8,58	8,19	6,09	9,05	7,60	7,00		9,40	5,42	7,03	8,28
SZCZECIN	11,05	13,37		12,82	11,17	8,63	5,87	8,37	7,12	7,94	20,68	7,04	7,88	7,28	10,30

Tabela 102.4. Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższości [ $m^3$  grubizny brutto na ha] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków panujących oraz RDLP

RDLP	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	$m^3/ha$														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SZCZECINEK	9,43	12,80		10,98	9,75	8,72	6,72	7,46	7,45	9,35			5,87	8,00	9,27
TORUŃ	9,22	8,48		6,85	9,19	11,92	8,18	4,75	6,66	10,65		10,85	9,33	8,48	9,08
WARSZAWA	8,80	5,92		15,47	8,80	0,11	6,19	5,64	9,35	10,19		14,44	7,61	8,08	8,65
WROCLAW	9,48	11,09	0,58	11,59	10,06	8,44	9,61	9,69	7,06	9,20		8,15	9,36	8,72	9,61
ZIELONA GÓRA	9,27	8,88		9,54	9,28	7,53	8,21	11,44	7,05	11,02		13,45	7,37	8,12	9,11
Ogółem	9,48	10,57	12,22	10,90	9,69	9,49	7,46	8,25	7,41	8,69	9,02	10,20	8,42	8,18	9,29

Tabela 102.5. Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższości [ $m^3$  grubizny brutto na ha] w lasach prywatnych według gatunków panujących oraz województw

Województwo	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	$m^3/ha$														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	10,24	12,47			11,31		7,79		7,93	7,79	30,88	14,26	11,01	7,85	9,63
Kujawsko-pomorskie	9,75	6,76			9,71		0,43	9,95	5,56	7,58				5,58	9,02
Lubelskie	9,03	5,63	8,62		9,00	11,50	7,94	8,87	7,22	8,96		10,29	8,32	8,53	8,80
Lubuskie	12,11				12,11		10,43		13,77	4,21	19,52	17,99	9,83	10,47	11,66
Łódzkie	7,38	4,97			7,38		8,07		5,06	9,09		7,59	5,63	6,37	7,20
Małopolskie	9,83	8,85	13,65	15,62	11,09	10,35	7,44	9,55	7,33	7,51		7,28	7,76	8,81	10,42
Mazowieckie	8,45	5,23			8,42		5,19	9,19	6,33	7,29		10,02	6,84	6,80	8,02
Opolskie	10,40				10,40		11,56		7,78	6,13				7,90	9,24
Podkarpackie	9,44	3,87	17,09	22,05	10,85	8,71	6,03	9,49	10,79	9,64		13,21	7,92	9,09	10,18
Podlaskie	9,05	6,70		20,69	8,93		3,83	6,94	7,53	8,35		9,96	7,21	7,66	8,51
Pomorskie	8,13	4,92		16,92	8,33	7,46	14,12		9,07	10,77			0,74	9,54	8,48
Śląskie	8,13	10,57	29,12	14,15	9,30	7,22	9,55		9,23	11,95		10,94		8,46	9,09

Tabela 102.5. Zestawienie bieżącego rocznego przyrostu miąższości [ $m^3$  grubizny brutto na ha] w lasach prywatnych według gatunków panujących oraz województw

Województwo	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	$m^3/ha$														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	8,60	10,04	7,89	10,33	8,58	6,90	7,87	5,18	8,18	6,42		12,71	6,98	7,74	8,35
Warmińsko-mazurskie	9,52	1,35		7,44	9,02	7,73	1,02	7,99	6,80	9,79		12,76	6,92	7,34	8,10
Wielkopolskie	9,04				9,04				6,62	10,53	27,53	15,78	12,14	9,67	9,11
Zachodniopomorskie	10,12				10,12		1,43		9,78	6,02			2,82	6,03	7,65
Ogółem	8,70	8,73	13,96	16,38	9,05	9,39	6,86	8,99	6,98	8,31	27,52	10,34	7,32	7,92	8,72

Tabela 103.1. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według klas wieku oraz kategorii własności

Kategoria własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem	1,64		2,97	12,91	21,49	19,13	22,00	18,75	18,08		16,80	<b>16,22</b>
Lasy publiczne	1,04		3,22	13,24	22,86	19,96	22,68	19,04	18,21		17,41	<b>16,89</b>
Własność Skarbu Państwa	1,06		3,22	13,29	22,90	20,08	22,63	19,16	18,37		17,45	<b>16,92</b>
-w zarządzie LP	1,14		3,07	13,35	23,31	20,46	22,46	19,81	17,66		17,57	<b>17,07</b>
-w zarządzie PN			37,03	3,11	5,95	5,12	30,16	13,54	28,83		14,60	<b>13,40</b>
-w Zasobie Własn. Rolnej SP			21,16	30,74	1,91	6,14		1,66			6,58	<b>6,44</b>
-inne Skarbu Państwa				18,98	17,36	25,67	15,66	0,70	4,17		12,48	<b>11,71</b>
Własność gmin				3,65	16,49	7,90	27,72	0,15	11,78		12,93	<b>12,26</b>
Lasy prywatne	2,98		1,29	11,82	17,45	15,08	14,74	10,60	10,22		13,86	<b>13,13</b>

Tabela 103.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie	3,40		2,50	14,31	22,61	19,94	22,18	39,73	19,91		18,26	<b>17,48</b>
Kujawsko-pomorskie			1,15	14,26	20,26	14,19	15,24	10,68	13,13		14,02	<b>13,61</b>
Lubelskie			1,97	13,49	16,75	18,03	24,17	30,53	11,83		16,38	<b>15,99</b>
Lubuskie	2,00		0,37	11,02	21,77	16,50	19,14	18,13	12,27		15,45	<b>15,16</b>
Łódzkie			0,87	10,19	18,94	14,36	16,06	17,22	22,68		13,17	<b>12,75</b>
Małopolskie	3,91		6,30	8,57	13,91	20,59	21,30	14,48	52,44		15,30	<b>14,72</b>
Mazowieckie	0,63		0,62	10,85	18,92	16,69	18,11	5,93	5,28		14,20	<b>13,60</b>
Opolskie			1,41	18,78	30,30	24,51	25,19	32,86	1,98		20,49	<b>19,89</b>
Podkarpackie	0,59		18,03	8,78	17,27	16,73	15,62	14,70	0,46		14,12	<b>13,24</b>
Podlaskie	4,66		2,10	11,68	21,54	16,14	16,86	8,71	6,54		15,40	<b>14,70</b>
Pomorskie	0,87		0,34	13,37	23,54	20,68	25,94	24,84	17,88		18,38	<b>18,04</b>
Śląskie			16,04	15,22	30,53	26,45	25,72	13,07	4,46		21,94	<b>20,56</b>



Tabela 103.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie			1,12	17,80	27,86	22,63	27,43	18,44			20,57	<b>19,93</b>
Warmińsko-mazurskie	2,72		0,32	16,25	23,18	23,19	32,30	17,99	23,49		19,44	<b>18,50</b>
Wielkopolskie			3,68	10,97	22,75	20,00	20,31	14,33	19,51		16,68	<b>16,41</b>
Zachodniopomorskie			1,25	14,79	23,46	22,12	26,82	17,54	30,59		18,31	<b>17,91</b>
Ogółem	1,64		2,97	12,91	21,49	19,13	22,00	18,75	18,08		16,80	<b>16,22</b>

Tabela 103.3. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych

Kraina przyrodniczo-leśna	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bałtycka	1,12		1,12	17,65	23,64	25,00	27,43	22,56	25,23		19,53	<b>19,05</b>
Karpacka	1,83		18,88	10,95	15,73	22,19	23,11	16,83	26,50		16,59	<b>15,50</b>
Małopolska	0,01		5,52	12,22	23,35	19,43	22,09	20,13	10,13		17,68	<b>17,03</b>
Mazowiecko-podlaska	0,48		1,27	11,57	18,49	15,65	18,47	7,50	4,66		14,36	<b>13,78</b>
Mazursko-podlaska	4,88		1,09	13,04	22,39	19,70	24,25	15,86	18,93		17,58	<b>16,82</b>
Sudecka	4,21		2,19	10,71	20,34	26,95	23,14	29,91	8,06		16,87	<b>16,18</b>
Śląska	1,00		1,63	14,82	21,65	14,86	20,50	30,65	20,13		16,34	<b>15,75</b>
Wielkopolsko-pomorska	1,05		1,62	11,50	22,44	17,67	19,94	14,41	14,99		15,91	<b>15,57</b>
Ogółem	1,64		2,97	12,91	21,49	19,13	22,00	18,75	18,08		16,80	<b>16,22</b>

Tabela 103.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP

RDLP	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIAŁYSTOK	1,60		1,70	14,34	24,00	17,96	21,49	12,95	10,24		17,16	<b>16,29</b>
GDAŃSK			0,26	12,66	23,34	26,96	33,52	21,77	27,89		20,90	<b>20,63</b>
KATOWICE			9,04	16,06	29,99	25,99	24,05	20,77	2,90		20,67	<b>19,88</b>
KRAKÓW				6,81	13,71	24,42	31,59	18,35	4,83		16,91	<b>16,36</b>
KROSNO			25,60	8,96	14,13	21,14	13,23	19,95	0,33		14,50	<b>13,54</b>
LUBLIN			2,89	9,78	20,92	16,78	26,74	15,74	13,49		16,57	<b>16,43</b>
ŁÓDŹ			0,61	8,48	29,12	14,96	14,56	15,83	25,99		14,70	<b>14,33</b>
OLSZTYN	4,22		0,29	16,94	23,45	24,46	31,60	18,36	26,22		20,39	<b>19,76</b>
PIŁA			0,14	10,00	20,42	19,08	20,14	13,73	27,14		14,49	<b>14,19</b>
POZNAŃ			7,46	15,04	28,89	20,91	26,81	20,49	19,37		20,80	<b>20,48</b>
RADOM			1,15	19,05	23,95	24,89	19,68	15,56			18,29	<b>18,00</b>
SZCZECIN	1,81		1,36	15,74	25,60	21,36	22,48	24,28	22,58		18,78	<b>18,34</b>

Tabela 103.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP

RDLP	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SZCZECINEK			0,41	13,24	24,43	22,04	21,92	24,75	29,53		18,08	<b>17,70</b>
TORUŃ			1,25	11,58	19,67	14,10	14,37	8,84	10,47		13,17	<b>12,84</b>
WARSZAWA			0,24	8,91	21,68	18,76	19,56	9,28	0,65		15,67	<b>15,38</b>
WROCLAW	2,79		2,67	13,45	23,34	20,68	21,39	37,68	22,95		18,34	<b>17,58</b>
ZIELONA GÓRA			0,54	10,22	20,20	15,58	19,35	16,07	14,94		14,60	<b>14,29</b>
Ogółem	1,14		3,07	13,35	23,31	20,46	22,46	19,81	17,66		17,57	<b>17,07</b>

Tabela 103.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie	19,19		0,08	1,54	2,83	4,42	0,47	0,47			2,19	<b>4,98</b>
Kujawsko-pomorskie				22,26	20,00	10,25	13,31				15,68	<b>15,05</b>
Lubelskie			0,10	16,80	15,08	18,22	18,28	24,27			15,50	<b>14,86</b>
Lubuskie			1,11	4,71	19,69	4,36	7,96	0,32			12,25	<b>12,24</b>
Łódzkie			0,62	8,31	13,41	13,30	16,66	38,18			11,11	<b>10,57</b>
Małopolskie	6,34		3,72	10,01	14,50	19,66	9,38	19,22			12,83	<b>12,37</b>
Mazowieckie	0,92		0,61	9,60	16,92	17,98	7,30	6,87	34,11		12,92	<b>12,07</b>
Opolskie				9,61	52,54	12,63	17,24	11,02			14,72	<b>14,09</b>
Podkarpackie	2,62		1,91	11,49	26,12	9,72	22,28	1,03			16,18	<b>14,91</b>
Podlaskie	6,84		0,24	9,45	17,39	14,81	15,68	1,02	0,23		13,69	<b>12,91</b>
Pomorskie	10,76		0,08	13,53	15,36	10,15	2,31				11,05	<b>11,05</b>
Śląskie			11,16	17,97	23,01	11,37	18,06	0,24			16,42	<b>14,50</b>

Tabela 103.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie			1,84	16,82	26,44	10,45	47,82	38,43			19,21	<b>17,80</b>
Warmińsko-mazurskie			0,32	21,64	26,09	6,92	38,88	4,06	10,26		17,63	<b>16,63</b>
Wielkopolskie			1,10	5,75	14,08	12,99	15,64	23,85			11,17	<b>11,11</b>
Zachodniopomorskie				2,41	2,77	11,22	16,27				5,35	<b>4,72</b>
Ogółem	2,98		1,29	11,82	17,45	15,08	14,74	10,60	10,22		13,86	<b>13,13</b>

Tabela 104.1. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według klas wieku oraz kategorii własności

Kategoria własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem	54,16		39,87	0,78	0,49	0,31	2,62	5,30	3,88	51,89	7,00	<b>8,82</b>
Lasy publiczne	68,73		44,32	0,86	0,53	0,32	2,79	5,31	3,94	54,13	8,12	<b>10,08</b>
Własność Skarbu Państwa	68,90		44,35	0,86	0,54	0,32	2,79	5,24	4,04	54,79	8,17	<b>10,12</b>
-w zarządzie LP	72,89		44,70	0,88	0,55	0,33	2,83	5,53	4,57	56,78	8,39	<b>10,39</b>
-w zarządzie PN	17,21			0,10			1,80		0,05	9,51	0,71	<b>2,07</b>
-w Zasobie Własn. Rolnej SP										8,56	0,06	<b>0,06</b>
-inne Skarbu Państwa								16,67		16,85	2,07	<b>1,94</b>
Własność gmin	55,95						2,04	17,56		2,79	1,49	<b>4,30</b>
Lasy prywatne	21,75		10,42	0,52	0,38	0,27	0,83	5,02	0,45	25,34	1,64	<b>2,99</b>

Tabela 104.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie	53,21		57,51	1,40		1,46	3,03	6,90	0,03	68,28	12,14	<b>14,30</b>
Kujawsko-pomorskie	98,64		61,24			0,09	0,22	4,33	11,78		8,77	<b>11,39</b>
Lubelskie	41,31		22,99				6,52	0,31	0,29	67,57	4,09	<b>4,96</b>
Lubuskie	155,77		26,00	2,33		0,08	1,28	0,71		30,64	4,29	<b>7,60</b>
Łódzkie	50,41		28,02	0,10	0,37			5,07		30,75	4,87	<b>6,33</b>
Małopolskie	14,72		20,99	1,34	0,51	0,70	3,31	9,98	10,64	39,36	5,96	<b>6,40</b>
Mazowieckie	28,20		21,19	0,48	0,85	0,02	1,77	0,94		16,79	2,99	<b>4,12</b>
Opolskie	66,36		24,55		4,69	1,93		2,09		32,11	6,27	<b>8,02</b>
Podkarpackie	4,88		22,96	4,40	1,74	1,32	5,36	7,51	18,03	47,45	8,00	<b>7,80</b>
Podlaskie	51,67		40,25	0,01	0,16	0,12	3,79	1,61	0,55	159,17	4,18	<b>7,25</b>
Pomorskie	112,33		60,86	0,94			1,78	6,72	2,91	52,88	9,52	<b>11,52</b>
Śląskie	54,72		36,44	0,23	2,55	0,46	4,65	14,34	5,99	26,87	8,50	<b>11,41</b>



Tabela 104.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie	36,48		18,37	1,38	1,31	0,15	6,38	13,52	10,01	40,69	5,81	<b>6,77</b>
Warmińsko-mazurskie	56,52		54,43				0,70	6,32	4,15	90,94	9,38	<b>12,01</b>
Wielkopolskie	163,99		36,96	0,03	0,04		3,61	4,91	4,77	4,79	6,37	<b>8,98</b>
Zachodniopomorskie	49,68		54,49	0,31	0,13	0,16		1,60	0,42	81,98	10,01	<b>10,89</b>
Ogółem	54,16		39,87	0,78	0,49	0,31	2,62	5,30	3,88	51,89	7,00	<b>8,82</b>

**Tabela 104.3. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych**

Kraina przyrodniczo-leśna	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bałtycka	55,28		59,40	0,72	0,10		1,18	6,39	3,01	76,07	11,33	<b>12,49</b>
Karpacka	16,49		31,80	3,34	1,60	1,82	7,84	11,96	19,46	44,98	10,29	<b>10,75</b>
Małopolska	22,65		22,67	0,72	0,85	0,06	3,04	6,79	0,94	41,28	4,51	<b>5,18</b>
Mazowiecko-podlaska	53,06		26,85	0,37	0,56	0,07	3,44	0,77	0,21	13,93	3,40	<b>5,49</b>
Mazursko-podlaska	54,02		49,41	0,01	0,12		2,50	1,23	2,25	171,07	6,63	<b>9,45</b>
Sudecka	29,48		46,82				6,74	9,98	0,02	63,87	13,57	<b>14,43</b>
Śląska	91,88		38,59	1,05	1,34	1,60	0,14	3,00	0,14	56,08	7,97	<b>11,19</b>
Wielkopolsko-pomorska	116,31		42,05	0,70	0,01	0,09	1,51	3,53	3,64	30,36	6,55	<b>9,02</b>
Ogółem	54,16		39,87	0,78	0,49	0,31	2,62	5,30	3,88	51,89	7,00	<b>8,82</b>

Tabela 104.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP

RDLP	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIAŁYSTOK	66,32		63,27		0,19	0,01	3,64	1,31	4,85	159,17	8,39	<b>11,64</b>
GDAŃSK	5,33		64,63	2,13			1,25	9,14	9,15	31,59	9,29	<b>9,24</b>
KATOWICE	83,33		32,15	0,15	3,93	0,99	3,08	10,75	7,86	37,20	8,52	<b>11,36</b>
KRAKÓW	7,13		36,72		0,01	0,02	2,10	9,43	10,10	54,22	8,37	<b>8,33</b>
KROSNO	5,75		26,38	4,88	2,09	2,33	8,95	8,28	27,08	53,36	11,39	<b>11,02</b>
LUBLIN	87,83		26,09		0,96		7,66	2,42	0,43	70,40	5,83	<b>6,57</b>
ŁÓDŹ	75,73		47,10	2,04	0,62			3,88		34,88	8,26	<b>9,96</b>
OLSZTYN	52,56		51,69				0,33	8,44		139,37	8,21	<b>9,93</b>
PIŁA	180,02		24,37					10,99			5,39	<b>8,97</b>
POZNAŃ	181,14		54,71	0,05	0,09		1,03	0,69	5,45	73,98	8,09	<b>10,76</b>
RADOM	38,07		17,01	1,98	1,73		5,28	12,26	10,02	31,14	6,01	<b>6,51</b>
SZCZECIN	54,25		67,29	2,63	0,16	0,27	0,58			77,99	11,38	<b>12,49</b>

Tabela 104.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP

RDLP	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SZCZECINEK	134,11		49,23				1,55	4,85	0,82	90,88	9,76	<b>12,38</b>
TORUŃ	104,98		58,93			0,09	0,21	3,77	9,02		7,81	<b>10,29</b>
WARSZAWA	101,84		31,80			0,05	4,42	0,79		83,71	4,33	<b>6,13</b>
WROCLAW	52,32		61,04	1,52		1,53	3,33	7,26	0,04	69,28	12,63	<b>14,59</b>
ZIELONA GÓRA	198,50		13,69				5,87	0,99		22,40	3,01	<b>7,10</b>
Ogółem	72,89		44,70	0,88	0,55	0,33	2,83	5,53	4,57	56,78	8,39	<b>10,39</b>

**Tabela 104.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw**

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie							0,17				0,02	<b>0,01</b>
Kujawsko-pomorskie	45,62		55,46								9,13	<b>10,58</b>
Lubelskie	7,82		7,41							22,45	0,62	<b>0,91</b>
Lubuskie							0,13				0,01	<b>0,01</b>
Łódzkie	11,54											<b>0,57</b>
Małopolskie	15,47			2,28	0,36	1,66	2,41	10,31	0,88	25,70	2,98	<b>3,86</b>
Mazowieckie	24,62		3,32		0,99		1,17			28,26	0,99	<b>2,65</b>
Opolskie			230,36								14,17	<b>13,56</b>
Podkarpackie	5,58		24,75	5,69	1,98			21,57		25,52	4,59	<b>4,68</b>
Podlaskie	47,97		21,55			0,39	0,75				1,64	<b>6,92</b>
Pomorskie			28,57								3,73	<b>3,66</b>
Śląskie							0,53				0,06	<b>0,05</b>

Tabela 104.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /ha											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Świętokrzyskie	32,08					0,77						0,13	<b>2,48</b>
Warmińsko-mazurskie													
Wielkopolskie							6,51					0,20	<b>0,20</b>
Zachodniopomorskie													
Ogółem	21,75		10,42	0,52	0,38	0,27	0,83	5,02	0,45	25,34	1,64	<b>2,99</b>	

Tabela 105.1. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego i przedrębnego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według klas wieku oraz kategorii własności

Kategoria własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem	55,81		42,84	13,69	21,99	19,44	24,62	24,06	21,96	51,89	23,81	<b>25,04</b>
Lasy publiczne	69,78		47,54	14,10	23,39	20,27	25,47	24,36	22,14	54,13	25,53	<b>26,96</b>
Własność Skarbu Państwa	69,95		47,57	14,15	23,44	20,40	25,42	24,40	22,42	54,79	25,62	<b>27,05</b>
-w zarządzie LP	74,03		47,77	14,23	23,86	20,79	25,29	25,35	22,22	56,78	25,97	<b>27,45</b>
-w zarządzie PN	17,21		37,03	3,21	5,95	5,12	31,97	13,54	28,88	9,51	15,31	<b>15,47</b>
-w Zasobie Własn. Rolnej SP			21,16	30,74	1,91	6,14		1,66		8,56	6,64	<b>6,50</b>
-inne Skarbu Państwa				18,98	17,36	25,67	15,66	17,37	4,17	16,85	14,55	<b>13,65</b>
Własność gmin	55,95			3,65	16,49	7,90	29,76	17,71	11,78	2,79	14,42	<b>16,56</b>
Lasy prywatne	24,73		11,71	12,34	17,83	15,35	15,56	15,62	10,67	25,34	15,49	<b>16,12</b>

**Tabela 105.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego i przedrębnego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według klas wieku oraz województw**

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie	56,61		60,00	15,71	22,61	21,40	25,22	46,64	19,95	68,28	30,41	<b>31,78</b>
Kujawsko-pomorskie	98,64		62,39	14,26	20,26	14,29	15,46	15,01	24,91		22,79	<b>24,99</b>
Lubelskie	41,31		24,97	13,49	16,75	18,03	30,69	30,83	12,12	67,57	20,47	<b>20,96</b>
Lubuskie	157,77		26,37	13,35	21,77	16,58	20,43	18,84	12,27	30,64	19,74	<b>22,76</b>
Łódzkie	50,41		28,90	10,30	19,31	14,37	16,06	22,29	22,68	30,75	18,04	<b>19,07</b>
Małopolskie	18,63		27,29	9,92	14,42	21,29	24,60	24,46	63,08	39,36	21,26	<b>21,12</b>
Mazowieckie	28,83		21,80	11,33	19,77	16,70	19,88	6,88	5,28	16,79	17,19	<b>17,71</b>
Opolskie	66,36		25,96	18,78	34,99	26,44	25,19	34,95	1,98	32,11	26,76	<b>27,91</b>
Podkarpackie	5,47		41,00	13,18	19,02	18,05	20,98	22,21	18,50	47,45	22,12	<b>21,03</b>
Podlaskie	56,32		42,35	11,69	21,69	16,26	20,65	10,31	7,09	159,17	19,57	<b>21,95</b>
Pomorskie	113,19		61,21	14,31	23,54	20,68	27,72	31,56	20,79	52,88	27,90	<b>29,56</b>
Śląskie	54,72		52,47	15,45	33,07	26,91	30,36	27,41	10,45	26,87	30,44	<b>31,97</b>



**Tabela 105.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego i przedrębnego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według klas wieku oraz województw**

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie	36,48		19,49	19,18	29,16	22,78	33,81	31,96	10,01	40,69	26,38	<b>26,70</b>
Warmińsko-mazurskie	59,24		54,75	16,25	23,18	23,19	33,00	24,30	27,63	90,94	28,82	<b>30,51</b>
Wielkopolskie	163,99		40,64	11,00	22,79	20,00	23,92	19,24	24,29	4,79	23,06	<b>25,38</b>
Zachodniopomorskie	49,68		55,74	15,09	23,58	22,28	26,82	19,14	31,02	81,98	28,32	<b>28,80</b>
Ogółem	55,81		42,84	13,69	21,99	19,44	24,62	24,06	21,96	51,89	23,81	<b>25,04</b>

Tabela 105.3. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego i przedrębnego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych

Kraina przyrodniczo-leśna	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bałtycka	56,40		60,52	18,37	23,74	25,00	28,61	28,95	28,24	76,07	30,86	<b>31,53</b>
Karpacka	18,32		50,68	14,29	17,34	24,01	30,96	28,78	45,95	44,98	26,88	<b>26,25</b>
Małopolska	22,66		28,18	12,93	24,20	19,49	25,13	26,92	11,06	41,28	22,19	<b>22,21</b>
Mazowiecko-podlaska	53,53		28,12	11,94	19,06	15,72	21,92	8,27	4,87	13,93	17,76	<b>19,27</b>
Mazursko-podlaska	58,90		50,50	13,05	22,50	19,70	26,75	17,08	21,18	171,07	24,20	<b>26,27</b>
Sudecka	33,69		49,01	10,71	20,34	26,95	29,88	39,89	8,08	63,87	30,44	<b>30,62</b>
Śląska	92,88		40,22	15,86	22,99	16,46	20,65	33,65	20,27	56,08	24,31	<b>26,94</b>
Wielkopolsko-pomorska	117,36		43,67	12,21	22,45	17,76	21,45	17,94	18,62	30,36	22,45	<b>24,59</b>
Ogółem	55,81		42,84	13,69	21,99	19,44	24,62	24,06	21,96	51,89	23,81	<b>25,04</b>

**Tabela 105.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP**

RDLP	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIAŁYSTOK	67,91		64,98	14,34	24,19	17,96	25,14	14,26	15,09	159,17	25,55	<b>27,93</b>
GDAŃSK	5,33		64,90	14,79	23,34	26,96	34,77	30,91	37,04	31,59	30,19	<b>29,86</b>
KATOWICE	83,33		41,19	16,21	33,92	26,98	27,13	31,51	10,77	37,20	29,19	<b>31,25</b>
KRAKÓW	7,13		36,72	6,81	13,71	24,43	33,68	27,79	14,93	54,22	25,27	<b>24,69</b>
KROSNO	5,75		51,98	13,84	16,22	23,47	22,18	28,24	27,41	53,36	25,89	<b>24,56</b>
LUBLIN	87,83		28,99	9,78	21,88	16,78	34,40	18,16	13,92	70,40	22,41	<b>23,00</b>
ŁÓDŹ	75,73		47,72	10,52	29,74	14,96	14,56	19,72	25,99	34,88	22,96	<b>24,29</b>
OLSZTYN	56,78		51,97	16,94	23,45	24,46	31,93	26,80	26,22	139,37	28,60	<b>29,69</b>
PIŁA	180,02		24,51	10,00	20,42	19,08	20,14	24,72	27,14		19,88	<b>23,16</b>
POZNAŃ	181,14		62,17	15,09	28,98	20,91	27,85	21,18	24,83	73,98	28,90	<b>31,25</b>
RADOM	38,07		18,17	21,03	25,68	24,89	24,96	27,82	10,02	31,14	24,29	<b>24,51</b>
SZCZECIN	56,06		68,64	18,37	25,76	21,63	23,07	24,28	22,58	77,99	30,15	<b>30,83</b>

**Tabela 105.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP**

RDLP	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SZCZECINEK	134,11		49,64	13,24	24,43	22,04	23,48	29,60	30,35	90,88	27,84	<b>30,08</b>
TORUŃ	104,98		60,18	11,58	19,67	14,19	14,58	12,61	19,49		20,98	<b>23,13</b>
WARSZAWA	101,84		32,04	8,91	21,68	18,81	23,98	10,07	0,65	83,71	20,00	<b>21,51</b>
WROCLAW	55,11		63,70	14,97	23,34	22,21	24,71	44,94	22,99	69,28	30,98	<b>32,16</b>
ZIELONA GÓRA	198,50		14,23	10,22	20,20	15,58	25,22	17,06	14,94	22,40	17,61	<b>21,40</b>
Ogółem	74,03		47,77	14,23	23,86	20,79	25,29	25,35	22,22	56,78	25,97	<b>27,45</b>

Tabela 105.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego i przedrębnego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie	19,19		0,08	1,54	2,83	4,42	0,64	0,47			2,21	<b>4,99</b>
Kujawsko-pomorskie	45,62		55,46	22,26	20,00	10,25	13,31				24,81	<b>25,63</b>
Lubelskie	7,82		7,51	16,80	15,08	18,22	18,28	24,27		22,45	16,11	<b>15,77</b>
Lubuskie			1,11	4,71	19,69	4,36	8,09	0,32			12,26	<b>12,25</b>
Łódzkie	11,54		0,62	8,31	13,41	13,30	16,66	38,18			11,11	<b>11,13</b>
Małopolskie	21,81		3,72	12,29	14,86	21,31	11,80	29,53	0,88	25,70	15,81	<b>16,23</b>
Mazowieckie	25,54		3,93	9,60	17,92	17,98	8,47	6,87	34,11	28,26	13,91	<b>14,73</b>
Opolskie			230,36	9,61	52,54	12,63	17,24	11,02			28,89	<b>27,65</b>
Podkarpackie	8,20		26,66	17,18	28,09	9,72	22,28	22,60		25,52	20,77	<b>19,59</b>
Podlaskie	54,81		21,78	9,45	17,39	15,20	16,43	1,02	0,23		15,32	<b>19,83</b>
Pomorskie	10,76		28,65	13,53	15,36	10,15	2,31				14,78	<b>14,71</b>
Śląskie			11,16	17,97	23,01	11,37	18,59	0,24			16,48	<b>14,55</b>

Tabela 105.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m <sup>3</sup> /ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie	32,08		1,84	16,82	26,44	11,22	47,82	38,43			19,34	<b>20,27</b>
Warmińsko-mazurskie			0,32	21,64	26,09	6,92	38,88	4,06	10,26		17,63	<b>16,63</b>
Wielkopolskie			1,10	5,75	14,08	12,99	22,15	23,85			11,37	<b>11,31</b>
Zachodniopomorskie				2,41	2,77	11,22	16,27				5,35	<b>4,72</b>
Ogółem	24,73		11,71	12,34	17,83	15,35	15,56	15,62	10,67	25,34	15,49	<b>16,12</b>

Tabela 106.1. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według gatunków panujących oraz kategorii własności

Kategoria własności	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem	17,60	20,45	13,81	14,30	17,64	15,44	12,93	17,13	9,32	12,11	8,53	11,28	13,05	12,52	16,22
Lasy publiczne	18,51	20,74	14,64	15,01	18,51	15,41	13,30	13,85	9,67	11,33	9,17	11,21	13,64	12,59	16,89
Własność Skarbu Państwa	18,53	20,68	15,02	14,82	18,54	15,54	13,33	13,88	9,68	11,42	9,17	11,08	13,83	12,65	16,92
-w zarządzie LP	18,67	20,30	15,27	14,59	18,62	15,82	13,47	14,25	9,81	11,84	9,17	12,07	14,42	12,84	17,07
-w zarządzie PN	9,97	25,00	7,18	18,45	15,67	14,98	6,12	1,14	6,66	1,29		0,28	3,01	10,40	13,40
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	7,56	19,38		28,58	11,84	0,16			2,30	6,18				2,29	6,44
-inne Skarbu Państwa	13,40	30,71	13,49		14,09	18,75	0,77		1,61	8,10				5,26	11,71
Własność gmin	15,64	29,46	1,36	37,93	15,07	5,81	10,44		8,52			15,00	0,64	6,46	12,26
Lasy prywatne	13,25	18,81	11,45	3,83	13,51	15,77	10,33	21,61	8,13	14,43		11,33	10,29	12,21	13,13

Tabela 106.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według gatunków panujących oraz województw

Województwo	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	19,52	16,65		25,45	18,62	13,85	20,09	57,65	13,78	11,26		52,48	11,05	15,28	17,48
Kujawsko-pomorskie	14,79	23,37		1,42	14,73	0,00	5,23	2,63	8,25	17,13			10,18	8,30	13,61
Lubelskie	16,95	11,64	6,19		16,77	42,42	17,55	10,31	8,36	12,40	29,07	14,36	8,04	14,90	15,99
Lubuskie	16,60	2,92		7,54	16,29	22,42	5,73		7,02	19,86			3,76	8,83	15,16
Łódzkie	13,33	10,07		23,38	13,35		16,05	8,03	4,53	12,33		14,24	15,58	10,17	12,75
Małopolskie	12,64	22,23	14,00	13,47	16,15	14,11	11,84	5,96	5,25	12,12		1,58	9,42	11,79	14,72
Mazowieckie	14,76	10,69	10,00	11,30	14,67	12,84	10,22	15,06	7,35	11,73		15,27	4,75	9,89	13,60
Opolskie	26,26	3,31	1,93	9,89	24,94		4,94	2,35	11,06	11,69		45,31	3,13	7,64	19,89
Podkarpackie	13,72	13,02	12,71	2,11	13,20	9,44	22,97	24,48	9,22	9,01		8,92	25,50	13,29	13,24
Podlaskie	16,38	16,91		14,43	16,46		6,57	15,07	10,11	13,17		9,87	2,55	10,44	14,70
Pomorskie	18,58	23,95		30,58	19,08	20,21	10,46	51,21	10,64	7,74			1,50	14,73	18,04
Śląskie	19,74	36,28	34,05	6,89	22,93	21,74	8,79	17,14	8,42	4,79			85,93	14,70	20,56



Tabela 106.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według gatunków panujących oraz województw

Województwo	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	19,77	8,23	16,34	27,79	19,24	46,90	10,93	14,82	12,73	29,11		7,44	9,65	22,37	19,93
Warmińsko-mazurskie	24,17	18,85		15,61	23,12	3,42	11,43	29,34	11,19	10,37		5,29	7,90	10,52	18,50
Wielkopolskie	17,21	18,67		2,57	17,18	35,19	16,19	13,31	7,56	10,71	0,56		13,96	13,01	16,41
Zachodniopomorskie	19,63	28,23		11,08	20,15	16,12	14,20	33,26	9,02	12,03		14,73	5,48	12,60	17,91
Ogółem	17,60	20,45	13,81	14,30	17,64	15,44	12,93	17,13	9,32	12,11	8,53	11,28	13,05	12,52	16,22

Tabela 106.3. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według gatunków panujących oraz krain przyrodniczo-leśnych

Kraina przyrodniczo-leśna	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bałtycka	22,26	25,28		20,77	22,59	16,17	16,00	40,04	10,78	9,60		8,08	5,81	13,64	19,05
Karpacka	14,15	27,30	13,59	9,73	17,99	10,81	10,48	19,62	2,43	10,51		0,09	22,16	12,19	15,50
Małopolska	17,52	7,84	15,66	10,14	17,25	36,42	15,31	13,00	9,34	14,42	23,24	12,56	22,82	16,44	17,03
Mazowiecko-podlaska	15,32	15,28		10,51	15,30		13,13	10,09	7,92	9,82		12,57	9,51	10,22	13,78
Mazursko-podlaska	19,64	17,85		16,07	19,27	12,51	5,53	18,83	10,28	14,14		8,59	6,71	10,80	16,82
Sudecka	1,06	17,03		34,14	16,89	14,72	7,75		23,55	14,30		11,01	13,16	14,89	16,18
Śląska	17,88	9,38	1,90	10,29	17,35	5,42	16,29	33,28	8,91	11,13		29,35	6,06	11,85	15,75
Wielkopolsko-pomorska	16,69	15,84		5,24	16,59	14,77	9,89	7,15	7,60	12,83	0,45		9,64	9,88	15,57
Ogółem	17,60	20,45	13,81	14,30	17,64	15,44	12,93	17,13	9,32	12,11	8,53	11,28	13,05	12,52	16,22

**Tabela 106.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków panujących oraz RDLP**

RDLP	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIALYSTOK	18,35	19,93		27,02	18,73		8,10	12,51	7,69	12,85		13,91	14,98	9,99	16,29
GDAŃSK	20,92	31,23		38,98	22,17	24,08	8,30	42,12	12,58	14,64			0,15	17,47	20,63
KATOWICE	22,55	33,22	16,38	5,97	23,06	17,83	7,10	15,46	9,48	7,45		16,96	33,55	11,98	19,88
KRAKÓW	12,61	11,36	17,84	14,37	15,40	21,63	17,78	0,11	9,57	2,37			0,78	17,94	16,36
KROSNO	12,38	16,34	13,49	1,38	12,85	12,16	31,68	11,88	10,04	4,08		2,80	25,55	14,39	13,54
LUBLIN	18,32	14,19	17,04		18,23	18,33	17,31	5,41	6,62	13,73	29,07	9,37	4,77	13,20	16,43
ŁÓDŹ	15,25	2,30		23,04	15,23		13,61	8,04	3,30	16,73		1,79	20,85	10,68	14,33
OLSZTYN	24,60	15,21		10,24	23,13	5,76	13,03	26,89	14,48	13,43		6,24	6,00	12,59	19,76
PIŁA	15,02	7,74		0,29	14,75	44,52	11,09		6,82	5,16			5,76	10,07	14,19
POZNAŃ	22,28	25,78		4,05	22,29	2,19	19,68	13,31	7,95	12,50	0,75		15,32	15,20	20,48
RADOM	19,34	7,97	16,47	29,55	18,88	15,12	12,60	12,61	9,96	24,56		19,49	18,08	14,68	18,00
SZCZECIN	19,58	21,10		8,49	19,41	22,00	10,23	33,81	10,44	22,96		15,80	5,37	14,73	18,34

**Tabela 106.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków panujących oraz RDLP**

RDLP	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SZCZECINEK	20,15	27,18		18,11	20,80	12,95	14,73	30,33	7,06	3,05			0,44	9,86	17,70
TORUŃ	14,02	15,19		2,11	13,90		5,31	0,93	9,33	9,54			10,62	6,92	12,84
WARSZAWA	17,27	17,09			17,17		12,48		6,42	6,09		38,90	10,85	9,07	15,38
WROCLAW	19,04	17,72		25,23	18,72	14,38	19,19	57,65	14,24	11,23		59,74	11,57	15,36	17,58
ZIELONA GÓRA	15,36	1,75		11,37	15,22	20,96	6,24		11,11	9,18			5,21	9,02	14,29
Ogółem	18,67	20,30	15,27	14,59	18,62	15,82	13,47	14,25	9,81	11,84	9,17	12,07	14,42	12,84	17,07

Tabela 106.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach prywatnych według gatunków panujących oraz województw

Województwo	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	4,72	1,31			3,08				2,09	22,51				6,78	4,98
Kujawsko-pomorskie	14,79	58,40			15,32			5,32	3,66	60,73				13,65	15,05
Lubelskie	12,46	1,73	13,83		12,39	88,86	19,09	13,71	10,27	11,88		17,31	7,66	18,12	14,86
Lubuskie	14,22				14,22				6,47	32,98				8,46	12,24
Łódzkie	10,54	22,48			10,56		28,29		4,91	14,36		25,58	2,71	10,59	10,57
Małopolskie	17,38	16,24	11,69	2,81	14,46	3,62	4,36	7,40	5,10	20,23		2,10	12,87	7,68	12,37
Mazowieckie	13,15	16,72			13,17		3,46	14,17	8,02	12,25		11,15		8,83	12,07
Opolskie	18,84				18,84		5,90		10,37					8,30	14,09
Podkarpackie	11,99	1,20	6,96		10,68	11,74	7,56	39,75	1,76	21,69		11,06	30,00	22,24	14,91
Podlaskie	13,95	21,59			14,49		1,25	27,97	10,04	11,49		5,50		9,77	12,91
Pomorskie	11,58			0,65	11,16	1,02	7,19		15,75	1,48			7,53	10,20	11,05
Śląskie	9,52	31,46	59,00	23,08	17,90	7,38	6,06		8,63	1,12				6,32	14,50

Tabela 106.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach prywatnych według gatunków panujących oraz województw

Województwo	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	19,21		6,11		18,20		10,63	42,03	14,06	26,75		10,40	5,16	16,63	17,80
Warmińsko-mazurskie	25,18	1,26		1,48	23,58	10,17	2,78	188,01	4,50	11,30			2,99	10,56	16,63
Wielkopolskie	11,73				11,73				7,63	9,48				6,66	11,11
Zachodniopomorskie	10,59				7,99				4,02				0,36	1,44	4,72
Ogółem	13,25	18,81	11,45	3,83	13,51	15,77	10,33	21,61	8,13	14,43		11,33	10,29	12,21	13,13

Tabela 107.1. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według gatunków panujących oraz kategorii własności

Kategoria własności	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem	6,92	9,77	12,95	11,50	7,48	20,61	21,04	2,20	4,17	6,36	26,43	1,75	9,99	12,30	8,82
Lasy publiczne	7,89	10,97	16,10	12,29	8,55	21,80	22,67	2,61	4,73	6,76	28,41	3,67	11,98	14,13	10,08
Własność Skarbu Państwa	7,94	11,05	16,29	12,39	8,59	22,09	22,57	2,62	4,76	6,81	28,41	3,80	12,15	14,18	10,12
-w zarządzie LP	8,07	11,39	16,88	12,73	8,74	24,87	22,91	2,69	4,87	7,15	28,41	4,14	12,43	14,86	10,39
-w zarządzie PN	0,27	7,72			3,15	0,03							7,27	0,64	2,07
-w Zasobie Własn. Rolnej SP		0,92			0,13										0,06
-inne Skarbu Państwa	1,87		8,94		2,57					2,99				0,22	1,94
Własność gmin	0,74		9,38		1,93	1,02	34,36							9,19	4,30
Lasy prywatne	2,25	2,97	4,00		2,40	7,77	9,75	1,65	2,25	5,19			0,62	4,39	2,99

Tabela 107.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według gatunków panujących oraz województw

Województwo	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	12,11	15,22		15,51	13,25	41,46	17,73		2,48	7,81			12,51	16,33	14,30
Kujawsko-pomorskie	8,91				8,74	126,53	28,97		2,41	20,54			34,35	23,92	11,39
Lubelskie	5,78		0,15	26,16	5,72	1,92	6,11	2,03		3,50			23,44	3,91	4,96
Lubuskie	5,63	36,17			6,01	28,13	26,20		13,36				0,88	16,48	7,60
Łódzkie	4,42		9,91		4,38	88,67	29,77		2,66	2,88			10,66	14,62	6,33
Małopolskie	7,29	5,55	7,14		6,54	9,10	5,23		0,14	3,25			3,20	6,12	6,40
Mazowieckie	3,49		0,09		3,42	28,66	15,12		1,96	2,37			8,55	6,51	4,12
Opolskie	7,30	58,21			8,56	63,55	1,90		1,80				3,21	6,73	8,02
Podkarpackie	3,89	4,94	19,49	5,68	8,69	9,52	11,55	2,37	0,45	0,22			3,02	6,57	7,80
Podlaskie	7,59	2,83			6,72		18,79	0,82	7,39	6,56			0,17	8,54	7,25
Pomorskie	8,98	0,50		10,58	8,58	25,04	54,94	2,06	1,01		188,37		0,60	20,92	11,52
Śląskie	5,31	22,02	37,90	70,16	10,99	34,51	6,18		0,80				0,58	12,46	11,41



Tabela 107.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według gatunków panujących oraz województw

Województwo	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	6,76		11,46	32,92	7,38	2,67	7,05	18,22	4,24	0,88				4,60	6,77
Warmińsko-mazurskie	9,60	10,94			9,77	39,53	32,10	3,13	5,60	4,29		17,92	21,93	15,90	12,01
Wielkopolskie	7,51				7,32	13,02	29,56	4,16	1,39	5,18			24,31	16,29	8,98
Zachodniopomorskie	7,73			6,29	7,08	19,08	37,22		9,00	27,52			4,51	19,93	10,89
Ogółem	6,92	9,77	12,95	11,50	7,48	20,61	21,04	2,20	4,17	6,36	26,43	1,75	9,99	12,30	8,82

Tabela 107.3. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według gatunków panujących oraz krain przyrodniczo-leśnych

Kraina przyrodniczo-leśna	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bałtycka	7,37	0,30		7,30	6,47	25,38	41,82	0,71	6,67	18,85	188,37		16,04	21,67	12,49
Karpacka	7,22	11,00	14,12	5,34	11,93	12,56	6,43	0,25	0,98	1,46			3,51	9,17	10,75
Małopolska	4,37	7,38	7,88	39,36	4,84	13,08	10,07	4,81	1,42	2,61			2,65	6,10	5,18
Mazowiecko-podlaska	4,21				4,13	116,94	17,93		3,31	4,59			37,74	8,67	5,49
Mazursko-podlaska	10,46	8,82			10,07	48,40	16,32	3,02	6,12	3,00		13,20	1,11	7,91	9,45
Sudecka	7,91	14,49		9,00	13,63	33,97							14,99	15,90	14,43
Śląska	10,32	28,54		20,66	11,26	54,39	12,79		2,29	6,93			7,52	11,03	11,19
Wielkopolsko-pomorska	7,46	9,70		1,76	7,45	35,29	33,02	2,16	5,19	7,05			12,17	17,83	9,02
Ogółem	6,92	9,77	12,95	11,50	7,48	20,61	21,04	2,20	4,17	6,36	26,43	1,75	9,99	12,30	8,82

**Tabela 107.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków panujących oraz RDLP**

RDLP	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIALYSTOK	13,75	13,02			13,51		15,68	0,83	5,23	0,44		25,53		6,84	11,64
GDAŃSK	5,13	1,04		16,27	5,21	15,59	60,90		1,62				0,74	17,48	9,24
KATOWICE	6,37	35,54	36,16	41,80	11,07	42,46	5,25		1,47	1,67			2,25	12,09	11,36
KRAKÓW	11,17	6,57	10,08		9,60	6,85	5,85						13,57	6,25	8,33
KROSNO	5,40	6,29	22,26	6,83	12,42	13,08	17,11	3,91	0,58	0,38			3,62	9,31	11,02
LUBLIN	7,89		2,36	26,16	7,76	4,52	5,77			3,84			35,85	4,44	6,57
ŁÓDŹ	7,05		9,91		6,96	75,87	37,23		5,20	3,98			1,43	22,04	9,96
OLSZTYN	5,60				4,74	46,32	40,85	4,89	6,12	6,90			31,93	20,97	9,93
PIŁA	10,24			15,95	10,00				2,58					1,27	8,97
POZNAŃ	6,59				6,40	66,06	35,35	4,16		7,24			28,12	23,51	10,76
RADOM	6,25		10,90	22,92	6,90	3,74	5,70	20,91	5,96					5,01	6,51
SZCZECIN	7,56	14,84			7,71	16,24	49,45		13,42	49,26			4,51	28,58	12,49

Tabela 107.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków panujących oraz RDLP

RDLP	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SZCZECINEK	9,76	0,33		9,22	8,86	31,99	45,62	2,87	8,24		188,37			21,31	12,38
TORUŃ	7,85				7,70	120,67	25,84		0,38	22,70			33,93	24,78	10,29
WARSZAWA	6,11				6,00	186,28	0,57		9,07				20,77	6,59	6,13
WROCLAW	12,38	14,89		16,64	13,33	40,36	19,03		2,58	9,59			13,23	17,03	14,59
ZIELONA GÓRA	7,24				7,10	44,34	5,68		5,13				1,21	7,09	7,10
Ogółem	8,07	11,39	16,88	12,73	8,74	24,87	22,91	2,69	4,87	7,15	28,41	4,14	12,43	14,86	10,39



Tabela 107.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach prywatnych według gatunków panujących oraz województw

Województwo	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	3,41				3,17					1,81				0,47	2,48
Warmińsko-mazurskie															
Wielkopolskie													13,02	1,64	0,20
Zachodniopomorskie															
Ogółem	2,25	2,97	4,00		2,40	7,77	9,75	1,65	2,25	5,19			0,62	4,39	2,99

Tabela 108.1. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [ $m^3$  grubizny brutto na ha] w lasach według gatunków panujących oraz kategorii własności

Kategoria własności	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	$m^3/ha$														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem	24,52	30,22	26,76	25,80	25,13	36,05	33,97	19,33	13,50	18,47	34,96	13,03	23,03	24,81	25,04
Lasy publiczne	26,40	31,71	30,73	27,30	27,06	37,21	35,98	16,46	14,40	18,09	37,58	14,89	25,61	26,72	26,96
Własność Skarbu Państwa	26,47	31,73	31,30	27,21	27,13	37,63	35,90	16,50	14,43	18,23	37,58	14,88	25,98	26,82	27,05
-w zarządzie LP	26,74	31,69	32,15	27,32	27,36	40,69	36,37	16,94	14,68	18,98	37,58	16,21	26,86	27,70	27,45
-w zarządzie PN	10,24	32,72	7,18	18,45	18,83	15,01	6,12	1,14	6,66	1,29		0,28	10,28	11,04	15,47
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	7,56	20,30		28,58	11,97	0,16			2,30	6,18				2,29	6,50
-inne Skarbu Państwa	15,27	30,71	22,43		16,67	18,75	0,77		1,61	11,09				5,47	13,65
Własność gmin	16,39	29,46	10,74	37,93	17,00	6,83	44,80		8,52			15,00	0,64	15,65	16,56
Lasy prywatne	15,50	21,78	15,45	3,83	15,91	23,53	20,08	23,26	10,38	19,62		11,33	10,91	16,61	16,12

**Tabela 108.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według gatunków panujących oraz województw**

Województwo	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	31,62	31,87		40,96	31,86	55,31	37,82	57,65	16,26	19,07		52,48	23,55	31,62	31,78
Kujawsko-pomorskie	23,71	23,37		1,42	23,47	126,53	34,20	2,63	10,66	37,67			44,53	32,22	24,99
Lubelskie	22,73	11,64	6,35	26,16	22,49	44,34	23,66	12,34	8,36	15,90	29,07	14,36	31,48	18,81	20,96
Lubuskie	22,22	39,09		7,54	22,30	50,55	31,93		20,38	19,86			4,64	25,31	22,76
Łódzkie	17,74	10,07	9,91	23,38	17,73	88,67	45,82	8,03	7,19	15,21		14,24	26,24	24,79	19,07
Małopolskie	19,93	27,78	21,15	13,47	22,69	23,21	17,07	5,96	5,39	15,37		1,58	12,62	17,91	21,12
Mazowieckie	18,25	10,69	10,09	11,30	18,09	41,50	25,34	15,06	9,32	14,10		15,27	13,30	16,41	17,71
Opolskie	33,56	61,52	1,93	9,89	33,50	63,55	6,84	2,35	12,86	11,69		45,31	6,34	14,36	27,91
Podkarpackie	17,61	17,96	32,20	7,79	21,89	18,97	34,52	26,85	9,67	9,23		8,92	28,52	19,86	21,03
Podlaskie	23,97	19,74		14,43	23,17		25,36	15,89	17,51	19,73		9,87	2,72	18,98	21,95
Pomorskie	27,56	24,45		41,17	27,66	45,25	65,40	53,28	11,65	7,74	188,37		2,10	35,65	29,56
Śląskie	25,05	58,30	71,95	77,05	33,92	56,25	14,96	17,14	9,23	4,79			86,51	27,17	31,97



Tabela 108.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według gatunków panujących oraz województw

Województwo	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	26,53	8,23	27,80	60,71	26,62	49,56	17,98	33,04	16,97	29,99		7,44	9,65	26,96	26,70
Warmińsko-mazurskie	33,77	29,79		15,61	32,88	42,95	43,54	32,47	16,79	14,66		23,21	29,84	26,42	30,51
Wielkopolskie	24,72	18,67		2,57	24,50	48,21	45,75	17,46	8,95	15,89	0,56		38,27	29,30	25,38
Zachodniopomorskie	27,36	28,23		17,37	27,22	35,20	51,42	33,26	18,01	39,55		14,73	9,99	32,53	28,80
Ogółem	24,52	30,22	26,76	25,80	25,13	36,05	33,97	19,33	13,50	18,47	34,96	13,03	23,03	24,81	25,04

**Tabela 108.3. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach według gatunków panujących oraz krain przyrodniczo-leśnych**

Kraina przyrodniczo-leśna	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bałtycka	29,63	25,58		28,07	29,06	41,55	57,83	40,74	17,45	28,45	188,37	8,08	21,86	35,30	31,53
Karpacka	21,37	38,30	27,72	15,08	29,92	23,38	16,91	19,87	3,41	11,98		0,09	25,68	21,36	26,25
Małopolska	21,89	15,22	23,54	49,50	22,08	49,50	25,38	17,81	10,76	17,02	23,24	12,56	25,47	22,54	22,21
Mazowiecko-podlaska	19,53	15,28		10,51	19,43	116,94	31,06	10,09	11,24	14,41		12,57	47,25	18,89	19,27
Mazursko-podlaska	30,10	26,67		16,07	29,33	60,91	21,84	21,85	16,40	17,14		21,78	7,83	18,71	26,27
Sudecka	8,97	31,52		43,14	30,52	48,68	7,75		23,55	14,30		11,01	28,15	30,79	30,62
Śląska	28,20	37,92	1,90	30,95	28,61	59,82	29,08	33,28	11,21	18,05		29,35	13,58	22,88	26,94
Wielkopolsko-pomorska	24,14	25,54		7,00	24,04	50,07	42,90	9,31	12,79	19,88	0,45		21,81	27,70	24,59
Ogółem	24,52	30,22	26,76	25,80	25,13	36,05	33,97	19,33	13,50	18,47	34,96	13,03	23,03	24,81	25,04

**Tabela 108.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków panujących oraz RDLP**

RDLP	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIALYSTOK	32,10	32,95		27,02	32,24		23,78	13,35	12,92	13,29		39,44	14,98	16,83	27,93
GDAŃSK	26,05	32,27		55,25	27,38	39,67	69,20	42,12	14,20	14,64			0,89	34,95	29,86
KATOWICE	28,92	68,76	52,53	47,77	34,13	60,29	12,35	15,46	10,95	9,12		16,96	35,81	24,07	31,25
KRAKÓW	23,78	17,94	27,92	14,37	25,00	28,48	23,63	0,11	9,57	2,37			14,35	24,19	24,69
KROSNO	17,78	22,62	35,75	8,21	25,27	25,24	48,80	15,79	10,63	4,46		2,80	29,18	23,70	24,56
LUBLIN	26,21	14,19	19,40	26,16	25,99	22,85	23,08	5,41	6,62	17,57	29,07	9,37	40,63	17,63	23,00
ŁÓDŹ	22,30	2,30	9,91	23,04	22,19	75,87	50,84	8,04	8,51	20,71		1,79	22,29	32,73	24,29
OLSZTYN	30,20	15,21		10,24	27,87	52,08	53,89	31,78	20,60	20,33		6,24	37,93	33,57	29,69
PIŁA	25,26	7,74		16,25	24,75	44,52	11,09		9,40	5,16			5,76	11,34	23,16
POZNAŃ	28,86	25,78		4,05	28,69	68,24	55,03	17,46	7,95	19,74	0,75		43,44	38,71	31,25
RADOM	25,59	7,97	27,37	52,47	25,78	18,86	18,30	33,53	15,92	24,56		19,49	18,08	19,69	24,51
SZCZECIN	27,13	35,94		8,49	27,12	38,24	59,68	33,81	23,86	72,22		15,80	9,88	43,31	30,83

**Tabela 108.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków panujących oraz RDLP**

RDLP	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SZCZECINEK	29,91	27,51		27,33	29,65	44,94	60,36	33,20	15,29	3,05	188,37		0,44	31,16	30,08
TORUŃ	21,87	15,19		2,11	21,60	120,67	31,14	0,93	9,71	32,25			44,56	31,69	23,13
WARSZAWA	23,38	17,09			23,17	186,28	13,05		15,49	6,09		38,90	31,62	15,65	21,51
WROCLAW	31,42	32,61		41,88	32,05	54,74	38,22	57,65	16,83	20,82		59,74	24,80	32,39	32,16
ZIELONA GÓRA	22,60	1,75		11,37	22,32	65,31	11,92		16,24	9,18			6,42	16,11	21,40
Ogółem	26,74	31,69	32,15	27,32	27,36	40,69	36,37	16,94	14,68	18,98	37,58	16,21	26,86	27,70	27,45

**Tabela 108.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach prywatnych według gatunków panujących oraz województw**

Województwo	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	4,72	1,31			3,08				2,09	22,51			11,74	6,80	4,99
Kujawsko-pomorskie	26,11	58,40			26,51			5,32	15,34	60,73				21,14	25,63
Lubelskie	13,26	1,73	13,83		13,18	88,86	19,09	17,02	10,27	14,87		17,31	7,66	19,20	15,77
Lubuskie	14,22				14,22				6,47	32,98			0,12	8,49	12,25
Łódzkie	11,24	22,48			11,26		28,29		4,91	14,36		25,58	2,71	10,59	11,13
Małopolskie	21,13	21,44	14,04	2,81	18,15	16,30	4,36	7,40	5,30	20,23		2,10	12,87	11,94	16,23
Mazowieckie	14,42	16,72			14,43		37,26	14,17	8,02	16,14		11,15		15,59	14,73
Opolskie	38,04				38,04	110,69	5,90		10,37					14,99	27,65
Podkarpackie	16,74	1,20	18,94		16,91	20,60	7,56	40,39	1,87	21,69		11,06	30,00	24,25	19,59
Podlaskie	17,25	21,60			17,49		42,29	27,97	22,44	26,11		5,50		24,46	19,83
Pomorskie	15,90			0,65	15,32	1,02	7,19		15,75	1,48			7,53	10,20	14,71
Śląskie	9,63	31,46	59,00	23,08	17,98	7,38	6,06		8,63	1,12				6,32	14,55

**Tabela 108.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m<sup>3</sup> grubizny brutto na ha] w lasach prywatnych według gatunków panujących oraz województw**

Województwo	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	m <sup>3</sup> /ha														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	22,62		6,11		21,37		10,63	42,03	14,06	28,56		10,40	5,16	17,10	20,27
Warmińsko-mazurskie	25,18	1,26		1,48	23,58	10,17	2,78	188,01	4,50	11,30			2,99	10,56	16,63
Wielkopolskie	11,73				11,73				7,63	9,48			13,02	8,30	11,31
Zachodniopomorskie	10,59				7,99				4,02				0,36	1,44	4,72
Ogółem	15,50	21,78	15,45	3,83	15,91	23,53	20,08	23,26	10,38	19,62		11,33	10,91	16,61	16,12

**Tabela 109.1. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według klas wieku oraz kategorii własności**

Kategoria własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem	4214470 5,3		5059566 6,3	8597713 10,9	21304588 26,7	15060972 19,0	11776103 14,8	5525974 7,0	3159120 4,0	4729337 6,0	75213373 94,7	<b>79427843</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Lasy publiczne	4013525 5,5		4819675 6,6	7435908 10,2	18501930 25,4	13715039 18,8	11205075 15,4	5445157 7,5	3156187 4,3	4621045 6,3	68900016 94,5	<b>72913541</b> <b>100,0</b>	<b>91,8</b>
Własność Skarbu Państwa	3994845 5,5		4819675 6,7	7422483 10,3	18326615 25,3	13566002 18,7	10990726 15,2	5442495 7,5	3149581 4,4	4617848 6,4	68335425 94,5	<b>72330270</b> <b>100,0</b>	<b>91,1</b>
-w zarządzie LP	3994845 5,6		4819154 6,8	7344181 10,3	18153281 25,5	13404314 18,8	10783045 15,1	5307127 7,4	3004147 4,2	4496952 6,3	67312201 94,4	<b>71307046</b> <b>100,0</b>	<b>89,8</b>
-w zarządzie PN			521 0,1	22738 3,7	45696 7,4	96390 15,7	164195 26,8	98987 16,1	145176 23,5	40972 6,7	614675 100,0	<b>614675</b> <b>100,0</b>	<b>0,8</b>
-w Zasobie Włas. Rolnej SP				23106 27,2		37500 44,2	1636 1,9	22656 26,7			84898 100,0	<b>84898</b> <b>100,0</b>	<b>0,1</b>
-inne Skarbu Państwa				32458 10,0	127638 39,5	27798 8,6	41850 12,9	13725 4,2	258 0,1	79924 24,7	323651 100,0	<b>323651</b> <b>100,0</b>	<b>0,4</b>
Własność gmin	18680 3,2			13425 2,3	175315 30,0	149037 25,6	214349 36,8	2662 0,5	6606 1,1	3197 0,5	564591 96,8	<b>583271</b> <b>100,0</b>	<b>0,7</b>
Lasy prywatne	200945 3,1		239891 3,7	1161805 17,8	2802658 43,0	1345933 20,7	571028 8,8	80817 1,2	2933	108292 1,7	6313357 96,9	<b>6514302</b> <b>100,0</b>	<b>8,2</b>

**Tabela 109.2. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw**

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I	II	III	IV	V	VI	VII i st.	KO, KDO, BP		13	%
			1-20 lat	21-40 lat	41-60 lat	61-80 lat	81-100 lat	101-120 lat	>121 lat	m <sup>3</sup> /%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolnośląskie	469286 9,2		150136 2,9	605236 11,8	1037148 20,4	574393 11,3	544102 10,7	544104 10,7	110204 2,2	1066043 20,8	4631366 90,8	<b>5100652</b> <b>100,0</b>	<b>6,4</b>
Kujawsko-pomorskie	192862 7,7		88177 3,5	246276 9,8	762230 30,3	470808 18,6	375182 14,9	181856 7,2	193762 7,7	7604 0,3	2325895 92,3	<b>2518757</b> <b>100,0</b>	<b>3,2</b>
Lubelskie	141339 2,8		251017 5,0	530760 10,6	1347039 27,1	1175768 23,5	989069 19,8	271868 5,4	70134 1,4	221302 4,4	4856957 97,2	<b>4998296</b> <b>100,0</b>	<b>6,3</b>
Lubuskie	564745 8,6		276752 4,2	532726 8,1	2135689 32,5	1300256 19,8	943383 14,4	494401 7,5	193064 2,9	130070 2,0	6006341 91,4	<b>6571086</b> <b>100,0</b>	<b>8,3</b>
Łódzkie	351455 13,0		262015 9,7	191048 7,1	747165 27,8	415031 15,4	256635 9,5	127696 4,7	117552 4,4	225515 8,4	2342657 87,0	<b>2694112</b> <b>100,0</b>	<b>3,4</b>
Małopolskie	59967 1,2		718246 14,5	251254 5,1	1250716 25,2	996797 20,0	613149 12,3	453244 9,1	226276 4,6	398739 8,0	4908421 98,8	<b>4968388</b> <b>100,0</b>	<b>6,3</b>
Mazowieckie	127623 2,7		268682 5,7	572214 12,1	1448400 30,8	1224779 26,0	871746 18,5	54148 1,1	18767 0,4	125443 2,7	4584179 97,3	<b>4711802</b> <b>100,0</b>	<b>5,9</b>
Opolskie	124381 4,0		133237 4,2	466675 14,9	954949 30,6	502239 16,1	673155 21,6	154738 5,0	22001 0,7	90806 2,9	2997800 96,0	<b>3122181</b> <b>100,0</b>	<b>3,9</b>
Podkarpackie	171618 2,5		387402 5,7	676587 9,9	1549545 22,8	1661492 24,3	1022476 15,0	439762 6,4	142170 2,1	768863 11,3	6648297 97,5	<b>6819915</b> <b>100,0</b>	<b>8,6</b>
Podlaskie	177038 5,3		72556 2,2	519651 15,6	945069 28,6	648645 19,5	720976 21,7	162492 4,9	74025 2,2		3143414 94,7	<b>3320452</b> <b>100,0</b>	<b>4,2</b>
Pomorskie	294349 3,6		446435 5,5	887335 10,8	2105093 25,9	1197768 14,6	1403934 17,1	622117 7,6	519668 6,4	697428 8,5	7879778 96,4	<b>8174127</b> <b>100,0</b>	<b>10,3</b>
Śląskie	208234 5,4		818601 21,4	284780 7,5	606953 15,8	795225 20,9	591412 15,5	247559 6,5	105986 2,8	162113 4,2	3612629 94,6	<b>3820863</b> <b>100,0</b>	<b>4,8</b>



**Tabela 109.2. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw**

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie	89569 4,7		85896 4,5	186920 9,8	491920 25,7	410540 21,5	333889 17,5	59698 3,1	109589 5,7	143002 7,5	1821454 95,3	<b>1911023</b> <b>100,0</b>	<b>2,4</b>
Warmińsko-mazurskie	373546 8,5		150605 3,4	722931 16,5	1289905 29,3	692881 15,8	545342 12,4	288213 6,6	211646 4,8	119788 2,7	4021311 91,5	<b>4394857</b> <b>100,0</b>	<b>5,5</b>
Wielkopolskie	619676 7,3		613050 7,2	754979 8,9	2333609 27,2	1544908 18,2	1003909 11,8	728895 8,6	893131 10,5	23893 0,3	7896374 92,7	<b>8516050</b> <b>100,0</b>	<b>10,7</b>
Zachodniopomorskie	248782 3,2		336759 4,4	1168341 15,0	2299158 29,6	1449442 18,6	887744 11,4	695183 8,9	151145 1,9	548728 7,0	7536500 96,8	<b>7785282</b> <b>100,0</b>	<b>9,8</b>
Ogółem	4214470 5,3		5059566 6,3	8597713 10,9	21304588 26,7	15060972 19,0	11776103 14,8	5525974 7,0	3159120 4,0	4729337 6,0	75213373 94,7	<b>79427843</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Tabela 109.3. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych**

Kraina przyrodniczo-leśna	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bałtycka	499893 3,7		718243 5,4	2091840 15,7	3248516 24,2	1695499 12,6	1963071 14,7	1346723 10,1	669252 5,0	1149486 8,6	12882630 96,3	<b>13382523</b> <b>100,0</b>	<b>16,8</b>
Karpacka	328774 3,0		1506230 13,9	671720 6,2	2236947 20,7	2087649 19,3	1495820 13,9	980262 9,1	416826 3,9	1085437 10,0	10480891 97,0	<b>10809665</b> <b>100,0</b>	<b>13,6</b>
Małopolska	652337 4,8		742863 5,4	1363321 10,0	3746734 27,4	3134623 22,9	2243412 16,3	601078 4,4	304450 2,2	910015 6,6	13046496 95,2	<b>13698833</b> <b>100,0</b>	<b>17,2</b>
Mazowiecko-podlaska	173188 2,6		432915 6,6	864044 13,3	2082323 31,7	1673241 25,6	1057000 16,2	194141 3,0	18706 0,3	42634 0,7	6365004 97,4	<b>6538192</b> <b>100,0</b>	<b>8,2</b>
Mazursko-podlaska	492148 9,6		181047 3,5	712093 13,9	1250970 24,3	1011726 19,7	976091 19,0	240285 4,7	227693 4,4	44327 0,9	4644232 90,4	<b>5136380</b> <b>100,0</b>	<b>6,5</b>
Sudecka	38686 2,1		91533 5,0	225603 12,3	184783 10,1	239492 13,0	282166 15,3	142015 7,7	46372 2,5	585443 32,0	1797407 97,9	<b>1836093</b> <b>100,0</b>	<b>2,3</b>
Śląska	554458 8,0		365029 5,3	817488 11,9	1807864 26,2	963029 14,0	1149811 16,7	509248 7,4	230335 3,3	499457 7,2	6342261 92,0	<b>6896719</b> <b>100,0</b>	<b>8,7</b>
Wielkopolsko-pomorska	1474986 7,0		1021706 4,8	1851604 8,8	6746451 31,8	4255713 20,1	2608732 12,4	1512222 7,2	1245486 5,9	412538 2,0	19654452 93,0	<b>21129438</b> <b>100,0</b>	<b>26,7</b>
Ogółem	4214470 5,3		5059566 6,3	8597713 10,9	21304588 26,7	15060972 19,0	11776103 14,8	5525974 7,0	3159120 4,0	4729337 6,0	75213373 94,7	<b>79427843</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Tabela 109.4. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP**

RDLP	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIAŁYSTOK	408474 10,3		85144 2,1	506836 12,8	1182838 30,2	695155 17,5	742018 18,7	217311 5,5	116156 2,9		3545458 89,7	<b>3953932</b> <b>100,0</b>	<b>5,5</b>
GDAŃSK	7642 0,2		133350 2,8	471269 9,8	1226734 25,2	701848 14,6	1023357 21,2	226942 4,7	414724 8,6	623724 12,9	4821948 99,8	<b>4829590</b> <b>100,0</b>	<b>6,8</b>
KATOWICE	334401 4,6		1145597 15,9	804073 11,1	1597682 22,2	1317510 18,4	1147832 16,0	385545 5,4	210956 2,9	251817 3,5	6861012 95,4	<b>7195413</b> <b>100,0</b>	<b>10,1</b>
KRAKÓW	46692 1,5		526460 16,7	80285 2,6	544126 17,3	716879 22,7	458477 14,5	467996 14,6	281	319349 10,1	3113853 98,5	<b>3160545</b> <b>100,0</b>	<b>4,4</b>
KROSNO	171618 3,5		349361 7,2	371678 7,7	1002185 20,7	1165247 24,1	596266 12,3	348032 7,2	139046 2,9	694205 14,4	4666020 96,5	<b>4837638</b> <b>100,0</b>	<b>6,8</b>
LUBLIN	108340 2,4		253478 5,5	388545 8,5	1226276 26,7	1083768 23,6	1020675 22,2	229438 5,0	73258 1,6	206393 4,5	4481831 97,6	<b>4590171</b> <b>100,0</b>	<b>6,4</b>
ŁÓDŹ	328865 14,9		232043 10,6	163577 7,4	582130 26,3	258934 11,7	247795 11,2	107622 4,9	117546 5,3	170153 7,7	1879800 85,1	<b>2208665</b> <b>100,0</b>	<b>3,1</b>
OLSZTYN	114037 2,9		190865 4,8	664785 16,7	1046572 26,3	781692 19,6	670004 16,8	245173 6,2	147266 3,7	119788 3,0	3866145 97,1	<b>3980182</b> <b>100,0</b>	<b>5,6</b>
PIŁA	224942 11,8		141942 7,5	231909 12,2	423262 22,3	451691 23,7	238115 12,5	88426 4,7	100671 5,3	671	1676687 88,2	<b>1901629</b> <b>100,0</b>	<b>2,7</b>
POZNAŃ	380843 6,1		480302 7,6	550681 8,7	1623274 26,1	849424 13,5	714551 11,4	679163 10,8	848889 13,5	146635 2,3	5892919 93,9	<b>6273762</b> <b>100,0</b>	<b>8,8</b>
RADOM	74256 2,3		125219 3,9	334595 10,4	721223 22,5	888752 27,8	645746 20,2	41669 1,3	109589 3,4	261702 8,2	3128495 97,7	<b>3202751</b> <b>100,0</b>	<b>4,5</b>
SZCZECIN	330747 4,2		371544 4,7	1149296 14,7	2290433 29,5	1505753 19,4	1052404 13,5	619911 8,0	44120 0,6	423375 5,4	7456836 95,8	<b>7787583</b> <b>100,0</b>	<b>10,9</b>

**Tabela 109.4. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP**

RDLP	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SZCZECINEK	337575 6,7		346022 6,8	507500 10,1	1294209 25,8	971171 19,3	469795 9,3	659687 13,1	180745 3,6	268444 5,3	4697573 93,3	<b>5035148</b> <b>100,0</b>	<b>7,1</b>
TORUŃ	192784 7,3		71023 2,7	231673 8,8	764664 29,2	536572 20,5	435287 16,6	186074 7,1	197844 7,5	7604 0,3	2430741 92,7	<b>2623525</b> <b>100,0</b>	<b>3,7</b>
WARSZAWA	37102 3,3		47193 4,1	147873 13,0	314763 27,7	262951 23,2	272597 24,0	36523 3,2	17099 1,5		1098999 96,7	<b>1136101</b> <b>100,0</b>	<b>1,6</b>
WROCLAW	450646 9,7		147745 3,2	490427 10,5	914448 19,6	590628 12,7	496080 10,7	517022 11,1	110184 2,4	942409 20,1	4208943 90,3	<b>4659589</b> <b>100,0</b>	<b>6,5</b>
ZIELONA GÓRA	445881 11,3		171866 4,4	249179 6,3	1398462 35,6	626339 15,9	552046 14,1	250593 6,4	175773 4,5	60683 1,5	3484941 88,7	<b>3930822</b> <b>100,0</b>	<b>5,5</b>
Ogółem	3994845 5,6		4819154 6,8	7344181 10,3	18153281 25,5	13404314 18,8	10783045 15,1	5307127 7,4	3004147 4,2	4496952 6,3	67312201 94,4	<b>71307046</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Tabela 109.5. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw**

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolnośląskie			157 1,3	1660 13,7	8093 67,0	1845 15,2	314 2,6		23 0,2		12092 100,0	<b>12092</b> <b>100,0</b>	<b>0,2</b>
Kujawsko-pomorskie			14587 7,9	39477 21,4	76949 41,5	17944 9,7	36030 19,5				184987 100,0	<b>184987</b> <b>100,0</b>	<b>2,8</b>
Lubelskie	32999 4,0		20298 2,5	176889 21,5	243996 29,7	267938 32,5	60835 7,4	5156 0,6		14997 1,8	790109 96,0	<b>823108</b> <b>100,0</b>	<b>12,6</b>
Lubuskie			8332 33,5	11011 44,2	4988 20,1	344 1,4	191 0,7		15 0,1		24881 100,0	<b>24881</b> <b>100,0</b>	<b>0,4</b>
Łódzkie	23252 4,9		12077 2,5	54633 11,4	205537 43,0	175362 36,7	7216 1,5				454825 95,1	<b>478077</b> <b>100,0</b>	<b>7,3</b>
Małopolskie			11560 1,2	138109 14,1	494336 50,4	179224 18,3	95515 9,8			60286 6,2	979030 100,0	<b>979030</b> <b>100,0</b>	<b>15,0</b>
Mazowieckie	69730 6,1		126547 11,1	106545 9,3	583603 51,0	229532 20,1	26870 2,4				1073097 93,9	<b>1142827</b> <b>100,0</b>	<b>17,7</b>
Opolskie				4798 11,6	19101 46,4	15175 36,8		2151 5,2			41225 100,0	<b>41225</b> <b>100,0</b>	<b>0,6</b>
Podkarpackie			1456 0,1	256810 24,5	411697 39,5	157708 15,1	132606 12,7	51668 4,9		33009 3,2	1044954 100,0	<b>1044954</b> <b>100,0</b>	<b>16,0</b>
Podlaskie	35338 10,3			85005 24,7	86709 25,2	42664 12,3	94536 27,5				308914 89,7	<b>344252</b> <b>100,0</b>	<b>5,3</b>
Pomorskie			25175 5,4	182457 39,5	182691 39,5	52753 11,4	19467 4,2				462543 100,0	<b>462543</b> <b>100,0</b>	<b>7,1</b>
Śląskie	10787 12,0				5516 6,1	35832 39,7	35928 39,8	2153 2,4			79429 88,0	<b>90216</b> <b>100,0</b>	<b>1,4</b>

Tabela 109.5. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie	28839 <i>14,5</i>			44874 <i>22,6</i>	74121 <i>37,4</i>	22530 <i>11,3</i>	8637 <i>4,3</i>	19689 <i>9,9</i>			169851 <i>85,5</i>	<b>198690</b> <b>100,0</b>	<b>3,1</b>
Warmińsko-mazurskie			1541 <i>3,3</i>	13536 <i>29,0</i>	17856 <i>38,2</i>	6493 <i>13,9</i>	7274 <i>15,6</i>				46700 <i>100,0</i>	<b>46700</b> <b>100,0</b>	<b>0,7</b>
Wielkopolskie			18161 <i>2,9</i>	40336 <i>6,5</i>	382692 <i>60,9</i>	138496 <i>22,0</i>	45609 <i>7,2</i>		2895 <i>0,5</i>		628189 <i>100,0</i>	<b>628189</b> <b>100,0</b>	<b>9,6</b>
Zachodniopomorskie				5665 <i>45,2</i>	4773 <i>38,1</i>	2093 <i>16,7</i>					12531 <i>100,0</i>	<b>12531</b> <b>100,0</b>	<b>0,2</b>
Ogółem	200945 <i>3,1</i>		239891 <i>3,7</i>	1161805 <i>17,8</i>	2802658 <i>43,0</i>	1345933 <i>20,7</i>	571028 <i>8,8</i>	80817 <i>1,2</i>	2933	108292 <i>1,7</i>	6313357 <i>96,9</i>	<b>6514302</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tabela 110.1. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz kategorii własności

Kategoria własności	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem	45323620 57,0	6076878 7,7	4087387 5,1	1469769 1,9	56957654 71,7	7745029 9,8	6812724 8,6	1053157 1,3	2737254 3,4	2421602 3,0		381132 0,5	1319291 1,7	22470189 28,3	79427843 100,0	100,0
Lasy publiczne	41737325 57,2	5687625 7,8	3420723 4,7	1469769 2,0	52315442 71,7	7460892 10,3	6558021 9,0	803478 1,1	2307151 3,2	2041431 2,8		241187 0,3	1185939 1,6	20598099 28,3	72913541 100,0	91,8
Własność Skarbu Państwa	41441491 57,3	5687625 7,9	3361497 4,6	1469769 2,0	51960382 71,8	7343465 10,3	6534358 9,0	803478 1,1	2274076 3,1	2017096 2,8		211476 0,3	1185939 1,6	20369888 28,2	72330270 100,0	91,1
-w zarządzie LP	40892955 57,3	5423859 7,6	3294243 4,6	1469769 2,1	51080826 71,6	7308073 10,3	6513965 9,1	803478 1,1	2272680 3,2	1999199 2,8		211476 0,3	1117349 1,6	20226220 28,4	71307046 100,0	89,8
-w zarządzie PN	275389 44,8	241438 39,3	15180 2,5		532007 86,6	3586 0,6	17668 2,9		1396 0,2	16170 2,6			43848 7,1	82668 13,4	614675 100,0	0,8
-w Zasobie Włas. Rolnej SP	60156 70,9				60156 70,9								24742 29,1	24742 29,1	84898 100,0	0,1
-inne Skarbu Państwa	212991 65,8	22328 6,9	52074 16,1		287393 88,8	31806 9,9	2725 0,8			1727 0,5				36258 11,2	323651 100,0	0,4
Własność gmin	295834 50,7		59226 10,2		355060 60,9	117427 20,0	23663 4,1		33075 5,7	24335 4,2		29711 5,1		228211 39,1	583271 100,0	0,7
Lasy prywatne	3586295 55,1	389253 6,0	666664 10,2		4642212 71,3	284137 4,4	254703 3,9	249679 3,8	430103 6,7	380171 5,8		139945 2,1	133352 2,0	1872090 28,7	6514302 100,0	8,2

Tabela 110.2. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwo	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	2044481 40,1	1215937 23,8		339273 6,7	3599691 70,6	412571 8,1	614570 12,1		200171 3,9	87151 1,7		73727 1,4	112771 2,2	1500961 29,4	5100652 100,0	6,4
Kujawsko-pomorskie	2017167 80,1	90304 3,6		5401 0,2	2112872 83,9	15	240772 9,6		81610 3,2	80974 3,2			2514 0,1	405885 16,1	2518757 100,0	3,2
Lubelskie	3041151 60,9	22021 0,4	14459 0,3	16572 0,3	3094203 61,9	119833 2,4	835179 16,7	178800 3,6	297192 5,9	352791 7,1		79613 1,6	40685 0,8	1904093 38,1	4998296 100,0	6,3
Lubuskie	5417466 82,5	52623 0,8		66104 1,0	5536193 84,3	252109 3,8	424341 6,5		166253 2,5	112693 1,7			79497 1,2	1034893 15,7	6571086 100,0	8,3
Łódzkie	1854278 68,9	11729 0,4		119433 4,4	1985440 73,7	156492 5,8	233350 8,6	11550 0,4	122850 4,6	120713 4,5			63717 2,4	708672 26,3	2694112 100,0	3,4
Małopolskie	577004 11,6	921999 18,6	1953110 39,3	42205 0,8	3494318 70,3	1141341 22,9	87985 1,8	107788 2,2	42356 0,9	52544 1,1			42056 0,8	1474070 29,7	4968388 100,0	6,3
Mazowieckie	3576959 75,9	110906 2,4	42149 0,9	28250 0,6	3758264 79,8	41419 0,9	378454 7,9	24012 0,5	206639 4,4	153996 3,3		125974 2,7	23044 0,5	953538 20,2	4711802 100,0	5,9
Opolskie	2404795 77,1	37651 1,2	351	56880 1,8	2499677 80,1	99408 3,2	146737 4,7		170157 5,4	159301 5,1		19428 0,6	27473 0,9	622504 19,9	3122181 100,0	3,9
Podkarpackie	1771778 26,0	122805 1,8	1777546 26,0	149486 2,2	3821615 56,0	1705326 25,1	252150 3,7	300647 4,4	88002 1,3	220990 3,2		63212 0,9	367973 5,4	2998300 44,0	6819915 100,0	8,6
Podlaskie	1984201 59,7	503491 15,2		20721 0,6	2508413 75,5		337206 10,1	168320 5,1	138673 4,2	129637 3,9		18356 0,6	19847 0,6	812039 24,5	3320452 100,0	4,2
Pomorskie	4790338 58,5	732114 9,0		317584 3,9	5840036 71,4	1513949 18,6	428509 5,2	51357 0,6	307984 3,8	19383 0,2			12909 0,2	2334091 28,6	8174127 100,0	10,3
Śląskie	1657483 43,4	861616 22,6	88088 2,3	38794 1,0	2645981 69,3	851353 22,3	58385 1,5	46708 1,2	135545 3,5	27248 0,7			55643 1,5	1174882 30,7	3820863 100,0	4,8



Tabela 110.2. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwo	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	Ol	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	1148585 60,0	58316 3,1	211684 11,1	18545 1,0	1437130 75,2	69643 3,6	195372 10,3		64922 3,4	110811 5,8			33145 1,7	473893 24,8	1911023 100,0	2,4
Warmińsko-mazurskie	2529674 57,5	593283 13,5		11094 0,3	3134051 71,3	182759 4,2	450031 10,2	83937 1,9	342977 7,8	106143 2,4			94959 2,2	1260806 28,7	4394857 100,0	5,5
Wielkopolskie	5662634 66,5	181067 2,1		39074 0,5	5882775 69,1	57921 0,7	1747925 20,5	43727 0,5	176434 2,1	290901 3,4		822	315545 3,7	2633275 30,9	8516050 100,0	10,7
Zachodniopomorskie	4845626 62,2	561016 7,2		200353 2,6	5606995 72,0	1140890 14,6	381758 4,9	36311 0,5	195489 2,5	396326 5,1			27513 0,4	2178287 28,0	7785282 100,0	9,8
Ogółem	45323620 57,0	6076878 7,7	4087387 5,1	1469769 1,9	56957654 71,7	7745029 9,8	6812724 8,6	1053157 1,3	2737254 3,4	2421602 3,0		381132 0,5	1319291 1,7	22470189 28,3	79427843 100,0	100,0

Tabela 110.3. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych

Kraina przyrodniczo-leśna	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bałtycka	6828420 51,0	1403466 10,5		504219 3,8	8736105 65,3	2430631 18,1	1064131 8,0	96563 0,7	519444 3,9	417172 3,1			118477 0,9	4646418 34,7	13382523 100,0	16,8
Karpacka	847153 7,8	1844300 17,1	3606155 33,3	202771 1,9	6500379 60,1	3442121 31,8	169702 1,6	238882 2,2	30794 0,3	38988 0,4			388799 3,6	4309286 39,9	10809665 100,0	13,6
Małopolska	8949415 65,3	184871 1,3	480881 3,5	185388 1,4	9800555 71,5	618276 4,5	1356070 9,9	341597 2,5	570011 4,2	725267 5,3		136354 1,0	150703 1,1	3898278 28,5	13698833 100,0	17,2
Mazowiecko-podlaska	4458648 68,2	220667 3,4		19233 0,3	4698548 71,9		658134 10,0	245384 3,8	385633 5,9	274932 4,2		132445 2,0	143116 2,2	1839644 28,1	6538192 100,0	8,2
Mazursko-podlaska	3336997 65,0	694186 13,5		29424 0,6	4060607 79,1	98305 1,9	288100 5,6	87004 1,7	348303 6,7	205532 4,0		18356 0,4	30173 0,6	1075773 20,9	5136380 100,0	6,5
Sudecka	676	1096362 59,7		237867 13,0	1334905 72,7	310784 16,9	45121 2,5		76422 4,2			15222 0,8	53639 2,9	501188 27,3	1836093 100,0	2,3
Śląska	4805583 69,6	203712 3,0	351	164179 2,4	5173825 75,0	237168 3,4	733163 10,7		321225 4,7	261306 3,8		77933 1,1	92099 1,3	1722894 25,0	6896719 100,0	8,7
Wielkopolsko-pomorska	16096728 76,2	429314 2,0		126688 0,6	16652730 78,8	607744 2,9	2498303 11,8	43727 0,2	485422 2,3	498405 2,4		822	342285 1,6	4476708 21,2	21129438 100,0	26,7
Ogółem	45323620 57,0	6076878 7,7	4087387 5,1	1469769 1,9	56957654 71,7	7745029 9,8	6812724 8,6	1053157 1,3	2737254 3,4	2421602 3,0		381132 0,5	1319291 1,7	22470189 28,3	79427843 100,0	100,0

Tabela 110.4. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP

RDLP	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIAŁYSTOK	2457013 62,2	546328 13,8		29424 0,7	3032765 76,7		410079 10,5	167824 4,2	140154 3,5	163261 4,1		18356 0,5	21493 0,5	921167 23,3	3953932 100,0	5,5
GDAŃSK	2387002 49,4	545794 11,3		229649 4,8	3162445 65,5	1037401 21,5	310692 6,4	51357 1,1	246075 5,1	19383 0,4			2237	1667145 34,5	4829590 100,0	6,8
KATOWICE	3993409 55,4	1119762 15,6	115113 1,6	98767 1,4	5327051 74,0	1043989 14,5	213143 3,0	46708 0,6	278356 3,9	186543 2,6		19423 0,3	80200 1,1	1868362 26,0	7195413 100,0	10,1
KRAKÓW	423605 13,4	227765 7,2	1319919 41,8	39096 1,2	2010385 63,6	901238 28,5	76042 2,4	69886 2,2	18236 0,6	49775 1,6			34983 1,1	1150160 36,4	3160545 100,0	4,4
KROSNO	978946 20,2	121454 2,5	1482826 30,7	143327 3,0	2726553 56,4	1374630 28,5	175013 3,6	122186 2,5	50676 1,0	90209 1,9		15828 0,3	282543 5,8	2111085 43,6	4837638 100,0	6,8
LUBLIN	2827359 61,6	23372 0,5	124248 2,7	22731 0,5	2997710 65,3	168657 3,7	753325 16,5	145980 3,2	162056 3,5	272500 5,9		79667 1,7	10276 0,2	1592461 34,7	4590171 100,0	6,4
ŁÓDŹ	1475909 66,8	395		119433 5,4	1595737 72,2	149264 6,8	260139 11,8	11550 0,5	98799 4,5	41702 1,9			51474 2,3	612928 27,8	2208665 100,0	3,1
OLSZTYN	2452783 61,6	433503 10,9		2391 0,1	2888677 72,6	144478 3,6	383514 9,7	83937 2,1	329174 8,3	57089 1,4			93313 2,3	1091505 27,4	3980182 100,0	5,6
PIŁA	1600932 84,2	29369 1,5			1630301 85,7	38921 2,0	114380 6,1		66223 3,5	51804 2,7				271328 14,3	1901629 100,0	2,7
POZNAŃ	3794385 60,5	151443 2,4		39074 0,6	3984902 63,5	25419 0,4	1583900 25,2	43727 0,7	103928 1,7	243583 3,9		822	287481 4,6	2288860 36,5	6273762 100,0	8,8
RADOM	1965448 61,3	152253 4,8	252137 7,9	46795 1,5	2416633 75,5	111062 3,5	418297 13,0	23429 0,7	68979 2,2	132700 4,1		3648 0,1	28003 0,9	786118 24,5	3202751 100,0	4,5
SZCZECIN	5433090 69,7	245741 3,2		173090 2,2	5851921 75,1	770510 10,0	475912 6,1	36311 0,5	189604 2,4	439407 5,6			23918 0,3	1935662 24,9	7787583 100,0	10,9

Tabela 110.4. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP

RDLP	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SZCZECINEK	3120458 61,9	456965 9,1		100166 2,0	3677589 73,0	1040986 20,7	201918 4,0		98562 2,0	16093 0,3				1357559 27,0	5035148 100,0	7,1
TORUŃ	2128404 81,2	90302 3,4		21515 0,8	2240221 85,4	8	240176 9,1		75810 2,9	67309 2,6			1	383304 14,6	2623525 100,0	3,7
WARSZAWA	960880 84,6	16969 1,5			977849 86,1		19651 1,7	583 0,1	50299 4,4	64675 5,7			23044 2,0	158252 13,9	1136101 100,0	1,6
WROCLAW	1668686 35,8	1215946 26,1		339289 7,3	3223921 69,2	412589 8,9	596149 12,7		186745 4,0	56796 1,2		73732 1,6	109657 2,4	1435668 30,8	4659589 100,0	6,5
ZIELONA GÓRA	3224646 82,0	46498 1,2		65022 1,7	3336166 84,9	88921 2,3	281635 7,1		109004 2,8	46370 1,2			68726 1,7	594656 15,1	3930822 100,0	5,5
Ogółem	40892955 57,3	5423859 7,6	3294243 4,6	1469769 2,1	51080826 71,6	7308073 10,3	6513965 9,1	803478 1,1	2272680 3,2	1999199 2,8		211476 0,3	1117349 1,6	20226220 28,4	71307046 100,0	

Tabela 110.5. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwo	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	6445 53,3				6445 53,3		23 0,2		5280 43,6	236 2,0			108 0,9	5647 46,7	12092 100,0	0,2
Kujawsko-pomorskie	160754 86,9				160754 86,9				10576 5,7	13657 7,4				24233 13,1	184987 100,0	2,8
Lubelskie	430036 52,2				430036 52,2		105568 12,8	39584 4,8	164603 20,1	72393 8,8		9913 1,2	1011 0,1	393072 47,8	823108 100,0	12,6
Lubuskie	10744 43,2				10744 43,2		15 0,1		67 0,3	3499 14,1			10556 42,3	14137 56,8	24881 100,0	0,4
Łódzkie	357305 74,7				357305 74,7				40160 8,4	80612 16,9				120772 25,3	478077 100,0	7,3
Małopolskie	118212 12,1	221298 22,6	426798 43,6		766308 78,3	121415 12,4	6199 0,6	42815 4,4	18698 1,9	2769 0,3			20826 2,1	212722 21,7	979030 100,0	15,0
Mazowieckie	825633 72,2				825633 72,2		52295 4,6		91122 8,0	51451 4,5		122326 10,7		317194 27,8	1142827 100,0	17,7
Opolskie	30909 75,0				30909 75,0				8048 19,5				2268 5,5	10316 25,0	41225 100,0	0,6
Podkarpackie	290453 27,7		202242 19,4		492695 47,1	154495 14,8	53423 5,1	166784 16,0		98174 9,4		7706 0,7	71677 6,9	552259 52,9	1044954 100,0	16,0
Podlaskie	220775 64,2	94810 27,5			315585 91,7		5407 1,6	496 0,1	6490 1,9	16274 4,7				28667 8,3	344252 100,0	5,3
Pomorskie	362284 78,3	66716 14,4			429000 92,7	8227 1,8	811 0,2		16602 3,6				7903 1,7	33543 7,3	462543 100,0	7,1
Śląskie	54288 60,2		35928 39,8		90216 100,0										90216 100,0	1,4

Tabela 110.5. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwo	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	Ol	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	132757 66,8		1696 0,9		134453 67,7		28067 14,1		31028 15,6				5142 2,6	64237 32,3	198690 100,0	3,1
Warmińsko-mazurskie	8815 18,8	6429 13,8			15244 32,6				17920 38,4	13536 29,0				31456 67,4	46700 100,0	0,7
Wielkopolskie	570019 90,7				570019 90,7		2895 0,5		15178 2,4	27570 4,4			12527 2,0	58170 9,3	628189 100,0	9,6
Zachodniopomorskie	6866 54,8				6866 54,8				4331 34,6				1334 10,6	5665 45,2	12531 100,0	0,2
Ogółem	3586295 55,1	389253 6,0	666664 10,2		4642212 71,3	284137 4,4	254703 3,9	249679 3,8	430103 6,7	380171 5,8		139945 2,1	133352 2,0	1872090 28,7	6514302 100,0	100,0

Tabela 111.1. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według klas wieku oraz kategorii własności

Kategoria własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem		
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		12	13	14
		m <sup>3</sup> /%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Ogółem	4011132 <i>1,9</i>		17051835 <i>7,9</i>	25822165 <i>12,0</i>	57208710 <i>26,5</i>	42675403 <i>19,8</i>	32864275 <i>15,2</i>	15993975 <i>7,4</i>	6953404 <i>3,2</i>	13055550 <i>6,1</i>	211625317 <i>98,1</i>	<b>215636449</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
Lasy publiczne	3252327 <i>1,7</i>		16408817 <i>8,5</i>	22379308 <i>11,4</i>	47570344 <i>24,2</i>	38275394 <i>19,7</i>	31477923 <i>16,2</i>	15782448 <i>8,1</i>	6953404 <i>3,6</i>	12777621 <i>6,6</i>	191625259 <i>98,3</i>	<b>194877586</b> <b>100,0</b>	<b>90,4</b>	
Własność Skarbu Państwa	3190901 <i>1,7</i>		16322398 <i>8,5</i>	22290386 <i>11,6</i>	47351047 <i>24,2</i>	37892404 <i>19,6</i>	31158923 <i>16,2</i>	15711801 <i>8,1</i>	6872631 <i>3,6</i>	12553490 <i>6,5</i>	190153080 <i>98,3</i>	<b>193343981</b> <b>100,0</b>	<b>89,7</b>	
-w zarządzie LP	2904608 <i>1,5</i>		16052645 <i>8,4</i>	22021576 <i>11,6</i>	46501546 <i>24,7</i>	37480908 <i>19,8</i>	29876362 <i>15,8</i>	15322900 <i>8,1</i>	6616450 <i>3,5</i>	12406917 <i>6,6</i>	186279304 <i>98,5</i>	<b>189183912</b> <b>100,0</b>	<b>87,8</b>	
-w zarządzie PN	271348 <i>8,9</i>		171723 <i>5,7</i>	94648 <i>3,1</i>	557104 <i>18,4</i>	324151 <i>10,7</i>	1123688 <i>37,0</i>	282673 <i>9,3</i>	184010 <i>6,1</i>	23406 <i>0,8</i>	2761403 <i>91,1</i>	<b>3032751</b> <b>100,0</b>	<b>1,4</b>	
-w Zasobie Włas. Rolnej SP	8778 <i>11,4</i>				39049 <i>50,7</i>	25670 <i>33,4</i>	3481 <i>4,5</i>				68200 <i>88,6</i>	<b>76978</b> <b>100,0</b>		
-inne Skarbu Państwa	6167 <i>0,6</i>		98030 <i>9,3</i>	174162 <i>16,5</i>	253348 <i>24,3</i>	61675 <i>5,8</i>	155392 <i>14,8</i>	106228 <i>10,1</i>	72171 <i>6,9</i>	123167 <i>11,7</i>	1044173 <i>99,4</i>	<b>1050340</b> <b>100,0</b>	<b>0,5</b>	
Własność gmin	61426 <i>4,0</i>		86419 <i>5,7</i>	88922 <i>5,8</i>	219297 <i>14,3</i>	382990 <i>25,0</i>	319000 <i>20,8</i>	70647 <i>4,6</i>	80773 <i>5,3</i>	224131 <i>14,5</i>	1472179 <i>96,0</i>	<b>1533605</b> <b>100,0</b>	<b>0,7</b>	
Lasy prywatne	758805 <i>3,7</i>		643018 <i>3,1</i>	3442857 <i>16,6</i>	9638366 <i>46,4</i>	4400009 <i>21,2</i>	1386352 <i>6,7</i>	211527 <i>1,0</i>		277929 <i>1,3</i>	20000058 <i>96,3</i>	<b>20758863</b> <b>100,0</b>	<b>9,6</b>	

Tabela 111.2. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolnośląskie	590637 3,5		1473175 8,8	2092739 12,5	3482141 20,7	2071120 12,4	2617818 15,6	1539559 9,2	807290 4,8	2102661 12,5	16186503 96,5	<b>16777140</b> <b>100,0</b>	<b>7,8</b>
Kujawsko-pomorskie	104890 1,2		1021730 11,9	839389 9,8	2449396 28,5	1552358 18,0	1468397 17,0	639499 7,4	308807 3,6	220610 2,6	8500186 98,8	<b>8605076</b> <b>100,0</b>	<b>4,0</b>
Lubelskie	99820 0,8		685630 5,4	1480416 11,5	3829342 29,9	3725494 29,0	1949251 15,2	349172 2,7	126676 1,0	570451 4,5	12716432 99,2	<b>12816252</b> <b>100,0</b>	<b>5,9</b>
Lubuskie	141461 1,1		1814474 14,4	1014754 8,1	3994006 31,9	2220168 17,6	1947659 15,5	869557 6,9	456545 3,6	113936 0,9	12431099 98,9	<b>12572560</b> <b>100,0</b>	<b>5,8</b>
Łódzkie	174000 2,6		464963 7,0	742874 11,3	2208207 33,6	1358582 20,6	724829 11,0	550835 8,4	52972 0,8	312385 4,7	6415647 97,4	<b>6589647</b> <b>100,0</b>	<b>3,1</b>
Małopolskie	361675 2,7		1061746 8,1	1864371 14,1	2800963 20,9	2307840 17,5	1841392 13,9	1019940 7,7	411887 3,1	1586440 12,0	12894579 97,3	<b>13256254</b> <b>100,0</b>	<b>6,1</b>
Mazowieckie	81268 0,7		762927 6,7	1388470 12,3	3707410 33,1	3311906 29,4	1500971 13,3	319892 2,8	26076 0,2	165395 1,5	11183047 99,3	<b>11264315</b> <b>100,0</b>	<b>5,2</b>
Opolskie	142538 2,6		348234 6,4	930678 17,2	1482109 27,5	911742 16,8	944421 17,5	445205 8,2	138637 2,6	66245 1,2	5267271 97,4	<b>5409809</b> <b>100,0</b>	<b>2,5</b>
Podkarpackie	293793 1,4		1641731 7,5	2213591 10,1	4836127 22,3	4554894 21,0	3064738 14,1	1500736 6,9	464720 2,1	3182235 14,6	21458772 98,6	<b>21752565</b> <b>100,0</b>	<b>10,1</b>
Podlaskie	420573 3,5		388969 3,2	1787323 15,1	3706588 31,3	2570771 21,7	1816678 15,4	746207 6,3	358036 3,0	63541 0,5	11438113 96,5	<b>11858686</b> <b>100,0</b>	<b>5,5</b>
Pomorskie	20847 0,1		1402551 6,1	3144016 13,6	6063937 26,4	3726139 16,2	3528996 15,3	2472090 10,7	811308 3,5	1872338 8,1	23021375 99,9	<b>23042222</b> <b>100,0</b>	<b>10,8</b>
Śląskie	244418 2,5		1622767 16,4	1086143 10,9	2095692 21,1	2309392 23,5	1138429 11,6	766671 7,7	370368 3,7	259352 2,6	9648814 97,5	<b>9893232</b> <b>100,0</b>	<b>4,6</b>



Tabela 111.2. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie	118564 <i>1,0</i>		482603 <i>4,1</i>	1194054 <i>10,1</i>	2817812 <i>23,5</i>	2476815 <i>20,8</i>	2832348 <i>23,8</i>	1113264 <i>9,4</i>	133003 <i>1,1</i>	737633 <i>6,2</i>	11787532 <i>99,0</i>	<b>11906096</b> <b>100,0</b>	<b>5,5</b>
Warmińsko-mazurskie	796522 <i>4,4</i>		1664258 <i>9,2</i>	2357909 <i>13,0</i>	4527528 <i>25,1</i>	2985832 <i>16,6</i>	3151704 <i>17,5</i>	1194931 <i>6,6</i>	820699 <i>4,5</i>	566744 <i>3,1</i>	17269605 <i>95,6</i>	<b>18066127</b> <b>100,0</b>	<b>8,4</b>
Wielkopolskie	283777 <i>1,9</i>		1232116 <i>8,4</i>	1380729 <i>9,4</i>	3804019 <i>25,8</i>	3581104 <i>24,3</i>	2099031 <i>14,3</i>	1391526 <i>9,4</i>	863990 <i>5,9</i>	91400 <i>0,6</i>	14443915 <i>98,1</i>	<b>14727692</b> <b>100,0</b>	<b>6,8</b>
Zachodniopomorskie	136349 <i>0,8</i>		983961 <i>5,7</i>	2304709 <i>13,5</i>	5403433 <i>31,6</i>	3011246 <i>17,6</i>	2237613 <i>13,1</i>	1074891 <i>6,3</i>	802390 <i>4,7</i>	1144184 <i>6,7</i>	16962427 <i>99,2</i>	<b>17098776</b> <b>100,0</b>	<b>7,9</b>
Ogółem	4011132 <i>1,9</i>		17051835 <i>7,9</i>	25822165 <i>12,0</i>	57208710 <i>26,5</i>	42675403 <i>19,8</i>	32864275 <i>15,2</i>	15993975 <i>7,4</i>	6953404 <i>3,2</i>	13055550 <i>6,1</i>	211625317 <i>98,1</i>	<b>215636449</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tabela 111.3. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych

Kraina przyrodniczo-leśna	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bałtycka	245659 0,7		2284562 6,2	5513618 14,7	9505268 25,4	5997801 16,1	5351555 14,4	3452718 9,3	1622406 4,3	3338901 8,9	37066829 99,3	<b>37312488</b> <b>100,0</b>	<b>17,3</b>
Karpacka	495963 1,7		2834048 9,8	3092862 10,7	5951317 20,7	5433915 18,9	3259308 11,4	2608088 9,1	739411 2,6	4340617 15,1	28259566 98,3	<b>28755529</b> <b>100,0</b>	<b>13,3</b>
Małopolska	714930 1,7		2501892 6,1	4625906 11,3	10520741 25,5	9579129 23,4	7472485 18,3	2493735 6,1	768744 1,9	2326662 5,7	40289294 98,3	<b>41004224</b> <b>100,0</b>	<b>19,0</b>
Mazowiecko-podlaska	289932 1,5		1277915 6,4	2505948 12,6	6771284 34,3	5660038 28,5	2358513 11,9	754618 3,8	53557 0,3	146840 0,7	19528713 98,5	<b>19818645</b> <b>100,0</b>	<b>9,2</b>
Mazursko-podlaska	1035354 5,2		1476531 7,4	2686325 13,5	5440139 27,3	3557138 17,9	3679223 18,5	1025561 5,2	923326 4,6	81401 0,4	18869644 94,8	<b>19904998</b> <b>100,0</b>	<b>9,2</b>
Sudecka	386214 5,1		1080006 14,2	629122 8,3	851300 11,3	1047762 13,9	1173833 15,5	686919 9,1	192112 2,5	1524850 20,1	7185904 94,9	<b>7572118</b> <b>100,0</b>	<b>3,5</b>
Śląska	402344 2,4		1301464 7,7	2265910 13,3	4885434 28,6	2514479 14,8	2657063 15,7	1477177 8,7	807762 4,7	698720 4,1	16608009 97,6	<b>17010353</b> <b>100,0</b>	<b>7,9</b>
Wielkopolsko-pomorska	440736 1,0		4295417 9,7	4502474 10,2	13283227 29,9	8885141 20,1	6912295 15,6	3495159 7,9	1846086 4,2	597559 1,4	43817358 99,0	<b>44258094</b> <b>100,0</b>	<b>20,6</b>
Ogółem	4011132 1,9		17051835 7,9	25822165 12,0	57208710 26,5	42675403 19,8	32864275 15,2	15993975 7,4	6953404 3,2	13055550 6,1	211625317 98,1	<b>215636449</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tabela 111.4. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP

RDLP	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem		
		przestoje na pow. leśnej	I	II	III	IV	V	VI	VII i st.	KO, KDO, BP		12	13	%
			1-20 lat	21-40 lat	41-60 lat	61-80 lat	81-100 lat	101-120 lat	>121 lat	m <sup>3</sup> /%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
BIAŁYSTOK	845509 5,3		1007961 6,3	2263533 14,1	4711386 29,2	2968152 18,5	2703917 16,9	939248 5,9	548450 3,4	63541 0,4	15206188 94,7	<b>16051697</b> <b>100,0</b>	<b>8,5</b>	
GDAŃSK			972654 6,4	2215783 14,4	3492595 22,7	2168913 14,0	2758166 17,9	1656058 10,7	791708 5,1	1358527 8,8	15414404 100,0	<b>15414404</b> <b>100,0</b>	<b>8,1</b>	
KATOWICE	545660 3,3		2274655 13,7	2037151 12,3	3766831 22,8	3363058 20,2	2231889 13,4	1191767 7,2	655401 3,9	535235 3,2	16055987 96,7	<b>16601647</b> <b>100,0</b>	<b>8,8</b>	
KRAKÓW	185096 2,3		545747 6,9	1021528 12,8	1041292 13,1	1530007 19,2	1350400 17,0	1076088 13,6	171394 2,2	1025379 12,9	7761835 97,7	<b>7946931</b> <b>100,0</b>	<b>4,2</b>	
KROSNO	151850 0,9		1308423 8,2	1708185 10,6	2904508 18,1	3359820 20,9	2251524 14,0	1107516 6,9	282902 1,8	2950042 18,6	15872920 99,1	<b>16024770</b> <b>100,0</b>	<b>8,5</b>	
LUBLIN	59176 0,6		681201 6,6	1021387 9,9	2698872 26,2	2900593 28,1	1837555 17,8	328756 3,2	147042 1,4	643700 6,2	10259106 99,4	<b>10318282</b> <b>100,0</b>	<b>5,5</b>	
ŁÓDŹ	21896 0,4		555804 10,2	547009 10,1	1585300 29,1	1147429 21,1	706024 13,0	533575 9,8	54303 1,0	287808 5,3	5417252 99,6	<b>5439148</b> <b>100,0</b>	<b>2,9</b>	
OLSZTYN	255813 2,1		889148 7,2	1605921 13,0	2963300 23,8	2517196 20,3	2240329 18,1	1022958 8,3	528406 4,3	357234 2,9	12124492 97,9	<b>12380305</b> <b>100,0</b>	<b>6,5</b>	
PIŁA	23719 0,5		346440 6,8	484456 9,6	1675948 33,0	1220527 24,1	800975 15,8	233759 4,6	250141 4,9	34375 0,7	5046621 99,5	<b>5070340</b> <b>100,0</b>	<b>2,7</b>	
POZNAŃ	260068 2,7		780994 8,1	1065244 11,0	2121119 22,0	2079152 21,5	1372703 14,2	1223850 12,7	680087 7,0	77919 0,8	9401068 97,3	<b>9661136</b> <b>100,0</b>	<b>5,1</b>	
RADOM	12804 0,1		538474 4,8	1097825 9,8	2439281 21,8	2824805 25,2	2122895 19,0	1138138 10,2	127296 1,1	900998 8,0	11189712 99,9	<b>11202516</b> <b>100,0</b>	<b>5,9</b>	
SZCZECIN	142203 1,1		1048550 7,7	1772031 13,1	4070517 30,2	2763174 20,4	1996463 14,8	792065 5,9	364143 2,7	553330 4,1	13360273 98,9	<b>13502476</b> <b>100,0</b>	<b>7,1</b>	

Tabela 111.4. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP

RDLP	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SZCZECINEK	28462 <i>0,2</i>		624563 <i>5,0</i>	1619331 <i>13,1</i>	3695947 <i>30,0</i>	2109291 <i>17,1</i>	1591362 <i>12,9</i>	1006677 <i>8,2</i>	446373 <i>3,6</i>	1224948 <i>9,9</i>	12318492 <i>99,8</i>	<b>12346954</b> <b>100,0</b>	<b>6,5</b>
TORUŃ	20199 <i>0,2</i>		951991 <i>11,1</i>	728581 <i>8,6</i>	2268506 <i>26,6</i>	1617228 <i>18,9</i>	1549183 <i>18,1</i>	855706 <i>10,0</i>	366759 <i>4,3</i>	187203 <i>2,2</i>	8525157 <i>99,8</i>	<b>8545356</b> <b>100,0</b>	<b>4,5</b>
WARSZAWA	24825 <i>0,5</i>		482373 <i>10,3</i>	418999 <i>8,9</i>	1247981 <i>26,3</i>	1477701 <i>31,4</i>	881692 <i>18,7</i>	150893 <i>3,2</i>	19858 <i>0,4</i>	12204 <i>0,3</i>	4691701 <i>99,5</i>	<b>4716526</b> <b>100,0</b>	<b>2,5</b>
WROCLAW	220183 <i>1,4</i>		1432806 <i>9,2</i>	1768644 <i>11,5</i>	3393687 <i>22,0</i>	1959091 <i>12,7</i>	2396074 <i>15,5</i>	1399387 <i>9,1</i>	780938 <i>5,1</i>	2102661 <i>13,5</i>	15233288 <i>98,6</i>	<b>15453471</b> <b>100,0</b>	<b>8,2</b>
ZIELONA GÓRA	107145 <i>1,3</i>		1610861 <i>19,0</i>	645968 <i>7,6</i>	2424476 <i>28,3</i>	1474771 <i>17,4</i>	1085211 <i>12,8</i>	666459 <i>7,8</i>	401249 <i>4,7</i>	91813 <i>1,1</i>	8400808 <i>98,7</i>	<b>8507953</b> <b>100,0</b>	<b>4,5</b>
Ogółem	2904608 <i>1,5</i>		16052645 <i>8,4</i>	22021576 <i>11,6</i>	46501546 <i>24,7</i>	37480908 <i>19,8</i>	29876362 <i>15,8</i>	15322900 <i>8,1</i>	6616450 <i>3,5</i>	12406917 <i>6,6</i>	186279304 <i>98,5</i>	<b>189183912</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tabela 111.5. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolnośląskie	99154 65,4		318 0,2	992 0,6	15200 10,0	32545 21,6	3189 2,1	125 0,1			52369 34,6	<b>151523</b> <b>100,0</b>	<b>0,7</b>
Kujawsko-pomorskie	91525 9,5		72198 7,5	167840 17,4	522259 54,4	58173 6,1	48840 5,1				869310 90,5	<b>960835</b> <b>100,0</b>	<b>4,6</b>
Lubelskie	34974 1,0			492986 14,6	1410091 41,8	1101715 32,7	306103 9,1	15220 0,5		10718 0,3	3336833 99,0	<b>3371807</b> <b>100,0</b>	<b>16,3</b>
Lubuskie			166 0,2	2444 2,8	53890 62,4	21408 24,7	8497 9,8	75 0,1			86480 100,0	<b>86480</b> <b>100,0</b>	<b>0,4</b>
Łódzkie	153899 9,6		12566 0,8	231834 14,5	782024 49,0	326075 20,3	82305 5,1	11124 0,7			1445928 90,4	<b>1599827</b> <b>100,0</b>	<b>7,7</b>
Małopolskie	12833 0,5		79774 2,8	751543 26,7	1067411 37,8	470959 16,7	256443 9,1	19099 0,7		161928 5,7	2807157 99,5	<b>2819990</b> <b>100,0</b>	<b>13,6</b>
Mazowieckie	50634 2,0		19474 0,8	373499 14,9	1285622 51,4	669498 26,7	102236 4,1	1295 0,1			2451624 98,0	<b>2502258</b> <b>100,0</b>	<b>12,1</b>
Opolskie				52532 24,9	45596 21,6	69371 33,0	38549 18,3	4695 2,2			210743 100,0	<b>210743</b> <b>100,0</b>	<b>1,0</b>
Podkarpackie	77409 2,9		161261 6,1	279530 10,6	1397379 52,8	416829 15,8	99026 3,8	104713 4,0		105283 4,0	2564021 97,1	<b>2641430</b> <b>100,0</b>	<b>12,7</b>
Podlaskie	115773 9,2			165691 13,2	569011 45,5	262504 20,9	119947 9,5	21090 1,7			1138243 90,8	<b>1254016</b> <b>100,0</b>	<b>6,0</b>
Pomorskie	14003 0,7		145193 7,5	425452 22,0	872820 45,1	330070 17,1	132209 6,8	15058 0,8			1920802 99,3	<b>1934805</b> <b>100,0</b>	<b>9,3</b>
Śląskie	630 0,2		11708 3,6	64141 19,8	93866 29,0	128608 39,8	21552 6,7	2753 0,9			322628 99,8	<b>323258</b> <b>100,0</b>	<b>1,6</b>

Tabela 111.5. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie	107971 7,3		16645 1,1	247549 16,7	787447 53,0	265722 17,8	60714 4,1				1378077 92,7	<b>1486048</b> <b>100,0</b>	<b>7,2</b>
Warmińsko-mazurskie			86831 34,3	54074 21,3	96730 38,1	15994 6,3					253629 100,0	<b>253629</b> <b>100,0</b>	<b>1,2</b>
Wielkopolskie			36884 3,6	132750 12,8	569615 54,9	179662 17,3	101496 9,8	16280 1,6			1036687 100,0	<b>1036687</b> <b>100,0</b>	<b>5,0</b>
Zachodniopomorskie					69405 55,3	50876 40,5	5246 4,2				125527 100,0	<b>125527</b> <b>100,0</b>	<b>0,6</b>
Ogółem	758805 3,7		643018 3,1	3442857 16,6	9638366 46,4	4400009 21,2	1386352 6,7	211527 1,0		277929 1,3	20000058 96,3	<b>20758863</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tabela 112.1. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz kategorii własności

Kategoria własności	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	Ol	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem	106676021 49,5	18896366 8,8	12741989 5,9	4330882 2,0	142645258 66,2	25743937 11,8	20318885 9,4	4237132 2,0	9472242 4,4	7691549 3,6	198802 0,1	783845 0,4	4544799 2,1	72991191 33,8	215636449 100,0	100,0
Lasy publiczne	96648848 49,6	17822377 9,1	10976974 5,6	4207052 2,2	129655251 66,5	24600131 12,6	18688582 9,6	3044317 1,6	8217829 4,2	6014186 3,1	198802 0,1	615423 0,3	3843065 2,0	65222335 33,5	194877586 100,0	90,4
Własność Skarbu Państwa	96052401 49,6	17627820 9,1	10768520 5,6	4207052 2,2	128655793 66,5	24326088 12,6	18586502 9,6	3044317 1,6	8191203 4,2	5912623 3,1	198802 0,1	615423 0,3	3813230 2,0	64688188 33,5	193343981 100,0	89,7
-w zarządzie LP	94916994 50,2	16725364 8,8	10363196 5,5	4109022 2,2	126114576 66,7	23009648 12,1	18507355 9,8	3044317 1,6	8097702 4,3	5801883 3,1	198802 0,1	607737 0,3	3801892 2,0	63069336 33,3	189183912 100,0	87,8
-w zarządzie PN	574072 18,9	785312 26,0	295055 9,7		1654439 54,6	1174736 38,6	51850 1,7		41671 1,4	102198 3,4			7857 0,3	1378312 45,4	3032751 100,0	1,4
-w Zasobie Włas. Rolnej SP	50139 65,1				50139 65,1				23358 30,4				3481 4,5	26839 34,9	76978 100,0	
-inne Skarbu Państwa	511196 48,7	117144 11,2	110269 10,5	98030 9,3	836639 79,7	141704 13,5	27297 2,6		28472 2,7	8542 0,8		7686 0,7		213701 20,3	1050340 100,0	0,5
Własność gmin	596447 38,9	194557 12,7	208454 13,6		999458 65,2	274043 17,9	102080 6,7		26626 1,7	101563 6,6			29835 1,9	534147 34,8	1533605 100,0	0,7
Lasy prywatne	10027173 48,3	1073989 5,2	1765015 8,5	123830 0,6	12990007 62,6	1143806 5,5	1630303 7,9	1192815 5,7	1254413 6,0	1677363 8,1		168422 0,8	701734 3,4	7768856 37,4	20758863 100,0	9,6

Tabela 112.2. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwo	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	4788665 28,5	4833119 28,8		597307 3,6	10219091 60,9	1984405 11,8	2174235 13,0	53253 0,3	689017 4,1	819893 4,9		22557 0,1	814689 4,9	6558049 39,1	16777140 100,0	7,8
Kujawsko-pomorskie	6257346 72,7	131451 1,5		178361 2,1	6567158 76,3	163036 1,9	897766 10,5	19683 0,2	321427 3,7	462557 5,4			173449 2,0	2037918 23,7	8605076 100,0	4,0
Lubelskie	6597511 51,5	76510 0,6	167462 1,3	113068 0,9	6954551 54,3	422474 3,3	2228598 17,4	1004421 7,8	709823 5,5	882236 6,9	31514 0,2	241275 1,9	341360 2,7	5861701 45,7	12816252 100,0	5,9
Lubuskie	9481931 75,4	122417 1,0		135658 1,1	9740006 77,5	466394 3,7	1418329 11,3		606415 4,8	143570 1,1	9228 0,1	15792 0,1	172826 1,4	2832554 22,5	12572560 100,0	5,8
Łódzkie	4775542 72,5	66951 1,0	19698 0,3	28256 0,4	4890447 74,2	211262 3,2	844949 13,0	52667 0,8	180582 2,7	304763 4,6		29292 0,4	75685 1,1	1699200 25,8	6589647 100,0	3,1
Małopolskie	1374258 10,4	2143339 16,2	4133848 31,1	378567 2,9	8030012 60,6	3798013 28,7	513635 3,9	305625 2,3	188447 1,4	218338 1,6		5610	196574 1,5	5226242 39,4	13256254 100,0	6,1
Mazowieckie	7717506 68,5	65280 0,6	283196 2,5	42554 0,4	8108536 72,0	155677 1,4	1209993 10,7	336390 3,0	595082 5,3	708910 6,3		122092 1,1	27635 0,2	3155779 28,0	11264315 100,0	5,2
Opolskie	3534098 65,3	173335 3,2	10090 0,2	194430 3,6	3911953 72,3	332937 6,2	445858 8,2	24138 0,4	558304 10,3	75179 1,4	1002	2807 0,1	57631 1,1	1497856 27,7	5409809 100,0	2,5
Podkarpackie	5597190 25,7	631343 2,9	5990020 27,6	374567 1,7	12593120 57,9	5281337 24,2	1092662 5,0	908614 4,2	362901 1,7	578678 2,7		18288 0,1	916965 4,2	9159445 42,1	21752565 100,0	10,1
Podlaskie	7049424 59,5	1634874 13,8		86224 0,7	8770522 74,0		1168886 9,9	396734 3,3	723966 6,1	761368 6,4		26678 0,2	10532 0,1	3088164 26,0	11858686 100,0	5,5
Pomorskie	12209944 53,0	1561837 6,8		1021038 4,4	14792819 64,2	4654861 20,2	1546149 6,7	330024 1,4	1077579 4,7	302824 1,3	157058 0,7	87665 0,4	93243 0,4	8249403 35,8	23042222 100,0	10,8
Śląskie	3936866 39,9	2209752 22,3	241241 2,4	119599 1,2	6507458 65,8	1809946 18,3	741872 7,5	56459 0,6	340720 3,4	194515 2,0			242262 2,4	3385774 34,2	9893232 100,0	4,6



Tabela 112.2. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwo	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	Ol	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	6378107 53,6	161254 1,4	1896434 15,9	195526 1,6	8631321 72,5	1678056 14,0	709832 6,0	192574 1,6	298640 2,5	257268 2,2		446 1,2	137959 27,5	3274775 100,0	11906096 100,0	5,5
Warmińsko-mazurskie	8849698 49,0	2659584 14,7		191040 1,1	11700322 64,8	1775604 9,8	1392546 7,7	330596 1,8	1195427 6,6	993290 5,5		162583 0,9	515759 2,9	6365805 35,2	18066127 100,0	8,4
Wielkopolskie	9477676 64,4	389182 2,6		225123 1,5	10091981 68,5	319834 2,2	2592423 17,5	69239 0,5	562256 3,8	395112 2,7		7706 0,1	689141 4,7	4635711 31,5	14727692 100,0	6,8
Zachodniopomorskie	8650259 50,6	2036138 11,9		449564 2,6	11135961 65,1	2690101 15,8	1341152 7,8	156715 0,9	1061656 6,2	593048 3,5		41054 0,2	79089 0,5	5962815 34,9	17098776 100,0	7,9
Ogółem	106676021 49,5	18896366 8,8	12741989 5,9	4330882 2,0	142645258 66,2	25743937 11,8	20318885 9,4	4237132 2,0	9472242 4,4	7691549 3,6	198802 0,1	783845 0,4	4544799 2,1	72991191 33,8	215636449 100,0	100,0

Tabela 112.3. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych

Kraina przyrodniczo-leśna	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bałtycka	15541493 41,6	3975476 10,7		1405873 3,8	20922842 56,1	8343227 22,3	3167345 8,5	479312 1,3	2442537 6,5	990731 2,7	157058 0,4	190206 0,5	619230 1,7	16389646 43,9	37312488 100,0	17,3
Karpacka	1973507 6,9	4645116 16,2	9756240 33,8	627143 2,2	17002006 59,1	8651131 30,0	542998 1,9	921088 3,2	277352 1,0	359878 1,3			1001076 3,5	11753523 40,9	28755529 100,0	13,3
Małopolska	23141012 56,4	616546 1,5	2975659 7,3	529293 1,3	27262510 66,5	4528317 11,0	4239951 10,3	1257514 3,1	1254106 3,1	1426705 3,5	31514 0,1	181151 0,4	822456 2,0	13741714 33,5	41004224 100,0	19,0
Mazowiecko-podlaska	12259262 61,9	217104 1,1		101918 0,5	12578284 63,5	123864 0,6	2960874 14,9	962168 4,9	1411157 7,1	1465143 7,4		251553 1,3	65602 0,3	7240361 36,5	19818645 100,0	9,2
Mazursko-podlaska	11394103 57,3	3509950 17,6		227317 1,1	15131370 76,0	263326 1,3	1528307 7,7	310177 1,6	937827 4,7	1474593 7,4		112073 0,6	147325 0,7	4773628 24,0	19904998 100,0	9,2
Sudecka	126969 1,7	4511879 59,6		329151 4,3	4967999 65,6	1554533 20,6	298460 3,9		340949 4,5	66567 0,9		22492 0,3	321118 4,2	2604119 34,4	7572118 100,0	3,5
Śląska	9942956 58,5	498672 2,9	10090 0,1	483553 2,8	10935271 64,3	786085 4,6	2837733 16,7	104220 0,6	1230532 7,2	492911 2,9	1002	18565 0,1	604034 3,6	6075082 35,7	17010353 100,0	7,9
Wielkopolsko-pomorska	32296719 73,0	921623 2,1		626634 1,4	33844976 76,5	1493454 3,4	4743217 10,6	202653 0,5	1577782 3,6	1415021 3,2	9228	7805	963958 2,2	10413118 23,5	44258094 100,0	20,6
Ogółem	106676021 49,5	18896366 8,8	12741989 5,9	4330882 2,0	142645258 66,2	25743937 11,8	20318885 9,4	4237132 2,0	9472242 4,4	7691549 3,6	198802 0,1	783845 0,4	4544799 2,1	72991191 33,8	215636449 100,0	100,0

Tabela 112.4. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP

RDLP	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIAŁYSTOK	9244399 57,5	2850487 17,8		141687 0,9	12236573 76,2		1703652 10,7	360975 2,2	779852 4,9	786670 4,9		66346 0,4	117629 0,7	3815124 23,8	16051697 100,0	8,5
GDAŃSK	6687522 43,4	1148208 7,4		841413 5,5	8677143 56,3	4015151 26,0	1208595 7,8	165566 1,1	942005 6,1	224618 1,5		87665 0,6	93661 0,6	6737261 43,7	15414404 100,0	8,1
KATOWICE	7790330 47,0	2660554 16,0	414899 2,5	453326 2,7	11319109 68,2	2648975 16,0	1148886 6,9	56459 0,3	752831 4,5	374559 2,3	1002	2806	297020 1,8	5282538 31,8	16601647 100,0	8,8
KRAKÓW	816687 10,3	525037 6,6	2656288 33,4	245904 3,1	4243916 53,4	2923189 36,8	398536 5,0	104248 1,3	111032 1,4	33604 0,4		5610 0,1	126796 1,6	3703015 46,6	7946931 100,0	4,2
KROSNO	3345198 20,9	545609 3,4	4943222 30,9	308154 1,9	9142183 57,1	4150450 25,9	977516 6,1	483652 3,0	258849 1,6	290211 1,8			721909 4,5	6882587 42,9	16024770 100,0	8,5
LUBLIN	5999140 58,1	94667 0,9	264576 2,6	121526 1,2	6479909 62,8	190354 1,8	1605965 15,7	608069 5,9	411743 4,0	624156 6,0	31514 0,3	124337 1,2	242235 2,3	3838373 37,2	10318282 100,0	5,5
ŁÓDŹ	3908305 71,8	7961 0,1	19698 0,4	31410 0,6	3967374 72,9	211139 3,9	790100 14,5	52667 1,0	130869 2,4	266058 4,9		19930 0,4	1011	1471774 27,1	5439148 100,0	2,9
OLSZTYN	6714753 54,2	1203332 9,7		192755 1,6	8110840 65,5	1320168 10,7	769562 6,2	281734 2,3	768193 6,2	605203 4,9		122915 1,0	401690 3,2	4269465 34,5	12380305 100,0	6,5
PIŁA	3679691 72,6	163151 3,2		43881 0,9	3886723 76,7	272047 5,4	465540 9,1		302593 6,0	118058 2,3			25379 0,5	1183617 23,3	5070340 100,0	2,7
POZNAŃ	5624105 58,1	265758 2,8		91960 1,0	5981823 61,9	64515 0,7	2129849 22,1	69239 0,7	302924 3,1	694452 7,2		248	418086 4,3	3679313 38,1	9661136 100,0	5,1
RADOM	6170481 55,1	176998 1,6	2064510 18,4	210519 1,9	8622508 77,0	750753 6,6	759552 6,8	287667 2,6	337615 3,0	276826 2,5		59738 0,5	107857 1,0	2580008 23,0	11202516 100,0	5,9
SZCZECIN	8273188 61,2	837835 6,2		319770 2,4	9430793 69,8	1567661 11,7	986105 7,3	151519 1,1	718485 5,3	516331 3,8	9228 0,1	33366 0,2	88988 0,7	4071683 30,2	13502476 100,0	7,1

Tabela 112.4. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP

RDLP	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SZCZECINEK	6268088 50,8	1689818 13,7		227548 1,8	8185454 66,3	2318906 18,7	722673 5,9	152762 1,2	655431 5,3	131159 1,1	157058 1,3		23511 0,2	4161500 33,7	12346954 100,0	6,5
TORUŃ	6395541 74,8	92777 1,1		178170 2,1	6666488 78,0	162162 1,9	897197 10,5	5555 0,1	309504 3,6	333064 3,9		2	171384 2,0	1878868 22,0	8545356 100,0	4,5
WARSZAWA	3253496 68,9	22682 0,5		27561 0,6	3303739 70,0	123864 2,6	668576 14,2	210952 4,5	173560 3,7	176094 3,7		46523 1,0	13218 0,3	1412787 30,0	4716526 100,0	2,5
WROCLAW	4532426 29,3	4423059 28,6	3	595183 3,9	9550671 61,8	1984075 12,8	2113318 13,8	53253 0,3	668970 4,3	272800 1,8		22493 0,1	787891 5,1	5902800 38,2	15453471 100,0	8,2
ZIELONA GÓRA	6213644 73,1	17431 0,2		78255 0,9	6309330 74,2	306239 3,6	1161733 13,6		473246 5,6	78020 0,9		15758 0,2	163627 1,9	2198623 25,8	8507953 100,0	4,5
Ogółem	94916994 50,2	16725364 8,8	10363196 5,5	4109022 2,2	126114576 66,7	23009648 12,1	18507355 9,8	3044317 1,6	8097702 4,3	5801883 3,1	198802 0,1	607737 0,3	3801892 2,0	63069336 33,3	189183912 100,0	

Tabela 112.5. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwo	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	13019 8,6	6483 4,3			19502 12,9				18437 12,2	99504 65,7		65	14015 9,2	132021 87,1	151523 100,0	0,7
Kujawsko-pomorskie	762905 79,4	38648 4,0			801553 83,4			14129 1,5	31892 3,3	113118 11,8			143	159282 16,6	960835 100,0	4,6
Lubelskie	1255247 37,3			11248 0,3	1266495 37,6	206728 6,1	688006 20,4	434733 12,9	305873 9,1	253909 7,5		116938 3,5	99125 2,9	2105312 62,4	3371807 100,0	16,3
Lubuskie	31570 36,5				31570 36,5		20696 23,9		2134 2,5	31128 36,0		34	918 1,1	54910 63,5	86480 100,0	0,4
Łódzkie	1145104 71,6	30607 1,9			1175711 73,5		223370 13,9		55264 3,5	64936 4,1		9362 0,6	71184 4,4	424116 26,5	1599827 100,0	7,7
Małopolskie	266955 9,5	640821 22,7	1040615 36,9	4654 0,2	1953045 69,3	369164 13,0	49850 1,8	202151 7,2	71826 2,5	93532 3,3			80422 2,9	866945 30,7	2819990 100,0	13,6
Mazowieckie	1775451 71,0				1775451 71,0		113395 4,5	28658 1,1	190783 7,6	371105 14,8		16277 0,7	6589 0,3	726807 29,0	2502258 100,0	12,1
Opolskie	90602 43,0				90602 43,0		12186 5,8	24138 11,5	82305 39,0				1512 0,7	120141 57,0	210743 100,0	1,0
Podkarpackie	710495 26,8		633080 24,0	31139 1,2	1374714 52,0	494485 18,8	51045 1,9	385807 14,6	53361 2,0	106461 4,0		18288 0,7	157269 6,0	1266716 48,0	2641430 100,0	12,7
Podlaskie	626297 49,9	72137 5,8			698434 55,7			84621 6,7	186075 14,8	284886 22,8				555582 44,3	1254016 100,0	6,0
Pomorskie	1315561 68,0	124541 6,4		76789 4,0	1516891 78,4	13574 0,7	254118 13,2	16891 0,9	110808 5,7	21958 1,1			565	417914 21,6	1934805 100,0	9,3
Śląskie	94128 29,1	141680 43,9	10154 3,1		245962 76,1	4692 1,5	34028 10,5		38576 11,9					77296 23,9	323258 100,0	1,6

Tabela 112.5. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwo	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	Ol	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	1156500 77,8	4744 0,3	81166 5,5		1242410 83,6	17288 1,2	142589 9,5	1687 0,1	28457 1,9	23039 1,6			30578 2,1	243638 16,4	1486048 100,0	7,2
Warmińsko-mazurskie	8816 3,5	14328 5,6			23144 9,1		41020 16,2		46495 18,3	136012 53,7			6958 2,7	230485 90,9	253629 100,0	1,2
Wielkopolskie	729358 70,4				729358 70,4				26881 2,6	40534 3,9		7458 0,7	232456 22,4	307329 29,6	1036687 100,0	5,0
Zachodniopomorskie	45165 36,0				45165 36,0	37875 30,1			5246 4,2	37241 29,7				80362 64,0	125527 100,0	0,6
Ogółem	10027173 48,3	1073989 5,2	1765015 8,5	123830 0,6	12990007 62,6	1143806 5,5	1630303 7,9	1192815 5,7	1254413 6,0	1677363 8,1		168422 0,8	701734 3,4	7768856 37,4	20758863 100,0	100,0

**Tabela 113.1. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według klas wieku oraz kategorii własności**

Kategoria własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem		
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP				%
		m <sup>3</sup> /%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Ogółem	6373772 <i>1,1</i>		61533060 <i>10,7</i>	107562027 <i>18,6</i>	143577304 <i>25,0</i>	93606579 <i>16,2</i>	76607322 <i>13,2</i>	42614497 <i>7,4</i>	19173912 <i>3,3</i>	26059576 <i>4,5</i>	570734277 <i>98,9</i>	<b>577108049</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
Lasy publiczne	5246096 <i>1,0</i>		58393205 <i>11,0</i>	99666615 <i>18,7</i>	125222969 <i>23,7</i>	83940846 <i>15,8</i>	72663902 <i>13,6</i>	41325780 <i>7,8</i>	19173912 <i>3,6</i>	25515447 <i>4,8</i>	525902676 <i>99,0</i>	<b>531148772</b> <b>100,0</b>	<b>92,0</b>	
Własność Skarbu Państwa	5071985 <i>1,0</i>		58108668 <i>11,0</i>	99243295 <i>18,9</i>	123799674 <i>23,6</i>	82978942 <i>15,7</i>	71912213 <i>13,6</i>	40973161 <i>7,8</i>	18959622 <i>3,6</i>	25051403 <i>4,8</i>	521026978 <i>99,0</i>	<b>526098963</b> <b>100,0</b>	<b>91,2</b>	
-w zarządzie LP	4654150 <i>0,9</i>		57286211 <i>11,3</i>	97519704 <i>19,2</i>	120116227 <i>23,8</i>	80358698 <i>15,8</i>	68971250 <i>13,6</i>	36765442 <i>7,3</i>	17462993 <i>3,4</i>	23801998 <i>4,7</i>	502282523 <i>99,1</i>	<b>506936673</b> <b>100,0</b>	<b>87,8</b>	
-w zarządzie PN	399117 <i>2,8</i>		670310 <i>4,6</i>	1249919 <i>8,6</i>	3105017 <i>21,4</i>	2381039 <i>16,4</i>	2523261 <i>17,4</i>	2170155 <i>15,0</i>	1125547 <i>7,8</i>	876882 <i>6,0</i>	14102130 <i>97,2</i>	<b>14501247</b> <b>100,0</b>	<b>2,5</b>	
-w Zasobie Włas. Rolnej SP					135017 <i>7,4</i>	49683 <i>2,7</i>	37053 <i>2,0</i>	1599537 <i>87,9</i>			1821290 <i>100,0</i>	<b>1821290</b> <b>100,0</b>	<b>0,3</b>	
-inne Skarbu Państwa	18718 <i>0,7</i>		152147 <i>5,4</i>	473672 <i>16,7</i>	443413 <i>15,6</i>	189522 <i>6,6</i>	380649 <i>13,4</i>	438027 <i>15,4</i>	371082 <i>13,1</i>	372523 <i>13,1</i>	2821035 <i>99,3</i>	<b>2839753</b> <b>100,0</b>	<b>0,5</b>	
Własność gmin	174111 <i>3,4</i>		284537 <i>5,7</i>	423320 <i>8,4</i>	1423295 <i>28,1</i>	961904 <i>19,1</i>	751689 <i>14,9</i>	352619 <i>7,0</i>	214290 <i>4,2</i>	464044 <i>9,2</i>	4875698 <i>96,6</i>	<b>5049809</b> <b>100,0</b>	<b>0,9</b>	
Lasy prywatne	1127676 <i>2,5</i>		3139855 <i>6,8</i>	7895412 <i>17,2</i>	18354335 <i>39,9</i>	9665733 <i>21,0</i>	3943420 <i>8,6</i>	1288717 <i>2,8</i>		544129 <i>1,2</i>	44831601 <i>97,5</i>	<b>45959277</b> <b>100,0</b>	<b>8,0</b>	

**Tabela 113.2. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw**

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolnośląskie	647926 <i>1,3</i>		5148909 <i>10,1</i>	9482147 <i>18,7</i>	9955887 <i>19,7</i>	6815921 <i>13,4</i>	7183420 <i>14,1</i>	4061196 <i>8,0</i>	2369107 <i>4,7</i>	5064142 <i>10,0</i>	50080729 <i>98,7</i>	<b>50728655</b> <b>100,0</b>	<b>8,8</b>
Kujawsko-pomorskie	159607 <i>0,7</i>		3544405 <i>15,1</i>	3979106 <i>17,0</i>	6414349 <i>27,3</i>	3860053 <i>16,4</i>	3284528 <i>14,1</i>	1422440 <i>6,1</i>	569209 <i>2,4</i>	202606 <i>0,9</i>	23276696 <i>99,3</i>	<b>23436303</b> <b>100,0</b>	<b>4,1</b>
Lubelskie	222525 <i>1,1</i>		1327503 <i>6,5</i>	3645376 <i>17,8</i>	5602609 <i>27,3</i>	4867374 <i>23,9</i>	2836292 <i>13,9</i>	1140613 <i>5,6</i>	201780 <i>1,0</i>	585676 <i>2,9</i>	20207223 <i>98,9</i>	<b>20429748</b> <b>100,0</b>	<b>3,5</b>
Lubuskie	256242 <i>0,8</i>		5004811 <i>15,4</i>	7076582 <i>21,7</i>	8494661 <i>26,1</i>	4082465 <i>12,5</i>	4213807 <i>12,9</i>	2055010 <i>6,3</i>	1054844 <i>3,2</i>	362295 <i>1,1</i>	32344475 <i>99,2</i>	<b>32600717</b> <b>100,0</b>	<b>5,6</b>
Łódzkie	185736 <i>1,4</i>		1813380 <i>13,4</i>	1953895 <i>14,5</i>	2797195 <i>20,8</i>	3028272 <i>22,7</i>	1493698 <i>11,1</i>	726930 <i>5,4</i>	300502 <i>2,2</i>	1135944 <i>8,5</i>	13249816 <i>98,6</i>	<b>13435552</b> <b>100,0</b>	<b>2,3</b>
Małopolskie	302360 <i>0,8</i>		1862135 <i>4,9</i>	4708373 <i>12,4</i>	12540512 <i>32,9</i>	6170512 <i>16,3</i>	5324086 <i>14,0</i>	2943655 <i>7,7</i>	1031928 <i>2,7</i>	3142774 <i>8,3</i>	37723975 <i>99,2</i>	<b>38026335</b> <b>100,0</b>	<b>6,6</b>
Mazowieckie	199147 <i>0,6</i>		4097724 <i>11,7</i>	5725242 <i>16,4</i>	8644212 <i>24,8</i>	8343937 <i>23,9</i>	5428173 <i>15,6</i>	1825210 <i>5,2</i>	196887 <i>0,6</i>	424149 <i>1,2</i>	34685534 <i>99,4</i>	<b>34884681</b> <b>100,0</b>	<b>6,0</b>
Opolskie	78923 <i>0,5</i>		2897188 <i>18,8</i>	3389502 <i>21,9</i>	3549859 <i>22,9</i>	1578664 <i>10,2</i>	2102464 <i>13,5</i>	628031 <i>4,1</i>	814422 <i>5,3</i>	440930 <i>2,8</i>	15401060 <i>99,5</i>	<b>15479983</b> <b>100,0</b>	<b>2,7</b>
Podkarpackie	770566 <i>1,3</i>		2746533 <i>4,6</i>	8117911 <i>13,7</i>	13643191 <i>22,9</i>	11093992 <i>18,7</i>	7964843 <i>13,4</i>	6322831 <i>10,6</i>	2103114 <i>3,5</i>	6745708 <i>11,3</i>	58738123 <i>98,7</i>	<b>59508689</b> <b>100,0</b>	<b>10,3</b>
Podlaskie	1211542 <i>3,2</i>		3255571 <i>8,6</i>	6541132 <i>17,3</i>	10779665 <i>28,5</i>	6503202 <i>17,3</i>	5374852 <i>14,2</i>	2310342 <i>6,1</i>	1725882 <i>4,6</i>	57028 <i>0,2</i>	36547674 <i>96,8</i>	<b>37759216</b> <b>100,0</b>	<b>6,5</b>
Pomorskie	229108 <i>0,5</i>		5915332 <i>11,7</i>	10488464 <i>20,7</i>	11990985 <i>23,4</i>	7103376 <i>14,0</i>	6609188 <i>13,0</i>	4595385 <i>9,0</i>	1610244 <i>3,2</i>	2263461 <i>4,5</i>	50576435 <i>99,5</i>	<b>50805543</b> <b>100,0</b>	<b>8,8</b>
Śląskie	450267 <i>1,9</i>		2882444 <i>12,4</i>	5241259 <i>22,8</i>	4602620 <i>19,9</i>	4268968 <i>18,5</i>	2863707 <i>12,4</i>	1231590 <i>5,3</i>	629613 <i>2,7</i>	942892 <i>4,1</i>	22663093 <i>98,1</i>	<b>23113360</b> <b>100,0</b>	<b>4,0</b>



Tabela 113.2. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie	79642 0,3		1246314 5,3	3787946 15,9	6145727 25,7	4505970 18,9	4752148 19,8	1871823 7,8	350658 1,5	1157216 4,8	23817802 99,7	<b>23897444</b> <b>100,0</b>	<b>4,1</b>
Warmińsko-mazurskie	1324228 2,0		7479123 11,5	13729618 21,0	17697541 27,2	9077965 13,9	7774217 11,9	4396049 6,7	3064015 4,7	727596 1,1	63946124 98,0	<b>65270352</b> <b>100,0</b>	<b>11,5</b>
Wielkopolskie	151497 0,4		5757984 17,1	6467145 19,2	7716988 22,9	5431118 16,2	3935052 11,7	2588898 7,7	1328958 3,9	306647 0,9	33532790 99,6	<b>33684287</b> <b>100,0</b>	<b>5,8</b>
Zachodniopomorskie	104456 0,2		6553704 12,1	13228329 24,5	13001303 24,1	6874790 12,7	5466847 10,1	4494494 8,3	1822749 3,4	2500512 4,6	53942728 99,8	<b>54047184</b> <b>100,0</b>	<b>9,4</b>
Ogółem	6373772 1,1		61533060 10,7	107562027 18,6	143577304 25,0	93606579 16,2	76607322 13,2	42614497 7,4	19173912 3,3	26059576 4,5	570734277 98,9	<b>577108049</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Tabela 113.3. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych**

Kraina przyrodniczo-leśna	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bałtycka	269753 0,3		10497380 10,4	24881615 24,7	23676304 23,4	12845865 12,7	11198136 11,1	9122697 9,0	3792015 3,8	4640016 4,6	100654028 99,7	<b>100923781</b> <b>100,0</b>	<b>17,5</b>
Karpacka	1074570 1,2		3492989 4,0	11935831 13,7	23300810 26,6	14838640 17,0	11461415 13,1	8631837 9,9	2854069 3,3	9815879 11,2	86331470 98,8	<b>87406040</b> <b>100,0</b>	<b>15,1</b>
Małopolska	844919 1,0		7644558 9,0	14716461 17,3	19795296 23,3	17765953 21,0	13276001 15,7	5405035 6,4	1371607 1,6	4017596 4,7	83992507 99,0	<b>84837426</b> <b>100,0</b>	<b>14,7</b>
Mazowiecko-podlaska	379065 0,8		4817724 10,5	7393709 16,1	13863738 30,4	11057921 24,1	5953615 13,0	1756771 3,8	288300 0,6	303789 0,7	45435567 99,2	<b>45814632</b> <b>100,0</b>	<b>7,9</b>
Mazursko-podlaska	2339673 3,2		7865134 11,0	13030118 18,1	18800021 26,1	11206162 15,6	10018565 13,9	4846832 6,7	3752833 5,2	132580 0,2	69652245 96,8	<b>71991918</b> <b>100,0</b>	<b>12,5</b>
Sudecka	477902 1,8		2109435 7,8	4998593 18,4	4809026 17,6	3618214 13,3	4415975 16,3	2173251 8,0	1081718 4,0	3471922 12,8	26678134 98,2	<b>27156036</b> <b>100,0</b>	<b>4,7</b>
Śląska	321174 0,7		6560521 15,0	8559311 19,6	10336185 23,5	5454535 12,5	5403019 12,4	2762761 6,3	2370294 5,4	2030543 4,6	43477169 99,3	<b>43798343</b> <b>100,0</b>	<b>7,6</b>
Wielkopolsko-pomorska	666716 0,6		18545319 16,1	22046389 19,1	28995924 25,2	16819289 14,6	14880596 12,9	7915313 6,9	3663076 3,2	1647251 1,4	114513157 99,4	<b>115179873</b> <b>100,0</b>	<b>20,0</b>
Ogółem	6373772 1,1		61533060 10,7	107562027 18,6	143577304 25,0	93606579 16,2	76607322 13,2	42614497 7,4	19173912 3,3	26059576 4,5	570734277 98,9	<b>577108049</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Tabela 113.4. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP**

RDLP	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIAŁYSTOK	2129926 4,3		4662821 9,5	8613301 17,5	13848659 28,3	8284345 16,8	6701411 13,6	2915748 5,9	1982332 4,0	57028 0,1	47065645 95,7	<b>49195571</b> <b>100,0</b>	<b>9,7</b>
GDAŃSK	20970 0,1		2014574 8,5	4711414 19,9	5333642 22,4	3153800 13,3	3722765 15,8	2448848 10,4	1005894 4,3	1246011 5,3	23636948 99,9	<b>23657918</b> <b>100,0</b>	<b>4,7</b>
KATOWICE	541628 1,3		6236028 15,0	9165274 22,0	9766199 23,4	5997884 14,4	5000136 12,0	1777956 4,3	1588402 3,8	1568112 3,8	41099991 98,7	<b>41641619</b> <b>100,0</b>	<b>8,2</b>
KRAKÓW	114001 0,5		1051522 4,8	2851972 12,9	6020969 26,9	4149155 18,7	3417885 15,4	2023849 9,1	500477 2,3	2088448 9,4	22104277 99,5	<b>22218278</b> <b>100,0</b>	<b>4,4</b>
KROSNO	263521 0,7		1552518 4,0	5562303 14,0	7901817 19,9	7142691 18,1	5468545 13,8	4384126 11,1	1629840 4,1	5719031 14,3	39360871 99,3	<b>39624392</b> <b>100,0</b>	<b>7,8</b>
LUBLIN	128203 0,7		1696164 9,4	2929969 16,3	4095830 22,9	4307457 24,0	2588860 14,4	1176564 6,6	264905 1,5	749718 4,2	17809467 99,3	<b>17937670</b> <b>100,0</b>	<b>3,5</b>
ŁÓDŹ	140571 1,1		1731894 14,1	1965775 16,0	2201524 17,8	2649173 21,5	1655198 13,5	929952 7,5	258146 2,1	791767 6,4	12183429 98,9	<b>12324000</b> <b>100,0</b>	<b>2,4</b>
OLSZTYN	211082 0,4		6282523 12,0	11515181 21,9	13698167 25,9	7523187 14,4	6945978 13,2	3307465 6,3	2461540 4,7	623945 1,2	52357986 99,6	<b>52569068</b> <b>100,0</b>	<b>10,5</b>
PIŁA	45034 0,3		2864737 21,5	1986551 14,8	3391388 25,4	2065277 15,4	1587403 11,8	828244 6,2	389376 2,9	225276 1,7	13338252 99,7	<b>13383286</b> <b>100,0</b>	<b>2,6</b>
POZNAŃ	61547 0,3		3561264 16,8	4534996 21,6	4438454 21,1	2886232 13,7	2288556 10,9	1926155 9,2	1263589 6,0	83954 0,4	20983200 99,7	<b>21044747</b> <b>100,0</b>	<b>4,2</b>
RADOM	5508		1748618 6,2	4234034 15,1	6538582 23,3	5591209 19,9	5714835 20,2	2287061 8,1	296494 1,1	1709089 6,1	28119922 100,0	<b>28125430</b> <b>100,0</b>	<b>5,5</b>
SZCZECIN	184187 0,5		4531951 11,4	9962049 25,1	9917335 25,0	5383537 13,5	4980476 12,5	2446571 6,2	1070474 2,7	1226573 3,1	39518966 99,5	<b>39703153</b> <b>100,0</b>	<b>7,8</b>

Tabela 113.4. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP

RDLP	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SZCZECINEK	156722 <i>0,4</i>		5337944 <i>12,1</i>	10939040 <i>24,8</i>	10354073 <i>23,4</i>	5521537 <i>12,5</i>	4667499 <i>10,6</i>	3445538 <i>7,8</i>	1219964 <i>2,8</i>	2462985 <i>5,6</i>	43948580 <i>99,6</i>	<b>44105302</b> <b>100,0</b>	<b>8,7</b>
TORUŃ	155251 <i>0,6</i>		3765351 <i>15,5</i>	4011355 <i>16,4</i>	6479932 <i>26,6</i>	3980310 <i>16,3</i>	3423814 <i>14,1</i>	1719731 <i>7,0</i>	667936 <i>2,7</i>	200516 <i>0,8</i>	24248945 <i>99,4</i>	<b>24404196</b> <b>100,0</b>	<b>4,8</b>
WARSZAWA	18933 <i>0,2</i>		1966171 <i>16,0</i>	1896567 <i>15,5</i>	2378042 <i>19,3</i>	3051768 <i>24,9</i>	2334325 <i>19,0</i>	547714 <i>4,5</i>	79445 <i>0,6</i>		12254032 <i>99,8</i>	<b>12272965</b> <b>100,0</b>	<b>2,4</b>
WROCLAW	321127 <i>0,7</i>		4699547 <i>10,0</i>	8732984 <i>18,5</i>	9577613 <i>20,2</i>	6571248 <i>14,0</i>	6672693 <i>14,1</i>	3627101 <i>7,7</i>	2189624 <i>4,6</i>	4805370 <i>10,2</i>	46876180 <i>99,3</i>	<b>47197307</b> <b>100,0</b>	<b>9,3</b>
ZIELONA GÓRA	155939 <i>0,9</i>		3582584 <i>20,4</i>	3906939 <i>22,3</i>	4174001 <i>23,8</i>	2099888 <i>12,0</i>	1800871 <i>10,3</i>	972819 <i>5,5</i>	594555 <i>3,4</i>	244175 <i>1,4</i>	17375832 <i>99,1</i>	<b>17531771</b> <b>100,0</b>	<b>3,5</b>
Ogółem	4654150 <i>0,9</i>		57286211 <i>11,3</i>	97519704 <i>19,2</i>	120116227 <i>23,8</i>	80358698 <i>15,8</i>	68971250 <i>13,6</i>	36765442 <i>7,3</i>	17462993 <i>3,4</i>	23801998 <i>4,7</i>	502282523 <i>99,1</i>	<b>506936673</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Tabela 113.5. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków prywatnych według klas wieku oraz województw**

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem		
		przestoje na pow. leśnej	I	II	III	IV	V	VI	VII i st.	KO, KDO, BP		12	13	%
			1-20 lat	21-40 lat	41-60 lat	61-80 lat	81-100 lat	101-120 lat	>121 lat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Dolnośląskie	118437 28,2		2795 0,7	3036 0,7	154004 36,7	7601 1,8	122386 29,2	11334 2,7			301156 71,8	<b>419593</b> <b>100,0</b>	<b>0,9</b>	
Kujawsko-pomorskie	5071 0,3		110154 5,5	583798 29,3	967439 48,4	242156 12,2	85987 4,3				1989534 99,7	<b>1994605</b> <b>100,0</b>	<b>4,3</b>	
Lubelskie	94322 1,9		311196 6,4	879823 18,2	1957996 40,5	1072097 22,1	484024 10,0	20921 0,4		25099 0,5	4751156 98,1	<b>4845478</b> <b>100,0</b>	<b>10,5</b>	
Lubuskie	178 0,1		1454 0,4	4939 1,4	222829 62,7	85849 24,1	35168 9,8	5166 1,5			355405 99,9	<b>355583</b> <b>100,0</b>	<b>0,8</b>	
Łódzkie	46366 1,8		378604 14,7	312682 12,1	923022 35,7	672330 26,0	242284 9,4	8066 0,3			2536988 98,2	<b>2583354</b> <b>100,0</b>	<b>5,6</b>	
Małopolskie	42188 0,6		16165 0,2	1136336 15,7	3439985 47,8	1256047 17,4	934785 12,9	57659 0,8		329324 4,6	7170301 99,4	<b>7212489</b> <b>100,0</b>	<b>15,7</b>	
Mazowieckie	148268 2,7		383185 7,0	1211504 21,9	2041867 37,0	1540492 27,9	174763 3,1	22214 0,4			5374025 97,3	<b>5522293</b> <b>100,0</b>	<b>12,0</b>	
Opolskie				4688 2,1	79753 34,9	28548 12,6	56740 25,0	57824 25,4			227553 100,0	<b>227553</b> <b>100,0</b>	<b>0,5</b>	
Podkarpackie	296177 3,9		171993 2,3	1055348 14,0	2598688 34,3	1856175 24,6	584375 7,8	797304 10,6		189706 2,5	7253589 96,1	<b>7549766</b> <b>100,0</b>	<b>16,5</b>	
Podlaskie	181891 5,8		166730 5,3	684056 21,8	1319307 42,1	512595 16,3	263728 8,3	13267 0,4			2959683 94,2	<b>3141574</b> <b>100,0</b>	<b>6,8</b>	
Pomorskie	71501 1,9		748422 19,9	994716 26,5	1138554 30,4	314220 8,4	435566 11,6	47087 1,3			3678565 98,1	<b>3750066</b> <b>100,0</b>	<b>8,2</b>	
Śląskie	5516 0,5		4342 0,4	70511 6,3	295016 26,5	257577 23,2	356582 32,0	123701 11,1			1107729 99,5	<b>1113245</b> <b>100,0</b>	<b>2,4</b>	

**Tabela 113.5. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków prywatnych według klas wieku oraz województw**

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie	74134 2,5		220325 7,5	426955 14,6	1533285 52,2	595286 20,2	34746 1,2	53531 1,8			2864128 97,5	<b>2938262</b> <b>100,0</b>	<b>6,4</b>
Warmińsko-mazurskie			299519 34,1	80311 9,2	423896 48,2	58823 6,7	15972 1,8				878521 100,0	<b>878521</b> <b>100,0</b>	<b>1,9</b>
Wielkopolskie	43627 1,7		324971 12,5	382729 14,7	976363 37,6	688157 26,5	112074 4,3	70643 2,7			2554937 98,3	<b>2598564</b> <b>100,0</b>	<b>5,7</b>
Zachodniopomorskie				63980 7,7	282331 34,1	477780 57,7	4240 0,5				828331 100,0	<b>828331</b> <b>100,0</b>	<b>1,8</b>
Ogółem	1127676 2,5		3139855 6,8	7895412 17,2	18354335 39,9	9665733 21,0	3943420 8,6	1288717 2,8		544129 1,2	44831601 97,5	<b>45959277</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tabela 114.1. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz kategorii własności

Kategoria własności	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem	248857727 43,2	64626318 11,2	45119182 7,8	9994492 1,7	368597719 63,9	70356157 12,1	44173832 7,7	10305051 1,8	39713116 6,9	26347406 4,6	287506	2751492 0,5	14575770 2,5	208510330 36,1	577108049 100,0	
Lasy publiczne	231389660 43,5	60368186 11,4	39498616 7,4	9838193 1,9	341094655 64,2	67836720 12,8	40871259 7,7	7950815 1,5	36433066 6,9	21418444 4,0	204032	2027146 0,4	13312635 2,5	190054117 35,8	531148772 100,0	92,0
Własność Skarbu Państwa	230254877 43,8	60160031 11,4	38128697 7,2	9815315 1,9	338358920 64,3	66330878 12,7	40608346 7,7	7950815 1,5	36225807 6,9	21258151 4,0	179801	2027146 0,4	13159099 2,5	187740043 35,7	526098963 100,0	91,2
-w zarządzie LP	226373877 44,8	55986215 11,0	36130753 7,1	9762579 1,9	328253424 64,8	59217101 11,7	39961123 7,9	7855831 1,5	35924044 7,1	20885099 4,1	179801	1985566 0,4	12674684 2,5	178683249 35,2	506936673 100,0	87,8
-w zarządzie PN	2556777 17,6	4019872 27,7	1565465 10,8	7361 0,1	8149475 56,2	4976549 34,2	374996 2,6	94984 0,7	113351 0,8	312557 2,2		37393 0,3	441942 3,0	6351772 43,8	14501247 100,0	2,5
-w Zasobie Włas. Rolnej SP	154553 8,5				154553 8,5	1496576 82,2	22611 1,2		111339 6,1	14684 0,8		960 0,1	20567 1,1	1666737 91,5	1821290 100,0	0,3
-inne Skarbu Państwa	1169670 41,2	153944 5,4	432479 15,2	45375 1,6	1801468 63,4	640652 22,6	249616 8,8		77073 2,7	45811 1,6		3227 0,1	21906 0,8	1038285 36,6	2839753 100,0	0,5
Własność gmin	1134783 22,5	208155 4,1	1369919 27,1	22878 0,5	2735735 54,2	1505842 29,8	262913 5,2		207259 4,1	160293 3,2	24231 0,5		153536 3,0	2314074 45,8	5049809 100,0	0,9
Lasy prywatne	17468067 38,0	4258132 9,3	5620566 12,2	156299 0,3	27503064 59,8	2519437 5,5	3302573 7,2	2354236 5,1	3280050 7,1	4928962 10,8	83474 0,2	724346 1,6	1263135 2,7	18456213 40,2	45959277 100,0	8,0

**Tabela 114.2. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw**

Województwo	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	11315677 22,3	18720973 36,9	332621 0,7	1781874 3,5	32151145 63,4	4717048 9,3	4988961 9,9	72450 0,1	3449734 6,8	1817006 3,6		364578 0,7	3167733 6,2	18577510 36,6	50728655 100,0	8,8
Kujawsko-pomorskie	16868722 72,0	328558 1,4		150897 0,6	17348177 74,0	305519 1,3	2082398 8,8	62852 0,3	2006626 8,6	1288395 5,5	65146 0,3	75484 0,3	201706 0,9	6088126 26,0	23436303 100,0	4,1
Lubelskie	9833767 48,2	170990 0,8	417676 2,0	251623 1,2	10674056 52,2	559347 2,7	3193206 15,8	1415243 6,9	1302658 6,4	2037274 10,0	71155 0,3	478136 2,3	698673 3,4	9755692 47,8	20429748 100,0	3,5
Lubuskie	24500095 75,1	567174 1,7		637437 2,0	25704706 78,8	1224761 3,8	2470040 7,6	97650 0,3	1531545 4,7	680862 2,1		111551 0,3	779602 2,4	6896011 21,2	32600717 100,0	5,6
Łódzkie	9067623 67,5	94113 0,7	20553 0,2	58468 0,4	9240757 68,8	427628 3,2	1274165 9,3	281179 2,1	827371 6,2	1081999 8,1		34311 0,3	268142 2,0	4194795 31,2	13435552 100,0	2,3
Małopolskie	2203418 5,8	7372621 19,4	15219884 40,0	453622 1,2	25249545 66,4	9757215 25,6	1048963 2,8	414631 1,1	446794 1,2	536135 1,4		92784 0,2	480268 1,3	12776790 33,6	38026335 100,0	6,6
Mazowieckie	22703316 65,0	586206 1,7	1487411 4,3	380200 1,1	25157133 72,1	280442 0,8	3041062 8,7	501967 1,4	1874938 5,4	2925103 8,4		453447 1,3	650589 1,9	9727548 27,9	34884681 100,0	6,0
Opolskie	7995345 51,6	923599 6,0	241677 1,6	207503 1,3	9368124 60,5	646946 4,2	1640350 10,6	156248 1,0	2139510 13,8	436316 2,8			1092489 7,1	6111859 39,5	15479983 100,0	2,7
Podkarpackie	10946872 18,4	1439205 2,4	19000696 32,0	970420 1,6	32357193 54,4	17114188 28,7	1902995 3,2	2502026 4,2	1746426 2,9	1901938 3,2	42559 0,1	37015 0,1	1904349 3,2	27151496 45,6	59508689 100,0	10,3
Podlaskie	17068322 45,2	8341672 22,1		251046 0,7	25661040 68,0		2806504 7,4	1127242 3,0	3070855 8,1	4506594 12,0		269035 0,7	317946 0,8	12098176 32,0	37759216 100,0	6,5
Pomorskie	26330351 51,8	3143575 6,2		1200714 2,4	30674640 60,4	12033175 23,7	2516811 5,0	566323 1,1	3472036 6,8	763118 1,5	103137 0,2	44182 0,1	632121 1,2	20130903 39,6	50805543 100,0	8,8
Śląskie	6951414 30,1	5531336 23,9	1205653 5,2	505562 2,2	14193965 61,4	4033777 17,5	2523929 10,9	311707 1,3	1123634 4,9	417775 1,8		93	508480 2,2	8919395 38,6	23113360 100,0	4,0



Tabela 114.2. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwo	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	9126924 38,2	730967 3,1	7193011 30,1	130812 0,5	17181714 71,9	2749577 11,4	1600143 6,7	562105 2,4	849677 3,6	600440 2,5		142058 0,6	211730 0,9	6715730 28,1	23897444 100,0	4,1
Warmińsko-mazurskie	27848637 42,6	10164412 15,6		1012878 1,6	39025927 59,8	5406676 8,3	5145134 7,9	1300858 2,0	8324928 12,6	4147659 6,4		511755 0,8	1407415 2,2	26244425 40,2	65270352 100,0	11,5
Wielkopolskie	22874665 67,9	743612 2,2		192298 0,6	23810575 70,7	740349 2,2	3804799 11,4	169954 0,5	2337061 6,9	1441944 4,3	5509	44791 0,1	1329305 3,9	9873712 29,3	33684287 100,0	5,8
Zachodniopomorskie	23222579 43,0	5767305 10,7		1809138 3,3	30799022 57,0	10359509 19,2	4134372 7,6	762616 1,4	5209323 9,6	1764848 3,3		92272 0,2	925222 1,7	23248162 43,0	54047184 100,0	9,4
Ogółem	248857727 43,2	64626318 11,2	45119182 7,8	9994492 1,7	368597719 63,9	70356157 12,1	44173832 7,7	10305051 1,8	39713116 6,9	26347406 4,6	287506	2751492 0,5	14575770 2,5	208510330 36,1	577108049 100,0	100,0

**Tabela 114.3. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych**

Kraina przyrodniczo-leśna	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bałtycka	35358907 35,0	11659641 11,6		3276796 3,2	50295344 49,8	25178528 25,0	7534525 7,5	1628634 1,6	10290015 10,2	3329753 3,3	103137 0,1	229234 0,2	2334611 2,3	50628437 50,2	100923781 100,0	17,5
Karpacka	3443496 3,9	13389830 15,3	34560345 39,6	1283972 1,5	52677643 60,3	27695615 31,7	1049669 1,2	2454064 2,8	543794 0,6	861695 1,0	24231 0,1	46969 0,1	2052360 2,3	34728397 39,7	87406040 100,0	15,1
Małopolska	41880639 49,4	2030355 2,4	9864086 11,6	1048191 1,2	54823271 64,6	6718586 7,9	9367945 11,1	2525448 3,0	4554812 5,4	4365122 5,1	89483 0,1	790083 0,9	1602676 1,9	30014155 35,4	84837426 100,0	14,7
Mazowiecko-podlaska	26868064 58,6	990571 2,2	120453 0,3	587224 1,3	28566312 62,4	36385 0,1	4813656 10,5	1476425 3,2	4585575 10,0	4886494 10,7		465927 1,0	983858 2,1	17248320 37,6	45814632 100,0	7,9
Mazursko-podlaska	34249614 47,6	14624788 20,3		662338 0,9	49536740 68,8	774149 1,1	5271001 7,3	1443847 2,0	6789029 9,4	6708730 9,4		597893 0,8	870529 1,2	22455178 31,2	71991918 100,0	12,5
Sudecka	979334 3,6	16997797 62,6	332621 1,2	1165719 4,3	19475471 71,7	3609028 13,4	824269 3,0		1517955 5,6	245342 0,9		86088 0,3	1397883 5,1	7680565 28,3	27156036 100,0	4,7
Śląska	21722127 49,6	2688586 6,1	241677 0,6	890032 2,0	25542422 58,3	2193410 5,0	6340683 14,5	400382 0,9	4494885 10,3	1567016 3,6		347314 0,8	2912231 6,6	18255921 41,7	43798343 100,0	7,6
Wielkopolsko-pomorska	84355546 73,3	2244750 1,9		1080220 0,9	87680516 76,1	4150456 3,6	8972084 7,8	376251 0,3	6937051 6,0	4383254 3,8	70655 0,1	187984 0,2	2421622 2,1	27499357 23,9	115179873 100,0	20,0
Ogółem	248857727 43,2	64626318 11,2	45119182 7,8	9994492 1,7	368597719 63,9	70356157 12,1	44173832 7,7	10305051 1,8	39713116 6,9	26347406 4,6	287506	2751492 0,5	14575770 2,5	208510330 36,1	577108049 100,0	

Tabela 114.4. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP

RDLP	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIAŁYSTOK	22187316 45,1	10662614 21,7		533518 1,1	33383448 67,9		4341480 8,8	1302283 2,6	4817382 9,9	4766161 9,7		317674 0,6	267143 0,5	15812123 32,1	49195571 100,0	9,7
GDAŃSK	10660294 45,1	1513534 6,4		971439 4,1	13145267 55,6	6562660 27,8	1041689 4,4	193525 0,8	1971397 8,3	266423 1,1		17114 0,1	459843 1,9	10512651 44,4	23657918 100,0	4,7
KATOWICE	15389946 37,0	6652743 16,0	1998294 4,8	728357 1,7	24769340 59,5	6246134 15,1	4286079 10,3	466813 1,1	3221097 7,7	1008600 2,4		48582 0,1	1594974 3,8	16872279 40,5	41641619 100,0	8,2
KRAKÓW	1459548 6,6	1392032 6,3	10881865 48,9	459903 2,1	14193348 63,9	5961884 26,7	679222 3,1	370370 1,7	332770 1,5	301863 1,4			378821 1,7	8024930 36,1	22218278 100,0	4,4
KROSNO	6594306 16,6	1155923 2,9	14325440 36,2	706152 1,8	22781821 57,5	11506943 29,1	1166671 2,9	1037335 2,6	1313199 3,3	664741 1,7		3416	1150266 2,9	16842571 42,5	39624392 100,0	7,8
LUBLIN	8856208 49,3	270329 1,5	583491 3,3	323445 1,8	10033473 55,9	506017 2,8	2435562 13,6	905940 5,1	1036953 5,8	1907033 10,6	71155 0,4	363110 2,0	678427 3,8	7904197 44,1	17937670 100,0	3,5
ŁÓDŹ	7898695 64,0	97062 0,8	20553 0,2	57949 0,5	8074259 65,5	548108 4,4	1526262 12,4	281179 2,3	640982 5,2	957134 7,8		38809 0,3	257267 2,1	4249741 34,5	12324000 100,0	2,4
OLSZTYN	25100591 47,7	7111976 13,5		766241 1,5	32978808 62,7	4870750 9,3	3476506 6,6	880719 1,7	5927182 11,2	2903096 5,5		291323 0,6	1240684 2,4	19590260 37,3	52569068 100,0	10,5
PIŁA	10458374 78,2	473907 3,5		89944 0,7	11022225 82,4	515878 3,9	630942 4,6		612790 4,6	523381 3,9		10	78060 0,6	2361061 17,6	13383286 100,0	2,6
POZNAŃ	13292512 63,1	349214 1,7		58335 0,3	13700061 65,1	244112 1,2	3053530 14,5	169954 0,8	1929187 9,2	871520 4,1	5509	19945 0,1	1050929 5,0	7344686 34,9	21044747 100,0	4,2
RADOM	12664598 45,1	885172 3,1	7961754 28,3	378205 1,3	21889729 77,8	1873684 6,7	2125862 7,5	643012 2,3	792779 2,8	531394 1,9		132176 0,5	136794 0,5	6235701 22,2	28125430 100,0	5,5
SZCZECIN	23412516 58,9	1746571 4,4		1659423 4,2	26818510 67,5	4849747 12,3	3218707 8,1	528585 1,3	2345570 5,9	897224 2,3		34252 0,1	1010558 2,5	12884643 32,5	39703153 100,0	7,8

Tabela 114.4. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP

RDLP	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	Ol	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SZCZECINEK	18144085 41,1	5663118 12,8		560354 1,3	24367557 55,2	10157506 23,1	2847300 6,5	592311 1,3	4572367 10,4	1111455 2,5	103137 0,2	113057 0,3	240612 0,5	19737745 44,8	44105302 100,0	8,7
TORUŃ	18588985 76,2	303048 1,2		173883 0,7	19065916 78,1	296343 1,2	2231873 9,2	62861 0,3	1591715 6,5	910925 3,7		75484 0,3	169079 0,7	5338280 21,9	24404196 100,0	4,8
WARSZAWA	7991879 65,1	257632 2,1	120453 1,0	132807 1,1	8502771 69,3	36385 0,3	1015535 8,3	281803 2,3	797110 6,5	1188616 9,7		89067 0,7	361678 2,9	3770194 30,7	12272965 100,0	2,4
WROCLAW	10489285 22,2	17402456 36,9	238903 0,5	1781129 3,8	29911773 63,4	4623511 9,7	4490850 9,5	72492 0,2	3201344 6,8	1517886 3,2		364362 0,8	3015089 6,4	17285534 36,6	47197307 100,0	9,3
ZIELONA GÓRA	13184739 75,2	48884 0,3		381495 2,2	13615118 77,7	417439 2,4	1393053 7,9	66649 0,4	820220 4,7	557647 3,2		77185 0,4	584460 3,3	3916653 22,3	17531771 100,0	3,5
Ogółem	226373877 44,8	55986215 11,0	36130753 7,1	9762579 1,9	328253424 64,8	59217101 11,7	39961123 7,9	7855831 1,5	35924044 7,1	20885099 4,1	179801	1985566 0,4	12674684 2,5	178683249 35,2	506936673 100,0	

**Tabela 114.5. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków prywatnych według gatunków rzeczywistych oraz województw**

Województwo	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	16127 3,8	61865 14,8			77992 18,6		152997 36,5		29056 6,9	157759 37,5		216 0,1	1573 0,4	341601 81,4	419593 100,0	<b>0,9</b>
Kujawsko-pomorskie	996438 50,0	68330 3,4			1064768 53,4				470039 23,5	367119 18,4	65146 3,3		27533 1,4	929837 46,6	1994605 100,0	<b>4,3</b>
Lubelskie	2109147 43,5				2109147 43,5	87956 1,8	1058403 21,8	503808 10,4	298283 6,2	555259 11,5		115026 2,4	117596 2,4	2736331 56,5	4845478 100,0	<b>10,5</b>
Lubuskie	226890 63,8	247 0,1			227137 63,9		95360 26,8		16077 4,5	16653 4,7		114	242 0,1	128446 36,1	355583 100,0	<b>0,8</b>
Łódzkie	1889389 73,1				1889389 73,1		94484 3,7		224471 8,7	293023 11,4		3601 0,1	78386 3,0	693965 26,9	2583354 100,0	<b>5,6</b>
Małopolskie	424784 5,9	2849278 39,5	2495760 34,6	4477 0,1	5774299 80,1	796155 11,0	140374 1,9	228909 3,2	114140 1,6	74278 1,0		46969 0,7	37365 0,5	1438190 19,9	7212489 100,0	<b>15,7</b>
Mazowieckie	2637359 47,8				2637359 47,8		611343 11,1	95606 1,7	669675 12,1	1205841 21,8		223786 4,1	78683 1,4	2884934 52,2	5522293 100,0	<b>12,0</b>
Opolskie	98918 43,5				98918 43,5		70054 30,8	2139 0,9	13818 6,1	993 0,4			41631 18,3	128635 56,5	227553 100,0	<b>0,5</b>
Podkarpackie	1398654 18,5	73937 1,0	2258719 29,9	136101 1,8	3867411 51,2	938986 12,4	337856 4,5	1267090 16,9	71812 1,0	547062 7,2	18328 0,2	33599 0,4	467622 6,2	3682355 48,8	7549766 100,0	<b>16,5</b>
Podlaskie	1364875 43,5	465441 14,8		1064	1831380 58,3		54829 1,7	114818 3,7	308079 9,8	765509 24,3		36634 1,2	30325 1,0	1310194 41,7	3141574 100,0	<b>6,8</b>
Pomorskie	2569826 68,5	89487 2,4		14657 0,4	2673970 71,3	372855 9,9	221137 5,9	86366 2,3	316877 8,4	63255 1,7		2086 0,1	13520 0,4	1076096 28,7	3750066 100,0	<b>8,2</b>
Śląskie	290956 26,1	290299 26,2	259825 23,3		841080 75,6	124792 11,2	120618 10,8		9837 0,9	16918 1,5				272165 24,4	1113245 100,0	<b>2,4</b>

Tabela 114.5. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków prywatnych według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwo	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	1240190 42,3	6877 0,2	606262 20,6		1853329 63,1	114759 3,9	296288 10,1	43651 1,5	235436 8,0	203802 6,9		125784 4,3	65213 2,2	1084933 36,9	2938262 100,0	6,4
Warmińsko-mazurskie	55113 6,3	22011 2,5			77124 8,8		47807 5,4	11849 1,3	233574 26,6	319961 36,5		111685 12,7	76521 8,7	801397 91,2	878521 100,0	1,9
Wielkopolskie	2099831 80,8	54735 2,1			2154566 82,9		1023		207619 8,0	165715 6,4		24846 1,0	44795 1,7	443998 17,1	2598564 100,0	5,7
Zachodniopomorskie	49570 6,0	275625 33,3			325195 39,3	83934 10,1			61257 7,4	175815 21,2			182130 22,0	503136 60,7	828331 100,0	1,8
Ogółem	17468067 38,0	4258132 9,3	5620566 12,2	156299 0,3	27503064 59,8	2519437 5,5	3302573 7,2	2354236 5,1	3280050 7,1	4928962 10,8	83474 0,2	724346 1,6	1263135 2,7	18456213 40,2	45959277 100,0	100,0

**Tabela 115.1. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według klas wieku oraz kategorii własności**

Kategoria własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem	14599374 <i>1,7</i>		83644461 <i>9,6</i>	141981905 <i>16,3</i>	222090602 <i>25,4</i>	151342954 <i>17,3</i>	121247700 <i>13,9</i>	64134446 <i>7,4</i>	29286436 <i>3,4</i>	43844463 <i>5,0</i>	857572967 <i>98,3</i>	<b>872172341</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Lasy publiczne	12511948 <i>1,6</i>		79621697 <i>10,0</i>	129481831 <i>16,2</i>	191295243 <i>23,9</i>	135931279 <i>17,0</i>	115346900 <i>14,4</i>	62553385 <i>7,8</i>	29283503 <i>3,7</i>	42914113 <i>5,4</i>	786427951 <i>98,4</i>	<b>798939899</b> <b>100,0</b>	<b>91,6</b>
Własność Skarbu Państwa	12257731 <i>1,5</i>		79250741 <i>10,0</i>	128956164 <i>16,3</i>	189477336 <i>24,0</i>	134437348 <i>17,0</i>	114061862 <i>14,4</i>	62127457 <i>7,8</i>	28981834 <i>3,7</i>	42222741 <i>5,3</i>	779515483 <i>98,5</i>	<b>791773214</b> <b>100,0</b>	<b>90,8</b>
-w zarządzie LP	11553603 <i>1,5</i>		78158010 <i>10,2</i>	126885461 <i>16,5</i>	184771054 <i>24,1</i>	131243920 <i>17,1</i>	109630657 <i>14,3</i>	57395469 <i>7,5</i>	27083590 <i>3,5</i>	40705867 <i>5,3</i>	755874028 <i>98,5</i>	<b>767427631</b> <b>100,0</b>	<b>88,0</b>
-w zarządzie PN	670465 <i>3,7</i>		842554 <i>4,7</i>	1367305 <i>7,5</i>	3707817 <i>20,4</i>	2801580 <i>15,4</i>	3811144 <i>21,0</i>	2551815 <i>14,1</i>	1454733 <i>8,0</i>	941260 <i>5,2</i>	17478208 <i>96,3</i>	<b>18148673</b> <b>100,0</b>	<b>2,1</b>
-w Zasobie Włas. Rolnej SP	8778 <i>0,4</i>			23106 <i>1,2</i>	174066 <i>8,8</i>	112853 <i>5,7</i>	42170 <i>2,1</i>	1622193 <i>81,8</i>			1974388 <i>99,6</i>	<b>1983166</b> <b>100,0</b>	<b>0,2</b>
-inne Skarbu Państwa	24885 <i>0,6</i>		250177 <i>5,9</i>	680292 <i>16,2</i>	824399 <i>19,6</i>	278995 <i>6,6</i>	577891 <i>13,7</i>	557980 <i>13,2</i>	443511 <i>10,5</i>	575614 <i>13,7</i>	4188859 <i>99,4</i>	<b>4213744</b> <b>100,0</b>	<b>0,5</b>
Własność gmin	254217 <i>3,5</i>		370956 <i>5,2</i>	525667 <i>7,4</i>	1817907 <i>25,5</i>	1493931 <i>20,8</i>	1285038 <i>17,9</i>	425928 <i>5,9</i>	301669 <i>4,2</i>	691372 <i>9,6</i>	6912468 <i>96,5</i>	<b>7166685</b> <b>100,0</b>	<b>0,8</b>
Lasy prywatne	2087426 <i>2,9</i>		4022764 <i>5,5</i>	12500074 <i>17,1</i>	30795359 <i>41,8</i>	15411675 <i>21,1</i>	5900800 <i>8,1</i>	1581061 <i>2,2</i>	2933	930350 <i>1,3</i>	71145016 <i>97,1</i>	<b>73232442</b> <b>100,0</b>	<b>8,4</b>

Tabela 115.2. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolnośląskie	1707849 2,4		6772220 9,4	12180122 16,8	14475176 19,9	9461434 13,0	10345340 14,2	6144859 8,5	3286601 4,5	8232846 11,3	70898598 97,6	<b>72606447</b> <b>100,0</b>	<b>8,3</b>
Kujawsko-pomorskie	457359 1,3		4654312 13,5	5064771 14,6	9625975 28,0	5883219 17,0	5128107 14,8	2243795 6,5	1071778 3,1	430820 1,2	34102777 98,7	<b>34560136</b> <b>100,0</b>	<b>4,0</b>
Lubelskie	463684 1,2		2264150 5,9	5656552 14,8	10778990 28,2	9768636 25,6	5774612 15,1	1761653 4,6	398590 1,0	1377429 3,6	37780612 98,8	<b>38244296</b> <b>100,0</b>	<b>4,4</b>
Lubuskie	962448 1,9		7096037 13,7	8624062 16,6	14624356 28,3	7602889 14,7	7104849 13,7	3418968 6,6	1704453 3,3	606301 1,2	50781915 98,1	<b>51744363</b> <b>100,0</b>	<b>5,9</b>
Łódzkie	711191 3,1		2540358 11,2	2887817 12,7	5752567 25,3	4801885 21,1	2475162 10,9	1405461 6,2	471026 2,1	1673844 7,4	22008120 96,9	<b>22719311</b> <b>100,0</b>	<b>2,6</b>
Małopolskie	724002 1,3		3642127 6,5	6823998 12,1	16592191 29,5	9475149 16,8	7778627 13,8	4416839 7,9	1670091 3,0	5127953 9,1	55526975 98,7	<b>56250977</b> <b>100,0</b>	<b>6,4</b>
Mazowieckie	408038 0,8		5129333 10,1	7685926 15,1	13800022 27,1	12880622 25,4	7800890 15,3	2199250 4,3	241730 0,5	714987 1,4	50452760 99,2	<b>50860798</b> <b>100,0</b>	<b>5,8</b>
Opolskie	345842 1,4		3378659 14,0	4786855 19,9	5986917 25,1	2992645 12,4	3720040 15,5	1227974 5,1	975060 4,1	597981 2,5	23666131 98,6	<b>24011973</b> <b>100,0</b>	<b>2,8</b>
Podkarpackie	1235977 1,4		4775666 5,5	11008089 12,5	20028863 22,7	17310378 19,6	12052057 13,7	8263329 9,4	2710004 3,1	10696806 12,1	86845192 98,6	<b>88081169</b> <b>100,0</b>	<b>10,2</b>
Podlaskie	1809153 3,4		3717096 7,0	8848106 16,7	15431322 29,2	9722618 18,3	7912506 15,0	3219041 6,1	2157943 4,1	120569 0,2	51129201 96,6	<b>52938354</b> <b>100,0</b>	<b>6,1</b>
Pomorskie	544304 0,7		7764318 9,4	14519815 17,7	20160015 24,5	12027283 14,7	11542118 14,1	7689592 9,4	2941220 3,6	4833227 5,9	81477588 99,3	<b>82021892</b> <b>100,0</b>	<b>9,4</b>
Śląskie	902919 2,5		5323812 14,5	6612182 17,9	7305265 19,8	7373585 20,0	4593548 12,5	2245820 6,1	1105967 3,0	1364357 3,7	35924536 97,5	<b>36827455</b> <b>100,0</b>	<b>4,2</b>



Tabela 115.2. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie	287775 <i>0,8</i>		1814813 <i>4,8</i>	5168920 <i>13,7</i>	9455459 <i>25,0</i>	7393325 <i>19,6</i>	7918385 <i>21,0</i>	3044785 <i>8,1</i>	593250 <i>1,6</i>	2037851 <i>5,4</i>	37426788 <i>99,2</i>	<b>37714563</b> <b>100,0</b>	<b>4,3</b>
Warmińsko-mazurskie	2494296 <i>2,8</i>		9293986 <i>10,6</i>	16810458 <i>19,1</i>	23514974 <i>26,9</i>	12756678 <i>14,5</i>	11471263 <i>13,1</i>	5879193 <i>6,7</i>	4096360 <i>4,7</i>	1414128 <i>1,6</i>	85237040 <i>97,2</i>	<b>87731336</b> <b>100,0</b>	<b>10,1</b>
Wielkopolskie	1054950 <i>1,9</i>		7603150 <i>13,3</i>	8602853 <i>15,2</i>	13854616 <i>24,3</i>	10557130 <i>18,5</i>	7037992 <i>12,4</i>	4709319 <i>8,3</i>	3086079 <i>5,4</i>	421940 <i>0,7</i>	55873079 <i>98,1</i>	<b>56928029</b> <b>100,0</b>	<b>6,5</b>
Zachodniopomorskie	489587 <i>0,6</i>		7874424 <i>10,0</i>	16701379 <i>21,2</i>	20703894 <i>26,2</i>	11335478 <i>14,4</i>	8592204 <i>10,9</i>	6264568 <i>7,9</i>	2776284 <i>3,5</i>	4193424 <i>5,3</i>	78441655 <i>99,4</i>	<b>78931242</b> <b>100,0</b>	<b>9,0</b>
Ogółem	14599374 <i>1,7</i>		83644461 <i>9,6</i>	141981905 <i>16,3</i>	222090602 <i>25,4</i>	151342954 <i>17,3</i>	121247700 <i>13,9</i>	64134446 <i>7,4</i>	29286436 <i>3,4</i>	43844463 <i>5,0</i>	857572967 <i>98,3</i>	<b>872172341</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Tabela 115.3. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych**

Kraina przyrodniczo-leśna	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bałtycka	1015305 0,7		13500185 8,9	32487073 21,4	36430088 24,0	20539165 13,6	18512762 12,2	13922138 9,2	6083673 4,0	9128403 6,0	150603487 99,3	<b>151618792</b> <b>100,0</b>	<b>17,4</b>
Karpacka	1899307 1,5		7833267 6,2	15700413 12,3	31489074 24,8	22360204 17,6	16216543 12,8	12220187 9,6	4010306 3,2	15241933 12,0	125071927 98,5	<b>126971234</b> <b>100,0</b>	<b>14,6</b>
Małopolska	2212186 1,6		10889313 7,8	20705688 14,8	34062771 24,5	30479705 21,8	22991898 16,4	8499848 6,1	2444801 1,8	7254273 5,2	137328297 98,4	<b>139540483</b> <b>100,0</b>	<b>16,0</b>
Mazowiecko-podlaska	842185 1,2		6528554 9,0	10763701 14,9	22717345 31,5	18391200 25,5	9369128 13,0	2705530 3,7	360563 0,5	493263 0,7	71329284 98,8	<b>72171469</b> <b>100,0</b>	<b>8,3</b>
Mazursko-podlaska	3867175 4,0		9522712 9,8	16428536 16,9	25491130 26,1	15775026 16,3	14673879 15,2	6112678 6,3	4903852 5,1	258308 0,3	93166121 96,0	<b>97033296</b> <b>100,0</b>	<b>11,1</b>
Sudecka	902802 2,5		3280974 8,9	5853318 16,0	5845109 16,0	4905468 13,4	5871974 16,1	3002185 8,2	1320202 3,6	5582215 15,3	35661445 97,5	<b>36564247</b> <b>100,0</b>	<b>4,2</b>
Śląska	1277976 1,9		8227014 12,2	11642709 17,2	17029483 25,1	8932043 13,2	9209893 13,6	4749186 7,0	3408391 5,0	3228720 4,8	66427439 98,1	<b>67705415</b> <b>100,0</b>	<b>7,8</b>
Wielkopolsko-pomorska	2582438 1,4		23862442 13,2	28400467 15,7	49025602 27,2	29960143 16,6	24401623 13,5	12922694 7,2	6754648 3,7	2657348 1,5	177984967 98,6	<b>180567405</b> <b>100,0</b>	<b>20,6</b>
Ogółem	14599374 1,7		83644461 9,6	141981905 16,3	222090602 25,4	151342954 17,3	121247700 13,9	64134446 7,4	29286436 3,4	43844463 5,0	857572967 98,3	<b>872172341</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tabela 115.4. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP

RDLP	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIAŁYSTOK	3383909 4,9		5755926 8,3	11383670 16,4	19742883 28,7	11947652 17,2	10147346 14,6	4072307 5,9	2646938 3,8	120569 0,2	65817291 95,1	<b>69201200</b> <b>100,0</b>	<b>9,1</b>
GDAŃSK	28612 0,1		3120578 7,1	7398466 16,8	10052971 22,9	6024561 13,7	7504288 17,1	4331848 9,9	2212326 5,0	3228262 7,4	43873300 99,9	<b>43901912</b> <b>100,0</b>	<b>5,7</b>
KATOWICE	1421689 2,2		9656280 14,7	12006498 18,3	15130712 23,1	10678452 16,4	8379857 12,8	3355268 5,1	2454759 3,8	2355164 3,6	64016990 97,8	<b>65438679</b> <b>100,0</b>	<b>8,5</b>
KRAKÓW	345789 1,0		2123729 6,3	3953785 11,9	7606387 22,9	6396041 19,2	5226762 15,7	3567933 10,7	672152 2,0	3433176 10,3	32979965 99,0	<b>33325754</b> <b>100,0</b>	<b>4,3</b>
KROSNO	586989 1,0		3210302 5,3	7642166 12,7	11808510 19,5	11667758 19,3	8316335 13,8	5839674 9,7	2051788 3,4	9363278 15,3	59899811 99,0	<b>60486800</b> <b>100,0</b>	<b>7,9</b>
LUBLIN	295719 0,9		2630843 8,0	4339901 13,2	8020978 24,4	8291818 25,2	5447090 16,6	1734758 5,3	485205 1,5	1599811 4,9	32550404 99,1	<b>32846123</b> <b>100,0</b>	<b>4,3</b>
ŁÓDŹ	491332 2,5		2519741 12,6	2676361 13,4	4368954 21,8	4055536 20,3	2609017 13,0	1571149 7,9	429995 2,2	1249728 6,3	19480481 97,5	<b>19971813</b> <b>100,0</b>	<b>2,6</b>
OLSZTYN	580932 0,8		7362536 10,7	13785887 20,0	17708039 25,7	10822075 15,7	9856311 14,3	4575596 6,6	3137212 4,6	1100967 1,6	68348623 99,2	<b>68929555</b> <b>100,0</b>	<b>9,0</b>
PIŁA	293695 1,4		3353119 16,4	2702916 13,3	5490598 27,0	3737495 18,4	2626493 12,9	1150429 5,7	740188 3,6	260322 1,3	20061560 98,6	<b>20355255</b> <b>100,0</b>	<b>2,7</b>
POZNAŃ	702458 1,9		4822560 13,0	6150921 16,6	8182847 22,1	5814808 15,7	4375810 11,9	3829168 10,4	2792565 7,6	308508 0,8	36277187 98,1	<b>36979645</b> <b>100,0</b>	<b>4,8</b>
RADOM	92568 0,2		2412311 5,7	5666454 13,3	9699086 22,9	9304766 21,9	8483476 19,7	3466868 8,2	533379 1,3	2871789 6,8	42438129 99,8	<b>42530697</b> <b>100,0</b>	<b>5,5</b>
SZCZECIN	657137 1,1		5952045 9,8	12883376 21,1	16278285 26,6	9652464 15,9	8029343 13,2	3858547 6,3	1478737 2,4	2203278 3,6	60336075 98,9	<b>60993212</b> <b>100,0</b>	<b>7,9</b>

Tabela 115.4. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP

RDLP	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SZCZECINEK	522759 0,9		6308529 10,2	13065871 21,2	15344229 25,1	8601999 14,0	6728656 10,9	5111902 8,3	1847082 3,0	3956377 6,4	60964645 99,1	<b>61487404</b> <b>100,0</b>	<b>8,0</b>
TORUŃ	368234 1,0		4788365 13,5	4971609 13,9	9513102 26,8	6134110 17,2	5408284 15,2	2761511 7,8	1232539 3,5	395323 1,1	35204843 99,0	<b>35573077</b> <b>100,0</b>	<b>4,6</b>
WARSZAWA	80860 0,4		2495737 13,8	2463439 13,6	3940786 21,7	4792420 26,4	3488614 19,3	735130 4,1	116402 0,6	12204 0,1	18044732 99,6	<b>18125592</b> <b>100,0</b>	<b>2,4</b>
WROCLAW	991956 1,5		6280098 9,3	10992055 16,4	13885748 20,5	9120967 13,6	9564847 14,2	5543510 8,2	3080746 4,6	7850440 11,7	66318411 98,5	<b>67310367</b> <b>100,0</b>	<b>8,8</b>
ZIELONA GÓRA	708965 2,4		5365311 17,9	4802086 16,0	7996939 26,7	4200998 14,0	3438128 11,5	1889871 6,3	1171577 3,9	396671 1,3	29261581 97,6	<b>29970546</b> <b>100,0</b>	<b>3,9</b>
Ogółem	11553603 1,5		78158010 10,2	126885461 16,5	184771054 24,1	131243920 17,1	109630657 14,3	57395469 7,5	27083590 3,5	40705867 5,3	755874028 98,5	<b>767427631</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Tabela 115.5. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków prywatnych według klas wieku oraz województw**

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolnośląskie	217591 37,3		3270 0,6	5688 0,9	177297 30,4	41991 7,2	125889 21,6	11459 2,0	23		365617 62,7	<b>583208</b> <b>100,0</b>	<b>0,8</b>
Kujawsko-pomorskie	96596 3,1		196939 6,3	791115 25,2	1566647 49,9	318273 10,1	170857 5,4				3043831 96,9	<b>3140427</b> <b>100,0</b>	<b>4,3</b>
Lubelskie	162295 1,8		331494 3,7	1549698 17,2	3612083 39,8	2441750 27,0	850962 9,4	41297 0,5		50814 0,6	8878098 98,2	<b>9040393</b> <b>100,0</b>	<b>12,3</b>
Lubuskie	178		9952 2,1	18394 4,0	281707 60,4	107601 23,0	43856 9,4	5241 1,1	15		466766 100,0	<b>466944</b> <b>100,0</b>	<b>0,6</b>
Łódzkie	223517 4,8		403247 8,6	599149 12,9	1910583 41,0	1173767 25,2	331805 7,1	19190 0,4			4437741 95,2	<b>4661258</b> <b>100,0</b>	<b>6,4</b>
Małopolskie	55021 0,5		107499 1,0	2025988 18,4	5001732 45,4	1906230 17,3	1286743 11,7	76758 0,7		551538 5,0	10956488 99,5	<b>11011509</b> <b>100,0</b>	<b>15,0</b>
Mazowieckie	268632 2,9		529206 5,8	1691548 18,5	3911092 42,6	2439522 26,6	303869 3,3	23509 0,3			8898746 97,1	<b>9167378</b> <b>100,0</b>	<b>12,5</b>
Opolskie				62018 12,9	144450 30,1	113094 23,6	95289 19,9	64670 13,5			479521 100,0	<b>479521</b> <b>100,0</b>	<b>0,7</b>
Podkarpackie	373586 3,3		334710 2,9	1591688 14,2	4407764 39,3	2430712 21,6	816007 7,3	953685 8,5		327998 2,9	10862564 96,7	<b>11236150</b> <b>100,0</b>	<b>15,4</b>
Podlaskie	333002 7,0		166730 3,5	934752 19,7	1975027 41,8	817763 17,2	478211 10,1	34357 0,7			4406840 93,0	<b>4739842</b> <b>100,0</b>	<b>6,5</b>
Pomorskie	85504 1,4		918790 14,9	1602625 26,1	2194065 35,8	697043 11,3	587242 9,5	62145 1,0			6061910 98,6	<b>6147414</b> <b>100,0</b>	<b>8,4</b>
Śląskie	16933 1,1		16050 1,1	134652 8,9	394398 25,9	422017 27,7	414062 26,9	128607 8,4			1509786 98,9	<b>1526719</b> <b>100,0</b>	<b>2,1</b>

Tabela 115.5. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków prywatnych według klas wieku oraz województw

Województwo	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m <sup>3</sup> /%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie	210944 4,6		236970 5,1	719378 15,6	2394853 51,7	883538 19,1	104097 2,3	73220 1,6			4412056 95,4	<b>4623000</b> <b>100,0</b>	<b>6,3</b>
Warmińsko-mazurskie			387891 32,9	147921 12,5	538482 45,7	81310 6,9	23246 2,0				1178850 100,0	<b>1178850</b> <b>100,0</b>	<b>1,6</b>
Wielkopolskie	43627 1,0		380016 8,9	555815 13,0	1928670 45,3	1006315 23,6	259179 6,1	86923 2,0	2895 0,1		4219813 99,0	<b>4263440</b> <b>100,0</b>	<b>5,8</b>
Zachodniopomorskie				69645 7,2	356509 36,9	530749 54,9	9486 1,0				966389 100,0	<b>966389</b> <b>100,0</b>	<b>1,3</b>
Ogółem	2087426 2,9		4022764 5,5	12500074 17,1	30795359 41,8	15411675 21,1	5900800 8,1	1581061 2,2	2933	930350 1,3	71145016 97,1	<b>73232442</b> <b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Tabela 116.1. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według gatunków rzeczywistych oraz kategorii własności**

Kategoria własności	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem	400857368 45,9	89599562 10,3	61948558 7,1	15795143 1,8	568200631 65,1	103845123 11,9	71305441 8,2	15595340 1,8	51922612 6,0	36460557 4,2	486308 0,1	3916469 0,4	20439860 2,3	303971710 34,9	872172341 100,0	100,0
Lasy publiczne	369775833 46,4	83878188 10,5	53896313 6,7	15515014 1,9	523065348 65,5	99897743 12,3	66117862 8,3	11798610 1,5	46958046 5,9	29474061 3,7	402834 0,1	2883756 0,4	18341639 2,3	275874551 34,5	798939899 100,0	91,6
Własność Skarbu Państwa	367748769 46,4	83475476 10,5	52258714 6,6	15492136 2,0	518975095 65,5	98000431 12,4	65729206 8,3	11798610 1,5	46691086 5,9	29187870 3,7	378603	2854045 0,4	18158268 2,3	272798119 34,5	791773214 100,0	90,8
-w zarządzie LP	362183826 47,2	78135438 10,2	49788192 6,5	15341370 2,0	505448826 65,9	89534822 11,7	64982443 8,5	11703626 1,5	46294426 6,0	28686181 3,7	378603	2804779 0,4	17593925 2,3	261978805 34,1	767427631 100,0	88,0
-w zarządzie PN	3406238 18,8	5046622 27,9	1875700 10,3	7361	10335921 57,0	6154871 33,9	444514 2,4	94984 0,5	156418 0,9	430925 2,4		37393 0,2	493647 2,7	7812752 43,0	18148673 100,0	2,1
-w Zasobie Włas. Rolnej SP	264848 13,4				264848 13,4	1496576 75,5	22611 1,1		134697 6,8	14684 0,7		960	48790 2,5	1718318 86,6	1983166 100,0	0,2
-inne Skarbu Państwa	1893857 44,9	293416 7,0	594822 14,1	143405 3,4	2925500 69,4	814162 19,4	279638 6,6		105545 2,5	56080 1,3		10913 0,3	21906 0,5	1288244 30,6	4213744 100,0	0,5
Własność gmin	2027064 28,3	402712 5,6	1637599 22,9	22878 0,3	4090253 57,1	1897312 26,5	388656 5,4		266960 3,7	286191 4,0	24231 0,3	29711 0,4	183371 2,6	3076432 42,9	7166685 100,0	0,8
Lasy prywatne	31081535 42,4	5721374 7,8	8052245 11,0	280129 0,4	45135283 61,6	3947380 5,4	5187579 7,1	3796730 5,2	4964566 6,8	6986496 9,5	83474 0,1	1032713 1,4	2098221 2,9	28097159 38,4	73232442 100,0	8,4

**Tabela 116.2. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw**

Województwo	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	18148823 25,0	24770029 34,1	332621 0,5	2718454 3,7	45969927 63,3	7114024 9,8	7777766 10,7	125703 0,2	4338922 6,0	2724050 3,8		460862 0,6	4095193 5,6	26636520 36,7	72606447 100,0	8,3
Kujawsko-pomorskie	25143235 72,7	550313 1,6		334659 1,0	26028207 75,3	468570 1,4	3220936 9,3	82535 0,2	2409663 7,0	1831926 5,3	65146 0,2	75484 0,2	377669 1,1	8531929 24,7	34560136 100,0	4,0
Lubelskie	19472429 50,9	269521 0,7	599597 1,6	381263 1,0	20722810 54,2	1101654 2,9	6256983 16,3	2598464 6,8	2309673 6,0	3272301 8,6	102669 0,3	799024 2,1	1080718 2,8	17521486 45,8	38244296 100,0	4,4
Lubuskie	39399492 76,2	742214 1,4		839199 1,6	40980905 79,2	1943264 3,8	4312710 8,3	97650 0,2	2304213 4,5	937125 1,8	9228	127343 0,2	1031925 2,0	10763458 20,8	51744363 100,0	5,9
Łódzkie	15697443 69,0	172793 0,8	40251 0,2	206157 0,9	16116644 70,9	795382 3,5	2352464 10,4	345396 1,5	1130803 5,0	1507475 6,6		63603 0,3	407544 1,8	6602667 29,1	22719311 100,0	2,6
Małopolskie	4154680 7,4	10437959 18,6	21306842 37,8	874394 1,6	36773875 65,4	14696569 26,1	1650583 2,9	828044 1,5	677597 1,2	807017 1,4		98394 0,2	718898 1,3	19477102 34,6	56250977 100,0	6,4
Mazowieckie	33997781 66,8	762392 1,5	1812756 3,6	451004 0,9	37023933 72,8	477538 0,9	4629509 9,1	862369 1,7	2676659 5,3	3788009 7,4		701513 1,4	701268 1,4	13836865 27,2	50860798 100,0	5,8
Opolskie	13934238 58,1	1134585 4,7	252118 1,0	458813 1,9	15779754 65,7	1079291 4,5	2232945 9,3	180386 0,8	2867971 11,9	670796 2,8	1002	22235 0,1	1177593 4,9	8232219 34,3	24011973 100,0	2,8
Podkarpackie	18315840 20,8	2193353 2,5	26768262 30,4	1494473 1,7	48771928 55,4	24100851 27,4	3247807 3,7	3711287 4,2	2197329 2,5	2701606 3,1	42559	118515 0,1	3189287 3,6	39309241 44,6	88081169 100,0	10,2
Podlaskie	26101947 49,3	10480037 19,8		357991 0,7	36939975 69,8		4312596 8,1	1692296 3,2	3933494 7,4	5397599 10,2		314069 0,6	348325 0,7	15998379 30,2	52938354 100,0	6,1
Pomorskie	43330633 52,9	5437526 6,6		2539336 3,1	51307495 62,6	18201985 22,1	4491469 5,5	947704 1,2	4857599 5,9	1085325 1,3	260195 0,3	131847 0,2	738273 0,9	30714397 37,4	82021892 100,0	9,4
Śląskie	12545763 34,0	8602704 23,4	1534982 4,2	663955 1,8	23347404 63,4	6695076 18,3	3324186 9,0	414874 1,1	1599899 4,3	639538 1,7		93	806385 2,2	13480051 36,6	36827455 100,0	4,2



Tabela 116.2. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwo	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	16653616 44,2	950537 2,5	9301129 24,7	344883 0,9	27250165 72,3	4497276 11,9	2505347 6,6	754679 2,0	1213239 3,2	968519 2,6		142504 0,4	382834 1,0	10464398 27,7	37714563 100,0	4,3
Warmińsko-mazurskie	39228009 44,7	13417279 15,3		1215012 1,4	53860300 61,4	7365039 8,4	6987711 8,0	1715391 2,0	9863332 11,1	5247092 6,0		674338 0,8	2018133 2,3	33871036 38,6	87731336 100,0	10,1
Wielkopolskie	38014975 66,8	1313861 2,3		456495 0,8	39785331 69,9	1118104 2,0	8145147 14,3	282920 0,5	3075751 5,4	2127957 3,7	5509	53319 0,1	2333991 4,1	17142698 30,1	56928029 100,0	6,5
Zachodniopomorskie	36718464 46,5	8364459 10,6		2459055 3,1	47541978 60,2	14190500 18,0	5857282 7,4	955642 1,2	6466468 8,2	2754222 3,5		133326 0,2	1031824 1,3	31389264 39,8	78931242 100,0	9,0
Ogółem	400857368 45,9	89599562 10,3	61948558 7,1	15795143 1,8	568200631 65,1	103845123 11,9	71305441 8,2	15595340 1,8	51922612 6,0	36460557 4,2	486308 0,1	3916469 0,4	20439860 2,3	303971710 34,9	872172341 100,0	100,0

Tabela 116.3. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych

Kraina przyrodniczo-leśna	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bałtycka	57728820 38,1	17038583 11,2		5186888 3,4	79954291 52,7	35952386 23,7	11766001 7,8	2204509 1,5	13251996 8,7	4737656 3,1	260195 0,2	419440 0,3	3072318 2,0	71664501 47,3	151618792 100,0	17,4
Karpacka	6264156 4,9	19879246 15,7	47922740 37,7	2113886 1,7	76180028 60,0	39788867 31,4	1762369 1,4	3614034 2,8	851940 0,7	1260561 1,0	24231	46969	3442235 2,7	50791206 40,0	126971234 100,0	14,6
Małopolska	73971066 53,0	2831772 2,0	13320626 9,5	1762872 1,3	91886336 65,8	11865179 8,5	14963966 10,7	4124559 3,0	6378929 4,6	6517094 4,7	120997 0,1	1107588 0,8	2575835 1,8	47654147 34,2	139540483 100,0	16,0
Mazowiecko-podlaska	43585974 60,3	1428342 2,0	120453 0,2	708375 1,0	45843144 63,5	160249 0,2	8432664 11,7	2683977 3,7	6382365 8,8	6626569 9,2		849925 1,2	1192576 1,7	26328325 36,5	72171469 100,0	8,3
Mazursko-podlaska	48980714 50,5	18828924 19,4		919079 0,9	68728717 70,8	1135780 1,2	7087408 7,3	1841028 1,9	8075159 8,3	8388855 8,6		728322 0,8	1048027 1,1	28304579 29,2	97033296 100,0	11,1
Sudecka	1106979 3,0	22606038 61,9	332621 0,9	1732737 4,7	25778375 70,5	5474345 15,0	1167850 3,2		1935326 5,3	311909 0,9		123802 0,3	1772640 4,8	10785872 29,5	36564247 100,0	4,2
Śląska	36470666 53,8	3390970 5,0	252118 0,4	1537764 2,3	41651518 61,5	3216663 4,8	9911579 14,7	504602 0,7	6046642 8,9	2321233 3,4	1002	443812 0,7	3608364 5,3	26053897 38,5	67705415 100,0	7,8
Wielkopolsko-pomorska	132748993 73,5	3595687 2,0		1833542 1,0	138178222 76,5	6251654 3,5	16213604 9,0	622631 0,3	9000255 5,0	6296680 3,5	79883	196611 0,1	3727865 2,1	42389183 23,5	180567405 100,0	20,6
Ogółem	400857368 45,9	89599562 10,3	61948558 7,1	15795143 1,8	568200631 65,1	103845123 11,9	71305441 8,2	15595340 1,8	51922612 6,0	36460557 4,2	486308 0,1	3916469 0,4	20439860 2,3	303971710 34,9	872172341 100,0	

Tabela 116.4. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP

RDLP	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIAŁYSTOK	33888728 49,0	14059429 20,3		704629 1,0	48652786 70,3		6455211 9,3	1831082 2,6	5737388 8,3	5716092 8,3		402376 0,6	406265 0,6	20548414 29,7	69201200 100,0	9,1
GDAŃSK	19734818 44,9	3207536 7,3		2042501 4,7	24984855 56,9	11615212 26,5	2560976 5,8	410448 0,9	3159477 7,2	510424 1,2		104779 0,2	555741 1,3	18917057 43,1	43901912 100,0	5,7
KATOWICE	27173685 41,5	10433059 15,9	2528306 3,9	1280450 2,0	41415500 63,3	9939098 15,2	5648108 8,6	569980 0,9	4252284 6,5	1569702 2,4	1002	70811 0,1	1972194 3,0	24023179 36,7	65438679 100,0	8,5
KRAKÓW	2699840 8,1	2144834 6,4	14858072 44,7	744903 2,2	20447649 61,4	9786311 29,3	1153800 3,5	544504 1,6	462038 1,4	385242 1,2		5610	540600 1,6	12878105 38,6	33325754 100,0	4,3
KROSNO	10918450 18,1	1822986 3,0	20751488 34,3	1157633 1,9	34650557 57,3	17032023 28,2	2319200 3,8	1643173 2,7	1622724 2,7	1045161 1,7		19244	2154718 3,6	25836243 42,7	60486800 100,0	7,9
LUBLIN	17682707 53,8	388368 1,2	972315 3,0	467702 1,4	19511092 59,4	865028 2,6	4794852 14,7	1659989 5,1	1610752 4,9	2803689 8,5	102669 0,3	567114 1,7	930938 2,8	13335031 40,6	32846123 100,0	4,3
ŁÓDŹ	13282909 66,6	105418 0,5	40251 0,2	208792 1,0	13637370 68,3	908511 4,5	2576501 12,9	345396 1,7	870650 4,4	1264894 6,3		58739 0,3	309752 1,6	6334443 31,7	19971813 100,0	2,6
OLSZTYN	34268127 49,7	8748811 12,7		961387 1,4	43978325 63,8	6335396 9,2	4629582 6,7	1246390 1,8	7024549 10,2	3565388 5,2		414238 0,6	1735687 2,5	24951230 36,2	68929555 100,0	9,0
PIŁA	15738997 77,3	666427 3,3		133825 0,7	16539249 81,3	826846 4,1	1210862 5,9		981606 4,8	693243 3,4		10	103439 0,5	3816006 18,7	20355255 100,0	2,7
POZNAŃ	22711002 61,4	766415 2,1		189369 0,5	23666786 64,0	334046 0,9	6767279 18,3	282920 0,8	2336039 6,3	1809555 4,9	5509	21015 0,1	1756496 4,7	13312859 36,0	36979645 100,0	4,8
RADOM	20800527 48,8	1214423 2,9	10278401 24,2	635519 1,5	32928870 77,4	2735499 6,4	3303711 7,9	954108 2,2	1199373 2,8	940920 2,2		195562 0,5	272654 0,6	9601827 22,6	42530697 100,0	5,5
SZCZECIN	37118794 60,9	2830147 4,6		2152283 3,5	42101224 69,0	7187918 11,9	4680724 7,7	716415 1,2	3253659 5,3	1852962 3,0	9228	67618 0,1	1123464 1,8	18891988 31,0	60993212 100,0	7,9

Tabela 116.4. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP

RDLP	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SZCZECINEK	27532631 44,8	7809901 12,7		888068 1,4	36230600 58,9	13517398 22,1	3771891 6,1	745073 1,2	5326360 8,7	1258707 2,0	260195 0,4	113057 0,2	264123 0,4	25256804 41,1	61487404 100,0	8,0
TORUŃ	27112930 76,1	486127 1,4		373568 1,1	27972625 78,6	458513 1,3	3369246 9,4	68416 0,2	1977029 5,6	1311298 3,7		75486 0,2	340464 1,0	7600452 21,4	35573077 100,0	4,6
WARSZAWA	12206255 67,3	297283 1,6	120453 0,7	160368 0,9	12784359 70,5	160249 0,9	1703762 9,5	493338 2,7	1020969 5,6	1429385 7,9		135590 0,7	397940 2,2	5341233 29,5	18125592 100,0	2,4
WROCLAW	16690397 24,8	23041461 34,2	238906 0,4	2715601 4,0	42686365 63,4	7020175 10,4	7200317 10,8	125745 0,2	4057059 6,0	1847482 2,7		460587 0,7	3912637 5,8	24624002 36,6	67310367 100,0	8,8
ZIELONA GÓRA	22623029 75,4	112813 0,4		524772 1,8	23260614 77,6	812599 2,7	2836421 9,5	66649 0,2	1402470 4,7	682037 2,3		92943 0,3	816813 2,7	6709932 22,4	29970546 100,0	3,9
Ogółem	362183826 47,2	78135438 10,2	49788192 6,5	15341370 2,0	505448826 65,9	89534822 11,7	64982443 8,5	11703626 1,5	46294426 6,0	28686181 3,7	378603	2804779 0,4	17593925 2,3	261978805 34,1	767427631 100,0	100,0

**Tabela 116.5. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków prywatnych według gatunków rzeczywistych oraz województw**

Województwo	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	35591 6,1	68348 11,7			103939 17,8		153020 26,2		52773 9,0	257499 44,3		281	15696 2,7	479269 82,2	583208 100,0	0,8
Kujawsko-pomorskie	1920097 61,1	106978 3,4			2027075 64,5			14129 0,4	512507 16,4	493894 15,7	65146 2,1		27676 0,9	1113352 35,5	3140427 100,0	4,3
Lubelskie	3794430 42,0			11248 0,1	3805678 42,1	294684 3,3	1851977 20,4	978125 10,8	768759 8,5	881561 9,8		241877 2,7	217732 2,4	5234715 57,9	9040393 100,0	12,3
Lubuskie	269204 57,6	247 0,1			269451 57,7		116071 24,9		18278 3,9	51280 11,0		148	11716 2,5	197493 42,3	466944 100,0	0,6
Łódzkie	3391798 72,7	30607 0,7			3422405 73,4		317854 6,8		319895 6,9	438571 9,4		12963 0,3	149570 3,2	1238853 26,6	4661258 100,0	6,4
Małopolskie	809951 7,4	3711397 33,7	3963173 35,9	9131 0,1	8493652 77,1	1286734 11,7	196423 1,8	473875 4,3	204664 1,9	170579 1,5		46969 0,4	138613 1,3	2517857 22,9	11011509 100,0	15,0
Mazowieckie	5238443 57,1				5238443 57,1		777033 8,5	124264 1,4	951580 10,4	1628397 17,7		362389 4,0	85272 0,9	3928935 42,9	9167378 100,0	12,5
Opolskie	220429 46,0				220429 46,0		82240 17,2	26277 5,5	104171 21,6	993 0,2			45411 9,5	259092 54,0	479521 100,0	0,7
Podkarpackie	2399602 21,4	73937 0,7	3094041 27,4	167240 1,5	5734820 51,0	1587966 14,1	442324 3,9	1819681 16,3	125173 1,1	751697 6,7	18328 0,2	59593 0,5	696568 6,2	5501330 49,0	11236150 100,0	15,4
Podlaskie	2211947 46,7	632388 13,3		1064	2845399 60,0		60236 1,3	199935 4,2	500644 10,6	1066669 22,5		36634 0,8	30325 0,6	1894443 40,0	4739842 100,0	6,5
Pomorskie	4247671 69,1	280744 4,6		91446 1,5	4619861 75,2	394656 6,4	476066 7,7	103257 1,7	444287 7,2	85213 1,4		2086	21988 0,4	1527553 24,8	6147414 100,0	8,4
Śląskie	439372 28,8	431979 28,3	305907 20,0		1177258 77,1	129484 8,5	154646 10,1		48413 3,2	16918 1,1				349461 22,9	1526719 100,0	2,1

**Tabela 116.5. Zestawienie użytkowania głównego [m<sup>3</sup> grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków prywatnych według gatunków rzeczywistych oraz województw**

Województwo	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m <sup>3</sup> /%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	2529447 54,7	11621 0,3	689124 14,9		3230192 69,9	132047 2,9	466944 10,0	45338 1,0	294921 6,4	226841 4,9		125784 2,7	100933 2,2	1392808 30,1	4623000 100,0	6,3
Warmińsko-mazurskie	72744 6,2	42768 3,6			115512 9,8		88827 7,5	11849 1,0	297989 25,3	469509 39,8		111685 9,5	83479 7,1	1063338 90,2	1178850 100,0	1,6
Wielkopolskie	3399208 79,7	54735 1,3			3453943 81,0		3918 0,1		249678 5,9	233819 5,5		32304 0,8	289778 6,7	809497 19,0	4263440 100,0	5,8
Zachodniopomorskie	101601 10,5	275625 28,5			377226 39,0	121809 12,6			70834 7,3	213056 22,1			183464 19,0	589163 61,0	966389 100,0	1,3
Ogółem	31081535 42,4	5721374 7,8	8052245 11,0	280129 0,4	45135283 61,6	3947380 5,4	5187579 7,1	3796730 5,2	4964566 6,8	6986496 9,5	83474 0,1	1032713 1,4	2098221 2,9	28097159 38,4	73232442 100,0	100,0